

練馬区新型コロナウイルスワクチン 4回目接種について

令和4年5月19日
練馬区健康部住民接種担当課

コロナワクチン4回目接種について

1. 対象者等

・対象者	60歳以上の者 18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する者 その他重症化リスクが高いと医師が認める者
・接種間隔	3回目接種から5か月以上空けること
・使用ワクチン	12歳以上用ファイザー、モデルナ
・接種券	<p>の方 ...接種券の発行申請は不要です。3回目の接種時期に応じて区から順次発送します。</p> <p>の方 ...原則、接種券の発行申請が必要です。 ただし、次の方は、重症化リスクの高い基礎疾患を有することを区が把握しているため、申請不要です。</p> <ul style="list-style-type: none">・初回接種時に、基礎疾患が理由で年齢による発送時期より前に接種券の発行を申請した方・身体障害者手帳を持っており、心臓・呼吸器・腎臓・肝臓の機能障害がある方・精神障害者保健福祉手帳や愛の手帳を持っている方・自立支援医療受給者証（精神通院）を持っており、「重度かつ継続」に該当する方・要介護・要支援認定を受けている方

2. 接種開始日

5月下旬（厚生労働省省令の改正による）

具体的な日程が分かり次第、メールにてお知らせします。

3. 5・6月の接種スケジュールについて（5月19日現在の予定）

< 5月 >

5月21日（土） 区報 4回目接種の記事掲載

5月23日（月） 接種券送付（高齢者約2,300人＋基礎疾患）

5月27日（金） 4回目接種 予約受付開始

5月 日 接種開始日

5月30日（月） 接種券送付（高齢者約2,900人＋基礎疾患）

5月9日～6月3日のワクチン発注はメール・電話で承ります

< 6月 >

6月1日（水） ワクチン発注締切【グループA 練馬・大泉エリア】
6月6日の週にワクチンを配送

6月6日（月） 接種券送付（高齢者約6,200人＋基礎疾患）

6月8日（水） ワクチン発注締切【グループB 石神井・北町エリア】
6月13日の週にワクチンを配送

6月13日（月） 接種券送付（高齢者約18,100人＋基礎疾患）

6月15日（水） ワクチン発注締切【グループA 練馬・大泉エリア】
6月20日の週にワクチンを配送

6月20日（月） 接種券送付（高齢者約28,500人＋基礎疾患）

6月22日（水） ワクチン発注締切【グループB 石神井・北町エリア】
6月27日の週にワクチンを配送

6月27日（月） 接種券送付（高齢者約24,000人＋基礎疾患）

スケジュールについては今後変更する場合があります。ご注意ください。

4. 区民の予約および接種における留意点

【予約について】

- 令和4年5月27日（金）正午以降、各診療所等で準備が整い次第、予約受付を開始してください。

令和4年5月23日（月）発送の接種券から、「4回目接種 個別接種会場一覧」を同封します。予約の問い合わせがありましたら、ご対応の程よろしくお願いします。

- 実際の予約数に基づいたワクチン数を発注してください。

対象者全員分相当のワクチンが割り当てられていますので、現時点では発注上限数は設定しない予定です。

【接種について】

- 対象者は、3回目接種から5か月経過後に接種可能です。

最も早い方は5月下旬から4回目接種が可能となります。対象者は前ページのように毎週増加し、接種対象者が多くなるのは7～8月の見込みです。

- 接種後、ワクチン接種記録システム【VRS】の専用タブレットにて接種券の読み取りをお願いします。

引き続き、1・2回目接種、3回目接種、小児接種を希望する方への接種への協力をお願いします。

ファイザー、モデルナのワクチンについては、2回目接種の5か月経過後から3回目接種が可能となるよう省令が改正される予定です。

ワクチンの接種期間は、回数に関係なく、令和4年9月30日（金）です。

5. ワクチンの取扱いについて

【ファイザーワクチン】

- 各診療所・病院に配送するワクチンは、「ファイザー」です。

（モデルナのワクチンを希望する一部の診療所を除く）

1回あたりの接種量は0.3mlです。

- 国は、ファイザーのワクチン1バイアルあたり「6回分」採取としています。今回各診療所等に配布する針・シリンジでは、1バイアルあたり「7回分」採取可能ですのでご活用ください。
- 練馬区からは、1バイアルあたり7セットで針・シリンジをお渡しします。ただし、シールは6回分のため、余りのシールなどをご活用ください。
- ファイザーワクチンは、冷凍（-25 ~ -15 ）で移送します。
ワクチン配送センター（生涯学習センター分館）から冷凍移送されたワクチンについては、
 - 冷凍（-90 ~ -60 ）で管理する場合は、12か月まで
 - 冷凍（-25 ~ -15 ）で管理する場合は、14日間
 - 冷蔵（2 ~ 8 ）で管理する場合は、1か月間で使い切ってください。（ ワクチン有効期間中に限る ）

【モデルナワクチン】

- モデルナワクチンの接種量は、1・2回目と3・4回目で異なります。
 - 1・2回目：0.5ml/回
 - 3・4回目：0.25ml/回
- モデルナワクチンは、
 - 冷凍（-25 ~ -15 ）で管理する場合は、9か月まで
 - 冷蔵（2 ~ 8 ）で管理する場合は、30日間で使い切ってください。（ ワクチン有効期間中に限る ）

(参考) 新型コロナウイルスワクチンの特性 (令和4年4月28日時点)

	ファイザー社 (12歳以上)	ファイザー社 (5~11歳)	武田/モデルナ社
初回	21日間隔で2回	21日間隔で2回	28日間隔で2回
第1期追加	2回接種完了から5か月以上	—	2回接種完了から5か月以上
第2期追加	3回接種完了から5か月以上	—	3回接種完了から5か月以上
希釈	1.8mLで希釈	1.3mLで希釈	希釈不要
接種量	毎回0.3mL	毎回0.2mL	(初回) 毎回0.5mL (追加) 0.25mL
1バイアルの単位	6回分 (特殊な針・シリンジ) 5回分 (一般的な針・シリンジ)	10回分	(初回) 10回分 (追加) 15回以上
最小流通単位 (一度に接種会場に配送される最小の数量)	195バイアル (特殊な針・シリンジを用いる場合は1,170回接種分、一般的な針・シリンジを用いる場合は975回接種分)	10バイアル (100回接種分)	10バイアル (初回: 100回接種分) (追加: 150回以上接種分)
保管温度	-75℃±15℃ : 12か月 -20℃±5℃ : 14日 ※なお、1回に限り、再度-90℃~-60℃に戻し保存することができる。 2~8℃ : 1か月	-75℃±15℃ : 12か月 2~8℃ : 10週間	-20℃±5℃ : 9か月 2~8℃ : 30日 ※9か月の有効期間中に限る
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・ 冷蔵庫で解凍する場合は、解凍及び希釈を1か月以内に行う ・ 室温で解凍する場合は、解凍及び希釈を2時間以内に行う ・ 希釈後、室温で6時間 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 冷蔵庫で解凍する場合は、冷蔵庫で10週間。使用前、室温で24時間 (希釈後は12時間以内) ・ 室温で解凍する場合は、24時間 (希釈後は12時間以内) 	【一度針をさしたものの以降】 2~25℃で12時間 (解凍後の再凍結は不可)

6. ワクチンの小分け移送・納品【サテライト型】

(1) 事務手順

配送スケジュール 配送するワクチンはファイザー社ワクチンです

6月						
日	月	火	水	木	金	土
			1 グループA 発注	2	3	4
5	6 グループA 配送	7	8 グループB 発注	9 グループA 配送	10	11
12	13 グループB 配送	14	15 グループA 発注	16 グループB 配送	17	18
19	20 グループA 配送	21	22 グループB 発注	23 グループA 配送	24	25
26	27 グループB 配送	28	29 グループA 発注	30	7/1	

7月						
日	月	火	水	木	金	土
6/26	6/27 グループB 配送	6/28	6/29 グループA 発注	6/30 グループB 配送	1	2
3	4 グループA 配送	5	6 グループB 発注	7 グループA 配送	8	9
10	11 グループB 配送	12	13 グループA 発注	14 グループB 配送	15	16
17	18 グループA 配送	19	20 グループB 発注	21 グループA 配送	22	23
24	25 グループB 配送	26	27	28 グループB 配送	29	30

6月3日までのワクチン配送は、個別にメールまたは電話で承ります

【グループA】練馬エリア、大泉エリア
【グループB】石神井エリア、北町エリア

ファイザーワクチンの発注（診療所 練馬区）
翌週配送分のワクチン数等を【水曜日の 17 時】までにワクチン注文フォームに入力し送信してください。

1日の予約数は6の倍数（7回採取する場合は7の倍数）としてください。
ワクチン発注は、貴院が所属するエリアのフォームで入力・送信してください。

ワクチン注文フォーム アドレス

【練馬エリア】	https://forms.gle/hVbq25txxSWUTSh8A
【石神井エリア】	https://forms.gle/EPvXmL36ENxWCxMg8
【大泉エリア】	https://forms.gle/vD7xXRRYEv3UbjkW7
【北町エリア】	https://forms.gle/zcH9PY8bj1ReaDrw7

配送ワクチン数をお知らせ（練馬区 診療所）
各診療所へ配送するワクチンの数をワクチン発注締切日の翌日にメールでお知らせしますので、配送されるワクチン数等をご確認ください。

ワクチン数が空欄の場合

- ワクチン注文フォームでの発注が完了していないことが考えられます。お手数ですが、お電話で必要バイアル数をご連絡ください。
- 貴院が所属するエリアの配送週ではない場合はワクチン数の欄を黒塗りにしています。

ワクチンの納品（各診療所にて）
発注いただいたワクチンの受け取り等をお願いします。

（2）ワクチンの直接受け取りについて

配送日以外でワクチンが必要な場合は、生涯学習センター分館にてワクチンのお渡しができます。詳しくは下表をご確認ください。

お渡し場所	生涯学習センター分館
お渡し時間	10時～16時（土日祝日を除く）
注文締切日	受取日の3営業日前まで
注文方法	住民接種担当課へ電話注文（03-5984-1475）
小分け単位	1バイアルから
お渡し可能なワクチン	ファイザー社ワクチン（12歳以上） ファイザー社ワクチン（5～11歳） モデルナ社ワクチン

(3) モデルナ社ワクチンおよび小児(5~11歳)用ファイザー社ワクチンの配送について

モデルナ社ワクチンおよび小児(5~11歳用)ファイザー社ワクチンの配送は、「木曜」および「金曜」のみ配送を行います。

配送を希望される場合は受取日の3営業日前までに住民接種担当課(03-5984-1475)へご連絡ください。

(参考) 4回目接種券および封筒の見本

接種券番号:

新型コロナウイルスワクチン接種券(追加接種用)
(COVID-19 Vaccination Ticket)

この接種券で新型コロナウイルスワクチン接種を受けることができます。費用負担はありません。
シールをはがさずに、この台紙と記入した予診票、本人確認書類を接種場所にお持ちください。

接種券		診察したが接種できない場合		新型コロナウイルスワクチン 予防接種済証(臨時接種) Certificate of Vaccination for COVID-19	
券種	2 (□ 予約のみ) 4 (戻り)	券種	1 (■ 予約のみ) 4 (戻り)	4回目	接種年月日
請求先	東京都練馬区 131202	請求先	東京都練馬区 131202	年	メーカー/Lot No. (シール貼付け)
券番号		券番号		月	
氏名		氏名		日	
4回目接種日の目安(3回目接種の5か月後)				接種場用	
年 月 日				氏名	
				住所	
				生年月日	年 月 日生

東京都 練馬区長

○インターネットで予約する
URL: <https://vaccines.sciseed.jp/nerima-vaccine/login>

新型コロナウイルスワクチン追加(4回目)接種に関する詳しい情報は、同封のチラシをご確認ください。

券番号:

初期パスワード:

変更後のパスワード:

新型コロナウイルスワクチン接種記録
 ※3回目接種年月日とワクチンのメーカーを「予診票」に記載して接種場所へお持ちください。
 下表に記載されていない場合は、3回目の接種済証または、接種証明書アプリなど接種履歴が確認できるものを接種場所にお持ちください。
 ※「※」の部分は、当該接種を実施した区市町村から発行された接種済証、接種記録書、接種証明書(アプリを含む)等によって証明できます。

	接種年月日	メーカー
1回目	年 月 日	
2回目	年 月 日	
3回目	年 月 日	

親展 重要

料金後納 郵便

郵便区内特別

追加(4回目)接種用
新型コロナウイルス
ワクチン接種券 在中

練馬区健康部住民接種担当課
〒176-8501 東京都練馬区豊栄1-12-1
☎0120-427-417

練馬区健康部

関連ホームページ

厚生労働省ホームページ

「新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryokikanheno_oshirase.html



「医療機関向け手引き（7.0版）」

<https://www.mhlw.go.jp/content/000869342.pdf>



新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_yoshinhyouetc.html



動画「新型コロナワクチン より安全な新しい筋注の方法」

日本プライマリ・ケア連合学会 ワクチンチーム監修

<https://www.youtube.com/watch?v=tA96CA6fJv8>



ファイザー新型コロナウィルスワクチン医療従事者専用サイト

<https://www.pfizer-covid19-vaccine.jp>



武田薬品 COVID-19 ワクチン関連特設サイト（日本）

<https://www.take-care-covid-19.jp/>



新型コロナウイルスワクチンに関する相談先

練馬区コールセンター 電話 0120-427-417

平日午前9時～午後5時

（主な問い合わせ内容） ワクチン接種全般に関すること。

厚生労働省コールセンター 電話 0120-761770

毎日午前9時～午後9時

（主な問い合わせ内容） コロナワクチン施策のあり方に関すること。

東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター

電話 03-6258-5802 毎日24時間対応

（主な問い合わせ内容） ワクチン接種後に、体に異常があるとき。

メール 【練馬区】新型コロナウイルスワクチン接種情報

「【練馬区】新型コロナウイルスワクチン接種情報」等のタイトルで、練馬区のコロナワクチン接種情報を定期的にメールでお知らせしています。必ずお目通しをお願いします。