

ファイザー社ワクチン

- 90℃～-60℃での有効期間が6か月から9か月に延長（9/10）

※ イメージはワクチンシールサンプルのみですが、バイアルシール、外箱表示も同様です

有効期限が**2022/02/28**又は**それ以前**のワクチンは、**印字されている有効期限より3か月長いもの**として取り扱うことが可能です。
対象のロット番号はスライド末尾のHPに記載しています。

ワクチンシールには、バイアルに印字されたものと同じ有効期限が記載されています。



武田 / モデルナ社ワクチン

- 20℃±5℃での有効期間が、6か月から7か月に延長され（7/16）、その後、7か月から9か月へと更に延長（11/12）



- 有効期限が**2022/03/01**又は**それ以前**のワクチン（**ロット番号が3004733**のワクチンを除く）は、**印字されている有効期限より3か月長いもの**として取り扱うことが可能です。
- ロット番号が3004733、000048A及び000049A**のワクチンは、**印字されている有効期限より2か月長いもの**として取り扱うことが可能です。
- 対象のロット番号はスライド末尾のHPに記載しています。

一部のワクチンシールには、バイアルに印字されたものと同じ有効期間が記載されています。（詳細は上記の厚労省HPを参照ください）



※対象のロット番号参照先：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00218.html