
令和4年度 練馬区死亡小票分析報告書

令和5年3月

練馬区地域医療担当部地域医療課

目次

| | |
|-------------------------|----|
| 第1章 調査概要 | 1 |
| 1. 調査目的 | 1 |
| 2. 調査方法 | 1 |
| 3. 調査期間・対象 | 1 |
| 第2章 データの概要 | 2 |
| 1. 死亡小票とは何か | 2 |
| 2. 分析に用いたデータ項目 | 6 |
| 3. アウトプットイメージ | 7 |
| 4. 本報告書における定義 | 8 |
| 5. 集計・分析にあたって | 11 |
| 第3章 練馬区民の看取りの状況 | 12 |
| 1. 死亡の分類（経年） | 12 |
| 2. 死亡場所別の死亡者数（経年） | 13 |
| 3. 死亡場所別の死亡分類（令和3年） | 14 |
| 4. 看取り死 | 15 |
| 5. 看取り死（病院・診療所） | 19 |
| 6. 看取り死（自宅） | 27 |
| 7. 看取り死（介護老人保健施設・老人ホーム） | 36 |
| 8. 異状死 | 46 |
| 第4章 将来死亡者数推計 | 49 |
| 1. 推計方法 | 49 |
| 2. 死亡場所別の死亡者数算出の仮定条件 | 49 |
| 3. 死亡者数の将来推計 | 51 |
| 参考資料 | 54 |

第1章 調査概要

1. 調査目的

本調査は、練馬区における看取り死（死亡診断書が発行された死亡）の状況を分析することで、在宅療養環境整備の進捗状況を把握し、施策に活かすことを目的とする。

2. 調査方法

厚生労働省が実施する人口動態調査¹の死亡票を区独自に集計・分析した。

※独自集計であるため厚生労働省が公開する結果とは誤差あり。

3. 調査期間・対象

令和3年1月1日～令和3年12月31日に死亡した練馬区民を対象にした。また令和2年以前分については過年度の分析結果を用いた（図表1）。

| 年 | 件数 |
|------|--------|
| 令和3年 | 6,593件 |

図表1 分析対象件数

¹ 人口動態調査については、以下の厚生労働省HPを参照のこと
<https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1b.html#01>

第2章 データの概要


1. 死亡小票とは何か

厚生労働省が実施する人口動態調査の死亡に関する調査票である死亡票の写しを死亡小票と言う。

人口動態調査は、国の人口動態事象を把握し、人口および厚生労働行政施策の基礎資料を得ることが目的であり、「戸籍法」および「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚および死産の全数を対象とした基幹統計調査である。

死亡に関する調査の流れ（報告）は以下のとおりである（図表 2）。

- ① 各区市町村は届出された死亡届・死亡診断書（死体検案書）（図表 3、図表 4）に基づき人口動態調査死亡票（図表 5）を作成し、所轄保健所へ送付。
- ② 各保健所長（保健所を設置する市または特別区の保健所にあつては、市長又は区長）は死亡小票（死亡票の写し）を作成し、都道府県知事へ送付。
- ③ 都道府県知事は厚生労働大臣に送付。



死亡届

受理 令和 年 月 日 発送 令和 年 月 日
 第 号
 送付 令和 年 月 日 長印
 第 号
 東京都千代田区 長 殿

(1) (よみかた) **みんじ いちろう**
 (2) 氏名 **氏 民事 一郎** 男 女
 (3) 生年月日 **昭和 23 年 12 月 14 日** 午前 午後 時 分
 (4) 死亡したとき **令和 2 年 1 月 9 日** 午前 午後 4 時 10 分
 (5) 死亡したところ **東京都港区虎ノ門一丁目1番地 1号**
 (6) 住居の氏名 **東京都千代田区霞が関一丁目1番地 1号**
 (7) 本籍 **東京都千代田区丸の内一丁目1番地 1号**
 (8) 死亡した人の夫または妻 **氏名 民事 一郎**
 (9) 死亡したときの世帯のおもな仕事 1. 農業 2. 自営業・加工業・サービス業等 3. 会社員 4. 個人商店等 5. 役員 6. 専業主婦 7. 無職 8. その他
 (10) 死亡した人の職業・産業 **職業 産業**
 その他
 届出住所 **東京都千代田区霞が関一丁目1番地 1号**
 本籍 **東京都千代田区丸の内一丁目1番地 1号**
 署名 **民事 太郎** 印 **昭和51年 12 月 28 日生**
 事件簿番号

記入の注意
 鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。死亡したことを知った日からかえて7日以内に出してください。死亡者の本籍地でない役場に出すときは、2番地を出してください(役場が相当と認めるときは、1通で足りることもあります)。2番地の場合は、死亡診断書は、原本1通と写し1通でしつつかありません。
 「筆頭者の氏名」には、戸籍のはじめに記載されている本人の氏名を書いてください。
 「内縁のもの」はふくまれません。
 「死亡者について書いてください」
 届けられた事項は、人口動態統計(統計法に基づき基礎統計調査、厚生労働省所管)が心臓録等の進捗に附する法律に基づく全国がん登録(厚生労働省所管)にも用いられれます。

死亡診断書(死体検案書)

この死亡診断書(死体検案書)は、我が国の税関職員作成の資料として用いられます。慎重で、できるだけ詳しく書いてください。
記入の注意
 1. 氏名 **民事 一郎** 生年月日 **昭和 23 年 12 月 14 日**
 2. 死亡したとき **令和 2 年 1 月 9 日** 年 時 分 **4 時 10 分**
 3. 死亡したところ **東京都港区虎ノ門一丁目1番地 1号**
 4. 死因の推定 **〇〇〇病院**
 5. 死因の推定 **脳出血** 発病(発症)又は発病から死亡までの期間 **10時間**
 6. 死因の推定 **動脈硬化症** 発病(発症)又は発病から死亡までの期間 **4か月**
 7. 死因の推定 **1. 脳死及び自然死 2. 交通事故 3. 転倒・転落 4. 溺水 5. 火災及び火傷による傷病 6. 外死 7. その他 8. その他 9. その他 10. その他 11. その他 12. その他**
 8. 死因の推定 **1. 脳死及び自然死 2. 交通事故 3. 転倒・転落 4. 溺水 5. 火災及び火傷による傷病 6. 外死 7. その他 8. その他 9. その他 10. その他 11. その他 12. その他**
 9. 死因の推定 **1. 脳死及び自然死 2. 交通事故 3. 転倒・転落 4. 溺水 5. 火災及び火傷による傷病 6. 外死 7. その他 8. その他 9. その他 10. その他 11. その他 12. その他**
 10. 死因の推定 **1. 脳死及び自然死 2. 交通事故 3. 転倒・転落 4. 溺水 5. 火災及び火傷による傷病 6. 外死 7. その他 8. その他 9. その他 10. その他 11. その他 12. その他**
 11. 死因の推定 **1. 脳死及び自然死 2. 交通事故 3. 転倒・転落 4. 溺水 5. 火災及び火傷による傷病 6. 外死 7. その他 8. その他 9. その他 10. その他 11. その他 12. その他**
 12. 死因の推定 **1. 脳死及び自然死 2. 交通事故 3. 転倒・転落 4. 溺水 5. 火災及び火傷による傷病 6. 外死 7. その他 8. その他 9. その他 10. その他 11. その他 12. その他**
 13. 死因の推定 **1. 脳死及び自然死 2. 交通事故 3. 転倒・転落 4. 溺水 5. 火災及び火傷による傷病 6. 外死 7. その他 8. その他 9. その他 10. その他 11. その他 12. その他**
 14. 死因の推定 **1. 脳死及び自然死 2. 交通事故 3. 転倒・転落 4. 溺水 5. 火災及び火傷による傷病 6. 外死 7. その他 8. その他 9. その他 10. その他 11. その他 12. その他**
 15. 死因の推定 **1. 脳死及び自然死 2. 交通事故 3. 転倒・転落 4. 溺水 5. 火災及び火傷による傷病 6. 外死 7. その他 8. その他 9. その他 10. その他 11. その他 12. その他**
 16. 死因の推定 **1. 脳死及び自然死 2. 交通事故 3. 転倒・転落 4. 溺水 5. 火災及び火傷による傷病 6. 外死 7. その他 8. その他 9. その他 10. その他 11. その他 12. その他**
 17. 死因の推定 **1. 脳死及び自然死 2. 交通事故 3. 転倒・転落 4. 溺水 5. 火災及び火傷による傷病 6. 外死 7. その他 8. その他 9. その他 10. その他 11. その他 12. その他**
 18. 死因の推定 **1. 脳死及び自然死 2. 交通事故 3. 転倒・転落 4. 溺水 5. 火災及び火傷による傷病 6. 外死 7. その他 8. その他 9. その他 10. その他 11. その他 12. その他**
 19. 死因の推定 **1. 脳死及び自然死 2. 交通事故 3. 転倒・転落 4. 溺水 5. 火災及び火傷による傷病 6. 外死 7. その他 8. その他 9. その他 10. その他 11. その他 12. その他**
 署名 **民事 太郎** 印 **昭和51年 12 月 28 日生**
 事件簿番号

図表 3 死亡届・死亡診断書(死体検案書)²

² 法務省：死亡診断書 <http://www.moj.go.jp/content/000011718.pdf>

死亡診断書（死体検案書）

この死亡診断書（死体検案書）は、我が国の死因統計作成の資料としても用いられます。簡便で、できるだけ詳しく書いてください。

記入の注意

| | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|-------------------|--|
| 氏名 | 1男 2女 | 生年月日 | 明治 昭和 大正 平成 令和 | 年 月 日 | 午前・午後 時 分 |
| 死亡したとき | 令和 | 年 月 日 | 午前・午後 時 分 | | |
| 死亡したところ及びその種別 | 死亡したところの種類 | 1病院 2診療所 3介護医療院・介護老人保健施設 4助産所 5老人ホーム 6自宅 7その他 | | | |
| | 死亡したところ | 番 地 番 号 | | | |
| 死亡の原因 | I | (ア)直接死 | 発病（発症）又は受傷から死亡までの期間 | | |
| | | (イ)(ア)の原因 | ●年、月、日等の単位で書いてください | | |
| | | (ウ)(イ)の原因 | ただし、1日本漬の場合は、時、分等の単位で書いてください | | |
| | | (エ)(ウ)の原因 | (例：1年3ヵ月、5時間20分) | | |
| II | 原因には死因に該当しないがI種の発病経過に影響を及ぼした病状等 | 記載及び土筆所見 | | | |
| | ただし、欄が不足する場合は(ホ)欄に残りを医学的因果関係の順番で書いてください | 手 術 | 1無 2有 | 手術年月日 | 令和 平成 年 月 日 昭和 |
| 死因の種類 | 1病死及び自然死 | 不慮の外因死 { 2交通事故 3船舶・航空 4溺水 5煙、火災及び火傷による傷害 } 外因死 { 6窒息 7中毒 8その他 } その他及び不詳の外因死 { 9自殺 10他殺 11その他及び不詳の外因 } | | | |
| | 12不詳の死 | | | | |
| 外因死の追加事項 | 傷害が発生したとき | 令和・平成・昭和 | 年 月 日 | 午前・午後 時 分 | 傷害が発生したところ |
| | 傷害が発生したところの種類 | 1住所 2工場及び建築現場 3道路 4その他 () | | | |
| | 手段及び状況 | | | | |
| 生後1年未満で死亡した場合の追加事項 | 出生時体重 | グラム | 年齢・多胎の別 | 1単胎 2多胎 (子中第 子) | 妊娠週数 |
| | 妊娠・分娩時における母体の病態又は異状 | 母の生年月日 | | 前回までの妊娠の結果 | |
| | 1無 2有 | () | 3不詳 | 昭和 平成 令和 | 年 月 日 出生児 人 死産児 人 (妊娠週22週以後に限る) |
| その他特記すべきこと | | | | | |
| 上記のとおり診断（検案）する | | | | | |
| 診断（検案）年月日 令和 年 月 日 本診断書（検案書）発行年月日 令和 年 月 日 | | | | | |
| [病院、診療所、介護医療院若しくは介護老人保健施設等の名称及び所在地又は医師の住所] 番 地 番 号 | | | | | |
| (氏名) 医師 | | | | | |

生年月日が不詳の場合は、推定年齢をカッコを付して書いてください。

死の12時は「午前0時」、翌の12時は「午後0時」と書いてください。

「老人ホーム」は、介護老人ホーム、特別介護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームをいいます。

死亡したところの種類で「3介護医療院・介護老人保健施設」を選択した場合は、施設の名前も併せて、介護医療院、介護老人保健施設の別をカッコ内に書いてください。

病状等は、日本語で書いてください。

I欄では、各病状について発病の型（例：急性）、病型（例：脳梗塞）、部位（例：背腰部筋がん）、性状（例：病理組織型）等もできるだけ書いてください。

妊娠中の死亡の場合は「妊娠満期産」、また、分娩中の死亡の場合は「妊娠満期産の分娩中」と書いてください。

産後42日未満の死亡の場合は「妊娠満期産後産後42日」と書いてください。

I欄及び手術に該当した手術について、術式又はその診断名と関連のある病名等を書いてください。紹介状や依頼書による参照についてもカッコを付して書いてください。

「交通事故」は、事故発生からの期間にかかわらず、その事故による死亡が該当します。

「煙、火災及び火傷による傷害」は、火災による一酸化炭素中毒、窒息等も含まれます。

「性別」とは、自宅、施設等をいわず、老人ホーム等の居住施設は含まれません。

傷害がどのような状況で起こったかを具体的に書いてください。

妊娠週数は、最終月経、基礎体温、超音波診断等により推定し、できるだけ正確に書いてください。

胎子健康手帳等を参考に書いてください。

図表 4 死亡診断書（死体検案書）³

³ 厚生労働省 令和4年度死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル
<https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/>

様式第2号(第6条関係)

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| 数字記入例 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | 人口動態調査死亡票 2 | | (和暦) 年 月 日 市区町村受付 | | 統計法に基づく 基幹統計調査 | |
| 市区町村符号及び保健所符号 | | 支所 保健所 | | 事件簿番号 | | (和暦) 年 月 日 保健所受付 | |
| (1) 氏 名 | | (3) 生 年 月 日 | | (4) 死 亡 し た と き | | | |
| (2) 性別 1男 2女 | | (6) 死亡した人の住所 1日本 2海外 | | (7) 死亡した人の国籍 | | | |
| (8) 死亡したときの世界の主な仕事 | | (9) 原死因 | | (10) 死因の種類 | | | |
| (11) 手術 | | (12) 解剖 | | (13) 死因の種類 | | | |
| (14) 外因死の追加事項 | | (15) 母の出生年月日 | | (16) 胎児の出生時体重 | | | |
| (17) 胎児の出生時体重 | | (18) 胎児の性別 | | (19) 胎児の胎数 | | | |
| (20) 胎児の胎数 | | (21) 胎児の胎位 | | (22) 胎児の胎動 | | | |
| (23) 胎児の胎動 | | (24) 胎児の胎心 | | (25) 胎児の胎動 | | | |
| (26) 胎児の胎心 | | (27) 胎児の胎動 | | (28) 胎児の胎動 | | | |
| (29) 胎児の胎動 | | (30) 胎児の胎心 | | (31) 胎児の胎動 | | | |
| (32) 胎児の胎心 | | (33) 胎児の胎動 | | (34) 胎児の胎動 | | | |
| (35) 胎児の胎動 | | (36) 胎児の胎心 | | (37) 胎児の胎動 | | | |
| (38) 胎児の胎心 | | (39) 胎児の胎動 | | (40) 胎児の胎動 | | | |
| (41) 胎児の胎動 | | (42) 胎児の胎心 | | (43) 胎児の胎動 | | | |
| (44) 胎児の胎心 | | (45) 胎児の胎動 | | (46) 胎児の胎動 | | | |
| (47) 胎児の胎動 | | (48) 胎児の胎心 | | (49) 胎児の胎動 | | | |
| (50) 胎児の胎心 | | (51) 胎児の胎動 | | (52) 胎児の胎動 | | | |
| (53) 胎児の胎動 | | (54) 胎児の胎心 | | (55) 胎児の胎動 | | | |
| (56) 胎児の胎心 | | (57) 胎児の胎動 | | (58) 胎児の胎動 | | | |
| (59) 胎児の胎動 | | (60) 胎児の胎心 | | (61) 胎児の胎動 | | | |
| (62) 胎児の胎心 | | (63) 胎児の胎動 | | (64) 胎児の胎動 | | | |
| (65) 胎児の胎動 | | (66) 胎児の胎心 | | (67) 胎児の胎動 | | | |
| (68) 胎児の胎心 | | (69) 胎児の胎動 | | (70) 胎児の胎動 | | | |
| (71) 胎児の胎動 | | (72) 胎児の胎心 | | (73) 胎児の胎動 | | | |
| (74) 胎児の胎心 | | (75) 胎児の胎動 | | (76) 胎児の胎動 | | | |
| (77) 胎児の胎動 | | (78) 胎児の胎心 | | (79) 胎児の胎動 | | | |
| (80) 胎児の胎心 | | (81) 胎児の胎動 | | (82) 胎児の胎動 | | | |
| (83) 胎児の胎動 | | (84) 胎児の胎心 | | (85) 胎児の胎動 | | | |
| (86) 胎児の胎心 | | (87) 胎児の胎動 | | (88) 胎児の胎動 | | | |
| (89) 胎児の胎動 | | (90) 胎児の胎心 | | (91) 胎児の胎動 | | | |
| (92) 胎児の胎心 | | (93) 胎児の胎動 | | (94) 胎児の胎動 | | | |
| (95) 胎児の胎動 | | (96) 胎児の胎心 | | (97) 胎児の胎動 | | | |
| (98) 胎児の胎心 | | (99) 胎児の胎動 | | (100) 胎児の胎動 | | | |

図表 5 人口動態調査死亡票(令和3年様式)⁴

⁴ 厚生労働省 人口動態調査 <https://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/index.html>

2. 分析に用いたデータ項目


死亡小票に含まれる項目の中から以下の項目（図表 6）を用いて分析をした。なお、分析では、「死亡したところの種別」については、分析の精度を高めるために「死亡したところの名称」から種別を確認し再分類した。また死因病名については、9つに分類し、分析した。

| 項目 | 目的 |
|------------------------|--|
| 性別 | 男女別の集計を行うため |
| 生年月日 | 死亡時の年齢を特定するため |
| 死亡したとき | 死亡時の年齢、死亡年を特定するため |
| 死亡した人の住所 | 住所別の分析を行うため |
| 死亡したところの種別、名称 | 死亡場所の種類別の分析を行うため |
| 死亡の原因 | 死因、死亡の分類を行うため |
| 死因の種類 | 死亡の分類を行うため |
| 施設の所在地又は医師の住所及び氏名 | ・死亡診断書・死体検案書を発行した機関名を特定するため ・「病死・自然死」と分類されたもののなかから、検案された確率が高い死亡者を特定するため |
| 主要所見、その他特に付言すべきことがら、備考 | ・「病死・自然死」と分類されたもののなかから、検案された確率が高い死亡者を特定するため |

図表 6 分析に用いた項目

3. アウトプットイメージ

死亡場所の種類、死亡の原因、死亡診断書を発行した医療機関・施設をクロス集計することによって、区内における看取りの実態把握を行った（図表 7）。



図表 7 死亡小票分析のアウトプットイメージ

⁵ ICD10

「疾病及び関連保健問題の国際統計分類：International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) とは、異なる国や地域から、異なる時点で集計された死亡や疾病のデータの体系的な記録、分析、解釈及び比較を行うため、世界保健機関憲章に基づき、世界保健機関 (WHO) が作成した分類である。現在、国内で使用している分類は、ICD-10 (2013年版) に準拠しており、統計法に基づく統計調査に使用されるほか、医学的分類として医療機関における診療録の管理等に活用されている。

(厚生労働省「疾病、傷病及び死因の統計分類」より引用 <https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippe/>)

4. 本報告書における定義

●死亡診断書・死体検案書

死亡診断書：医師または歯科医師が「自らの診察管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認められる」場合に発行する書類

死体検案書：上記以外の場合に発行される書類⁶

●看取り死・異状死

看取り死：病死・自然死のうち医師（監察医⁷・嘱託医以外）が死亡診断書を発行したもの

異状死：上記以外の病死・自然死のほか、交通事故等での死で、監察医・嘱託医が死体検案書を発行したもの⁸

●老人ホーム

老人ホーム：特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅（サ住）、グループホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム

●老健

老健：介護医療院⁹・介護老人保健施設

●医療機関看取り・在宅看取り・施設看取り

医療機関看取り：病院・診療所で死亡し、死亡診断書が発行されたもの

在宅看取り：自宅で死亡し、死亡診断書が発行されたもの

施設看取り：介護老人保健施設や老人ホームで死亡し、死亡診断書が発行されたもの

⁶ 厚生労働省 令和4年度版死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル

⁷ 監察医とは、死因不明の死体を検案又は解剖して死因を明らかにすることにより公衆衛生の向上等に資することを目的として、監察医制度に基づいて置かれている医師を指す。監察医による検案又は解剖の対象となるのは、病死・自然死の一部（診療を受けずに死亡した場合、診療を受けたが原因が不明の場合など）、すべての外因死などが該当する。

特に東京都には、監察医務院が設置されており、練馬区を含む23区内で発生した、すべての不自然死の検案・解剖を実施している（東京都福祉保健局 東京都監察医務院

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kansatsu/toukyoutokansatsuimu/a_kansatsu.html）。


⁸ 東京都23区では、死亡診断書が発行されない死亡者は検案対象となり、「異状死」の扱いとなる（東京都福祉保健局 東京都監察医務院

<https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kansatsu/iryuu.html>）。

⁹ 平成30年度より、人口動態調査死亡小票の「死亡したところの種別」に変更があり、「介護老人保健施設」が「介護医療院・介護老人保健施設」に変更された。

●死亡の分類

本分析では、死亡を死因の種類、死亡時に発行された書類の種類によって「①看取り死」と「②異状死（病死・自然死）」、「③異状死（病死・自然死以外）」の3つに分類した（図表8）。



図表 8 死亡小票分析における死亡の分類

●死因病名

本分析では死因の病名を以下の9つに分類し分析した（図表9）。

| 死因の分類 | 死亡の原因 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ①悪性新生物 | 癌（乳癌、大腸癌、胃癌など）、白血病、リンパ腫、肉腫など |
| ②心疾患 | 心不全、心筋梗塞、狭心症、弁膜症、不整脈など |
| ③脳血管疾患 | 脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など |
| ④肺炎 | 気管支肺炎、誤嚥性肺炎、間質性肺炎、新型コロナウイルス肺炎など |
| ⑤その他の呼吸器疾患 （肺炎と5類感染症を除く） | 慢性閉塞性肺疾患、肺水腫、気管支炎、喘息、呼吸不全など |
| ⑥肝疾患 | 肝硬変症、肝不全、肝炎（アルコール性、薬物性）など |
| ⑦腎疾患 | ネフローゼ、IgA腎症、腎炎、腎不全など |
| ⑧老衰（認知症を含む） | 老衰、加齢による衰弱、認知症など |
| ⑨その他の死因 | ①～⑧以外の疾病 |

図表9 死因病名の分類

5類感染症とは、感染症法により、国が発生动向を調査し、国民や医療関係者に対して情報提供する必要があるとされている感染症を指す。具体的には、インフルエンザ、ウイルス性肝炎、梅毒、麻しんなどが該当する¹⁰。

¹⁰ 感染症法に基づく医師届出のお願い（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html

5. 集計・分析にあたって

●小数点以下の取り扱い

報告書：割合構成比は小数点第一位を四捨五入し整数での表記とする。このため、割合の合計が100%にならない場合がある。

参考資料：小数点第三位を四捨五入し、小数点第二位までの表記とする。このため、割合の合計が100%にならない場合がある。

●図表内の数値表記

図表中、スペースの都合により一部の数値を表記していない場合がある。なお、実数が0件のものは、割合表記(0%)を省略し、実数が1以上のものは、四捨五入をした結果0%となっても原則表記する。

《参考》

●新型コロナウイルス感染症について

令和3年(2021年)は、前年に引き続き新型コロナウイルス感染症が世界的に流行した年である。練馬区保健所によると、60名の区民が新型コロナウイルス感染症により、死亡している。


なお、本調査においては、死亡診断書に記載の死因により、死亡者を分類している。

第3章 練馬区民の看取りの状況

本章では、看取りの状況について詳細に分析した。

1. 死亡の分類（経年）

練馬区の死亡者数は平成26年から増加傾向にある。令和3年の死亡分類の割合は、看取り死が84%、異状死（病死・自然死）が9%、異状死（病死・自然死以外）が6%で、経年による大きな変化はない（図表10）。




*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。

図表10 死亡の分類の推移（経年）

2. 死亡場所別の死亡者数（経年）

平成 24 年から令和 3 年までの区民の死亡場所は、病院が最も多いが、全体に占める割合は減少傾向である。一方、自宅は 17%から 25%に、老人ホームは 5%から 12%に増加している（図表 11）。




* 「その他」には、路上などの屋外や宿泊施設、養護施設などが含まれる。

* 小数点以下四捨五入により割合の合計が 100%とならないことに留意。

図表 11 死亡場所別の死亡者数の推移（経年）

3. 死亡場所別の死亡分類（令和3年）

令和3年の死亡場所別の死亡の分類は、病院、診療所、老人ホーム*、介護老人保健施設では看取り死が9割以上である。一方、自宅での死亡は、65%が看取り死、34%が異状死である（図表12）。*経年変化については参考資料に記載。



*老人ホーム：特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、養護老人ホーム、軽費老人ホーム等

*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。


図表 12 死亡場所別の死亡分類（令和3年）

4. 看取り死

本項目では、練馬区民の死亡のうち、異状死を除いた看取り死を対象に分析した。

(1) 死亡場所別の看取り死数（経年）

令和3年の看取り死数は、平成24年以降で最多となる5,555人だった。自宅が1,066人、老人ホームが749人、介護老人保健施設が117人でいずれも平成24年以降で最多となった。看取り死の割合は、自宅が19%、老人ホームが13%で、平成24年と比較して約2倍となっている（図表13）。




*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。

図表13 死亡場所別の看取り死数の推移（経年）

(2) 死亡場所別の死因（令和3年）

令和3年の死因は、区全体では悪性新生物が最も多い27%、次いで老衰（認知症を含む）20%、肺炎17%である。

死亡場所別に見ると、病院での死因は、区全体の傾向と比較して肺炎の割合がやや多く、老衰の割合が低い。一方、自宅では悪性新生物が49%、老人ホーム、介護老人保健施設では老衰が67%、57%で最多となっている（図表14）。




*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。

図表 14 死亡場所別の死因（令和3年）

(3) 年齢区分別・死亡場所別の看取り死数（令和3年）

令和3年の年齢区分別・死亡場所別の看取り死数の割合は、75歳以上では病院が61%、自宅が18%、老人ホームが16%である。74歳以下では、病院が7割以上を占めている（図表15）。*経年変化については参考資料に記載。




*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。


図表 15 年齢区分別・死亡場所別の看取り死数の推移（令和3年）

(4) 年齢区分および性別の看取り死数（令和3年）

令和3年の看取り死の男女比を練馬区の人口の男女割合¹¹と比較すると、0-14歳を除く年齢区分で男性の割合が高い（図表16、図表17）。*経年変化については参考資料に記載。



図表16 年齢区分および性別の看取り死数（令和3年）



*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。

図表17 年齢区分別の男女割合^{*11}（令和3年）

¹¹ 練馬区の性年齢別の人口（令和4年1月1日時点）


<https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/tokei/jinko/nenrei/r04/nennreibetu20220101.html>

5. 看取り死（病院・診療所）

本項目では、看取り死のうち、病院・診療所（以下「医療機関」という。）で死亡したものの（以下「医療機関看取り」という。）を対象に分析した。

（1）看取りを行った医療機関の所在地（経年）

令和3年の医療機関における看取り数は、平成24年以降で最少となる3,597人だった。医療機関の所在地は、区内が最も多く29%、次いで板橋区が18%である。区内の医療機関による看取り死数の割合は、平成24年から約3割で推移している（図表18）。




*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。

図表 18 看取りを行った医療機関の所在地の推移（経年）

(2) 所在地別の医療機関看取り件数（令和3年）

令和3年の所在地別の医療機関別看取り件数は、区内が1,044件と最も多く、次いで、板橋区、杉並区、中野区、新宿区の医療機関による看取り死数が多くなっている。（図表19）。

*令和2年については参考資料に記載。




*医療機関所在地が特定出来なかったものは除いて集計した。

図表 19 所在地別の医療機関看取り件数（令和3年）

(3) 医療機関看取りにおける年齢区別の死因（令和3年）

令和3年の医療機関看取りにおける年齢区別の死因の割合は、15～74歳では悪性新生物の割合が最も高いが、75歳以上では肺炎が最多となっている。75歳以上で肺炎に次いで多いのは、悪性新生物、その他の死因である（図表20）。*令和2年については参考資料に記載。




*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。

図表 20 医療機関看取りにおける年齢区別の死因（令和3年）

(4) 医療機関看取りにおける性別・年齢別の死因（令和3年）

令和3年の医療機関による看取りにおける性別ごとの死因の割合は、男女共に75歳以上では肺炎が最多、15～74歳では悪性新生物が最多だった。また、15～64歳の男性において肺炎の割合が17%を占め、同年齢階層の女性での割合と比較すると約3倍にのぼった（図表21、図表22）。*令和2年については参考資料に記載。




*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%にならないことに留意。

図表 21 医療機関看取りにおける性別・年齢別の死因（男性）（令和3年）

*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%にならないことに留意。

実数(女性)

割合(女性)




*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。


図表 22 医療機関看取りにおける性別・年齢別の死因(女性)(令和3年)

(5) 医療機関別の看取り件数（令和3年）

令和3年の医療機関ごとの看取りでは、年間看取り数100件を超える医療機関は練馬区内で3か所、板橋区で1か所、埼玉県で1か所であった（図表23）。*令和2年については参考資料に記載。



図表 23 医療機関別の看取り件数（年間15件以上）（令和3年）




*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。


図表 24 医療機関別の看取りの年齢構成割合（年間15件以上）（令和3年）

①悪性新生物 ②心疾患 ③脳血管疾患 ④肺炎 ⑤呼吸器疾患(肺炎と5類を除く) ⑥肝疾患 ⑦腎疾患 ⑧その他

練馬区



板橋区




中野区




豊島区




その他の区



その他都内



埼玉県



*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とまらないことに留意。


図表 25 医療機関別の看取りの死因割合 (年間15件以上) (令和3年)

6. 看取り死（自宅）

本項目では、看取り死のうち、自宅で死亡したもの（以下「在宅看取り」という。）を対象に分析した。

（1）在宅看取り状況（経年）


在宅看取りの人数は顕著に伸びており、令和3年に区内の医療機関によって看取られた人数は令和2年と比較して+34%であった。また区内の医療機関によって看取られた割合は平成27年の74%をピークに減少傾向にあったが、令和3年は令和2年と比較してやや増加した。区外では、その他の特別区、板橋区の割合が次いで多い（図表 26）。



図表 26 在宅看取り状況の推移（経年）

(2) 在宅看取りをした医療機関の所在地（経年）

令和3年は平成24年以降で最大の在宅看取り数となった。令和3年に区内の医療機関（医師会員・非医師会員）によって看取られた人数、割合は、いずれも令和2年と比較して増加しており、特に区内の医療機関（非医師会員）の占める割合の増加が顕著である（図表27）。



*医療機関名が特定出来なかったものは除いて集計した。

*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。


図表 27 在宅看取りをした医療機関の所在地の推移（経年）

(3) 年間在宅看取り件数別の区内医療機関数（経年）

区内医療機関を年間在宅看取り数で区分し、分析した。

【年間在宅看取り数区分】

- ① 1件 : 年間1件の在宅看取りをした医療機関
- ② 2-10件 : 年間2件から10件の在宅看取りをした医療機関
- ③ 11-20件 : 年間11件から20件の在宅看取りをした医療機関
- ④ 21-30件 : 年間21件から30件の在宅看取りをした医療機関
- ⑤ 31-40件 : 年間31件から40件の在宅看取りをした医療機関
- ⑥ 41-50件 : 年間41件から50件の在宅看取りをした医療機関
- ⑦ 51件以上 : 年間51件以上の在宅看取りをした医療機関




*医療機関名が特定出来なかったものは除いて集計した。

図表 28 年間在宅看取り件数別の区内医療機関数の推移（経年）

(4) 区内医療機関における年間在宅看取り件数区分ごとの看取り件数と割合（経年）

令和3年度は、年間看取り件数が10件以下の医療機関の割合が過去最低の24%となり、平成24年度以降、年間看取り件数が多い医療機関による看取りの割合が増加傾向にある（図表29）。




*医療機関名が特定出来なかったものは除いて集計した。

*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。

図表 29 区内医療機関における年間在宅看取り件数区分ごとの看取り件数と割合の推移（経年）

(5) 医療機関所在地別の在宅看取り件数（令和3年）

令和3年の医療機関所在地別の在宅看取り件数を見ると、区内の医療機関が最も多く671件である。練馬区以外の自治体では、板橋区、新宿区の医療機関が多い（図表30）。*令和2年については参考資料に記載。




*医療機関名が特定出来なかったものは除いて集計した。

図表 30 医療機関所在地別の在宅看取り数（令和3年）

(6) 医療機関別の在宅看取り件数（令和3年）

令和3年の医療機関別の在宅看取り件数は、板橋区の医療機関の114件が最多、次いで練馬区の90件であった（図表31）。*令和2年については参考資料に記載。



*医療機関名が特定出来なかったものは除いて集計した。

図表 31 医療機関別の在宅看取り件数（年間2件以上）（令和3年）

(7) 区内在宅療養支援診療所・病院区分別の在宅看取り件数（令和3年）

令和4年10月現在、区内医療機関における在宅療養支援診療所・病院（以下「在支診・在支病」という。）の届出数は、在支診3が最多の44か所、次いで在支診2が32か所となっている。

令和3年に在宅看取りをした医療機関を届出の種類ごとに比較すると、在支診2は32か所のうち26か所（81.3%）、在支診3は44か所のうち20か所（45.5%）が看取りを行っている。

在宅看取り件数は、在支診2が466件（69.4%）と最も多く、次いで、届出をしていない医療機関が105件（15.6%）であった（図表32）。


| 届出の種類 | 届出数 *括弧内は合計に対する比率 *届出は令和4年10月現在 | 在宅看取り対応数 *括弧内は届出数に対する比率 | 在宅看取り件数 *括弧内は合計に対する比率 |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 在宅療養支援診療所1 | 1か所（0.2%） | 1か所（100.0%） | 6件（0.9%） |
| 在宅療養支援診療所2 | 32か所（5.7%） | 26か所（81.3%） | 466件（69.4%） |
| 在宅療養支援診療所3 | 44か所（7.9%） | 20か所（45.5%） | 88件（13.1%） |
| 在宅療養支援病院1 | 0か所（0.0%） | 0か所（-%） | 0件（0.0%） |
| 在宅療養支援病院2 | 4か所（0.7%） | 2か所（50.0%） | 6件（0.9%） |
| 在宅療養支援病院3 | 0か所（0.0%） | 0か所（-%） | 0件（0.0%） |
| 届出なし | 465か所（85.5%） | 29か所（6.1%） | 105件（15.6%） |
| 合計 | 559か所 | 78か所（14.0%） | 671件 |

※小数点以下四捨五入のため、割合の合計が100%にならないことに留意。

図表 32 区内在宅療養支援診療所・病院区分別の在宅看取り件数（令和3年）

(8) 性別ごとの年齢・死因別の在宅看取り件数（令和3年）

在宅看取りにおける死因は、男性では75歳以上の46%、65～74歳の72%、15～64歳の80%が悪性新生物によるものである。女性では、75歳以上の33%、65～74歳の85%、15～64歳の96%が悪性新生物による。また、老衰（認知症含む）は75歳以上の男性の22%、女性の43%を占める（図表33、図表34）。*令和2年については参考資料に記載。




*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。

図表 33 年齢・死因別の在宅看取り件数（男性）（令和3年）

実数(女性)

割合(女性)



*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。


図表 34 年齢・死因別の在宅看取り件数(女性)(令和3年)

7. 看取り死（介護老人保健施設・老人ホーム）

本項目では、看取り死のうち、介護老人保健施設（以下「老健」という。）や特別養護老人ホーム（以下「特養」という。）等の施設で死亡したもの（以下「施設看取り」という。）を対象に分析を行った。

（1）施設分類別の看取り件数（経年）

施設での看取り件数は平成 24 年度以降、右肩上がりであり、令和 3 年には 866 件となった。施設分類ごとの看取り件数の割合では、全体に占める割合はまだ小さいものの、サ高住およびグループホームが顕著に伸びている（図表 35）。




* 「その他（不詳を含む）」には、養護老人ホーム、軽費老人ホームなどを含む

* 小数点以下四捨五入により割合の合計が 100%とならないことに留意。

図表 35 施設分類別の看取り件数（経年）

(2) 施設所在地別の施設看取り件数（令和3年）

令和3年に区民を看取った施設の所在地は、練馬区が637件と最多、次いで板橋区が48件である（図表36）。*令和2年については参考資料に記載。




*施設所在地が特定できなかった施設は除いて集計した。


図表 36 施設所在地別の施設看取り件数（令和3年）

(3) 施設別の看取り件数（令和3年）

令和3年の施設ごとの看取り件数（年間2件以上）について、区内の特養3施設が年間20件以上看取っている（図表37-1、図表37-2）。*令和2年については参考資料に記載。




図表 37-1 施設別の看取り件数（年間2件以上）（令和3年）



図表 38-2 施設別の看取り件数（年間2件以上）（令和3年）

(4) 施設看取りにおける年齢区別の死因（令和3年）

令和3年の75歳以上の死因は老衰が67%と最多、次いで悪性新生物と心疾患が8%、肺炎が7%である。また65～74歳の死因は、悪性新生物が38%と最多である（図表38）。
 *令和2年については参考資料に記載。




*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。

図表 39 施設看取りにおける年齢区別の死因（令和3年）

(5) 施設看取りにおける性別ごとの死因（令和3年）

令和3年の施設看取りは、男性が241人、女性が625人となっている。死因は、男女ともに老衰（認知症を含む）が最多で、男性の49%、女性の72%を占める（図表39）。*令和2年については参考資料に記載。




*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。

図表 39 施設看取りにおける性別ごとの死因（令和3年）

(6) 施設分類別の死因（令和3年）

令和3年の施設分類別の死因の割合は、いずれも老衰が最も多く、特に特養とグループホームでは8割程度を占めている。また、有料老人ホームでは、他の施設と比較して悪性新生物の割合が多い（図表40）。*令和2年については参考資料に記載。




*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。

図表 40 施設種類別の死因（令和3年）

(7) 施設分類別の施設定員数に対する看取り割合（経年）（介護医療院・老健）

介護医療院・老健の定員数は平成 29 年以降一定であるが、看取り割合は増加傾向にあり、令和 3 年は過去最高の 8.9% に達した（図表 41）。




*定員数の基準日は当該年の翌年 1 月 1 日

図表 41 老健の定員数に対する看取り割合の推移（経年）

(8) 施設分類別の施設定員数に対する看取り割合（経年）（有料老人ホーム）

有料老人ホームの定員数に対する看取り割合は増加傾向にあり、令和3年は過去最高の8.6%に達した（図表42）。




*定員数の基準日は当該年の翌年1月1日

図表42 有料老人ホームの定員数に対する看取り割合の推移（経年）

(9) 施設分類別の施設定員数に対する看取り割合（経年）（特別養護老人ホーム）

特別養護老人ホームの定員数に対する看取り割合は増加傾向にあったが、令和3年は令和2年と比較してやや減少し、13.9%だった（図表43）。



*定員数の基準日は当該年の翌年1月1日


図表43 特別養護老人ホームの定員数に対する看取り割合の推移（経年）

8. 異状死

本項目では、異状死（死体検案書が発行されたもの）を対象に分析した。

(1) 異状死の死因（経年）

異状死は平成 27 年以降、増加傾向にあったが、令和 3 年はやや減少した。死因別に見ると令和 2 年と比較すると、「病死・自然死」が 29 名、「不詳の死」が 12 名減少した一方、平成 30 年以降、減少傾向にあった「自殺・他殺」が 33 名と大幅に増加している（図表 44）。




* 「その他」には、凍傷、熱中症、不慮の事故などが含まれる

* 小数点以下四捨五入により割合の合計が 100% とならないことに留意。

図表 44 異状死の死因の推移（経年）

(2) 自宅での異状死の状況¹² (令和3年)

自宅での死亡者1,637人のうち、335人(20%)が「異状死(病死・自然死)」、236人(14%)が「異状死(病死・自然死以外)」に該当した。「異状死(病死・自然死)」のうち、60%が心疾患である。一方、異状死(病死・自然死以外)では、不詳の死因が67%である(図表45)。*令和2年については参考資料に記載。




*小数点以下四捨五入により割合の合計が100%とならないことに留意。

図表 45 自宅での異状死の状況 (令和3年)


¹² 「⑩病死・自然死ではないと推定されるもの」とは、死亡小票における死亡の種類が「病死・自然死」となっているが、死因から外因死である可能性が高いと判断されるもの(脳挫滅、頸椎離断など)を分類している。

(3) 異状死の年齢区別の死因（令和3年）

異状死の年齢区分ごとの構成比は、75歳以上が全体の55%、65～74歳が17%を占めている（図表46）。また、その死因の多くは病死・自然死であるが、35～44歳、25～34歳、15～24歳においては自殺の割合が最も多い（図表47）。*令和2年については参考資料に記載。



図表 46 異状死の年齢区分構成比（令和3年）



図表 47 異状死の年齢区別の死因（令和3年）

第4章 将来死亡者数推計

本章では、練馬区における令和7年（2025年）～令和42年（2060年）の死亡場所別の死亡者数の推計を行った。

1. 推計方法

国立社会保障・人口問題研究所が公開している将来推計人口、生残率¹³をもとに練馬区における将来の死亡者数を算出し、その上で今回の死亡小票分析の結果を用いて、死亡場所別（自宅・施設、医療機関、その他の場所）ごとの看取り死数、異状死数を推計した。

2. 死亡場所別の死亡者数算出の仮定条件

死亡場所別の死亡者数は以下のような仮定を置いて推計した（図表 48）。

●異状死

一定の頻度で発生すると仮定し、令和元年（2019年）～令和3年（2021年）にかけての各年の発生頻度（図表 10 参照）の平均値を算出、その上で異状死の割合を 15.9%と仮定した。

●看取り死の総数

死亡者数から異状死を除いた値を看取り死の総数とした。

●看取り死：医療機関

医療機関での死亡者は減少傾向にあることから、令和3年（2021年）の実績値 3,597 人を基準に、「医療機関看取り」と「施設・自宅看取りの比率が5年ごとに5%ずつ減少すると仮定した。


●看取り死：その他の場所

一定の頻度で発生すると仮定し、令和元年（2019年）～令和3年（2021年）にかけての各年の発生頻度（図表 13 参照）の平均値を算出、看取り死の総数に対するその他の死亡の割合を 0.6%と仮定した。

¹³ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年推計）」
<http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp>

●看取り死：在宅・施設

看取り死の総数から、医療機関、その他の場所での看取り数を除いた値を在宅・施設での看取り死数とした。




図表 48 死亡場所別の死亡者数算出の仮定条件

3. 死亡者数の将来推計

(1) 死亡者数の将来推計

死亡者数は、令和 17 年（2035 年）に一旦ピークを迎え、その後減少するが、令和 32 年（2050 年）以降再度増加に転じると推計される。一度目のピークである令和 17 年には、死亡者数が 6,807 人に上り、令和 42 年（2060 年）には 7,727 人にまで増える。増加率を見ると、令和 3 年（2021 年）から令和 17 年（2035 年）にかけての年平均増加率は 0.2%、令和 27 年（2045 年）以降は年平均増加率 1.0%で増加が続くと推測される。

在宅・施設での看取り件数は、令和 3 年（2021 年）の 1,932 人（実績値）が、死亡者数が一度目のピークとなる令和 17 年（2035 年）には 2,192 人まで増加、その後さらに増加を続け、令和 42 年（2060 年）には 2,890 人となるものと推計される（図表 49）。




図表 49 将来死亡者数推計

(2) 在宅・施設での看取り件数の将来推計


在宅看取り件数は、施設看取り件数を令和3年(2021年)から一定数と仮定した場合、死亡者数が一度目のピークとなる令和17年(2035年)には、令和3年(2021年)より260人増加した1,326人になるものと推計される(図表50)。

一方、在宅と施設の看取りの比率が令和3年(2021年)の実績値で推移すると仮定した場合、死亡者数が一度目のピークとなる令和17年(2035年)には在宅看取り1,209人、施設看取り983人になるものと推計される(図表51)。



出所: 死亡分析結果、国立社会保障・人口問題研究所の生残率・練馬区人口ビジョンの将来人口推計を元に推計

図表 50 在宅・施設での看取り件数の将来推計 (施設での看取り数が一定)



出所: 死亡分析結果、国立社会保障・人口問題研究所の生残率・練馬区人口ビジョンの将来人口推計を元に推計

図表 51 在宅・施設での看取り件数の将来推計 (在宅・施設での看取り数の比率が最新の実績値で推移)

參考資料

第3章 綾島区民の看取りの状況

1.死亡の分類(経年)

(実数)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| ①看取り死 | 4561 | 4777 | 4674 | 4774 | 4912 | 5109 | 5148 | 5228 | 5339 | 5555 |
| ②異状死(病死・自然死) | 548 | 458 | 468 | 466 | 468 | 554 | 578 | 598 | 645 | 616 |
| ③異状死(病死・自然死以外) | 318 | 350 | 363 | 345 | 355 | 336 | 388 | 366 | 400 | 422 |
| 合計 | 5427 | 5585 | 5505 | 5585 | 5735 | 5999 | 6114 | 6192 | 6384 | 6593 |

(割合)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ①看取り死 | 84.04% | 85.53% | 84.90% | 85.48% | 85.65% | 85.16% | 84.20% | 84.43% | 83.63% | 84.26% |
| ②異状死(病死・自然死) | 10.10% | 8.20% | 8.50% | 8.34% | 8.16% | 9.23% | 9.45% | 9.66% | 10.10% | 9.34% |
| ③異状死(病死・自然死以外) | 5.86% | 6.27% | 6.59% | 6.18% | 6.19% | 5.60% | 6.35% | 5.91% | 6.27% | 6.40% |

2.死亡場所(経年)

(実数)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| ①病院 | 3994 | 4072 | 3981 | 4030 | 4037 | 4253 | 4160 | 4090 | 3985 | 3948 |
| ②診療所 | 115 | 109 | 111 | 87 | 84 | 104 | 110 | 86 | 74 | 58 |
| ③自宅 | 934 | 919 | 905 | 924 | 1019 | 1017 | 1157 | 1217 | 1436 | 1637 |
| ④老人ホーム | 270 | 353 | 363 | 405 | 458 | 482 | 544 | 625 | 681 | 763 |
| ⑤介護医療院・老健 | 31 | 47 | 59 | 44 | 63 | 64 | 66 | 104 | 118 | 117 |
| ⑥その他(空白含む) | 83 | 85 | 86 | 95 | 74 | 79 | 77 | 70 | 90 | 70 |
| 合計 | 5427 | 5585 | 5505 | 5585 | 5735 | 5999 | 6114 | 6192 | 6384 | 6593 |

(割合)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ①病院 | 73.59% | 72.91% | 72.32% | 72.16% | 70.39% | 70.90% | 68.04% | 66.05% | 62.42% | 59.88% |
| ②診療所 | 2.12% | 1.95% | 2.02% | 1.56% | 1.46% | 1.73% | 1.80% | 1.39% | 1.16% | 0.88% |
| ③自宅 | 17.21% | 16.45% | 16.44% | 16.54% | 17.77% | 16.95% | 18.92% | 19.65% | 22.49% | 24.83% |
| ④老人ホーム | 4.98% | 6.32% | 6.59% | 7.25% | 7.99% | 8.03% | 8.90% | 10.09% | 10.67% | 11.57% |
| ⑤介護医療院・老健 | 0.57% | 0.84% | 1.07% | 0.79% | 1.10% | 1.07% | 1.08% | 1.68% | 1.85% | 1.77% |
| ⑥その他(空白含む) | 1.53% | 1.52% | 1.56% | 1.70% | 1.29% | 1.32% | 1.26% | 1.13% | 1.41% | 1.06% |

3.死亡場所別の死亡分類(経年)

(実数)

| | 令和3年 | | | | | | 令和2年 | | | | | |
|----------------|------|------|------|--------|-----------|------------|------|------|------|--------|-----------|------------|
| | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) |
| ①看取り死 | 3540 | 57 | 1066 | 749 | 117 | 26 | 3593 | 74 | 832 | 677 | 116 | 47 |
| ②異状死(病死・自然死) | 266 | 1 | 335 | 10 | 0 | 4 | 279 | 0 | 351 | 4 | 2 | 9 |
| ③異状死(病死・自然死以外) | 142 | 0 | 236 | 4 | 0 | 40 | 113 | 0 | 253 | 0 | 0 | 34 |
| 合計 | 3948 | 58 | 1637 | 763 | 117 | 70 | 3985 | 74 | 1436 | 681 | 118 | 90 |

| | 平成30年 | | | | | | 平成29年 | | | | | |
|----------------|-------|------|------|--------|-----------|------------|-------|------|------|--------|-----------|------------|
| | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) |
| ①看取り死 | 3735 | 85 | 664 | 618 | 102 | 24 | 3803 | 109 | 619 | 540 | 63 | 14 |
| ②異状死(病死・自然死) | 245 | 1 | 339 | 4 | 2 | 7 | 232 | 1 | 330 | 3 | 1 | 11 |
| ③異状死(病死・自然死以外) | 110 | 0 | 214 | 3 | 0 | 33 | 125 | 0 | 208 | 1 | 2 | 52 |
| 合計 | 4090 | 86 | 1217 | 625 | 104 | 74 | 4160 | 110 | 1157 | 544 | 66 | 77 |

| | 平成28年 | | | | | | 平成27年 | | | | | |
|----------------|-------|------|------|--------|-----------|------------|-------|------|------|--------|-----------|------------|
| | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) |
| ①看取り死 | 3896 | 102 | 549 | 474 | 64 | 24 | 3718 | 83 | 562 | 455 | 62 | 32 |
| ②異状死(病死・自然死) | 236 | 2 | 305 | 5 | 0 | 6 | 191 | 1 | 270 | 2 | 1 | 3 |
| ③異状死(病死・自然死以外) | 121 | 0 | 163 | 3 | 0 | 48 | 128 | 0 | 187 | 1 | 0 | 39 |
| 合計 | 4253 | 104 | 1017 | 482 | 64 | 78 | 4037 | 84 | 1019 | 458 | 63 | 74 |

| | 平成26年 | | | | | | 平成25年 | | | | | |
|----------------|-------|------|-----|--------|-----------|------------|-------|------|-----|--------|-----------|------------|
| | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) |
| ①看取り死 | 3737 | 87 | 480 | 397 | 43 | 30 | 3691 | 111 | 427 | 356 | 89 | 31 |
| ②異状死(病死・自然死) | 191 | 0 | 262 | 6 | 0 | 7 | 168 | 0 | 290 | 4 | 6 | 5 |
| ③異状死(病死・自然死以外) | 102 | 0 | 182 | 2 | 1 | 58 | 122 | 0 | 188 | 3 | 50 | 50 |
| 合計 | 4030 | 87 | 924 | 405 | 44 | 95 | 3981 | 111 | 905 | 363 | 145 | 86 |

| | 平成24年 | | | | | | 平成23年 | | | | | |
|----------------|-------|------|-----|--------|-----------|------------|-------|------|-----|--------|-----------|------------|
| | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) |
| ①看取り死 | 3787 | 109 | 456 | 346 | 46 | 33 | 3705 | 115 | 419 | 263 | 59 | 0 |
| ②異状死(病死・自然死) | 165 | 0 | 281 | 6 | 1 | 5 | 187 | 0 | 348 | 7 | 6 | 0 |
| ③異状死(病死・自然死以外) | 120 | 0 | 182 | 1 | 0 | 47 | 102 | 0 | 167 | 0 | 49 | 0 |
| 合計 | 4072 | 109 | 919 | 353 | 47 | 85 | 3994 | 115 | 934 | 270 | 114 | 0 |

| (割合) | | | | | | (割合) | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|----------------|--------|---------|--------|--------|-----------|------------|
| (令和3年) | | | | | | (令和2年) | | | | | | | |
| | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) | | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) |
| ①看取り死 | 89.67% | 98.28% | 65.12% | 98.17% | 100.00% | 37.14% | ①看取り死 | 90.16% | 100.00% | 57.94% | 99.41% | 98.31% | 52.22% |
| ②異状死(病死・自然死) | 6.74% | 1.72% | 20.46% | 1.31% | 0.00% | 5.71% | ②異状死(病死・自然死) | 7.00% | 0.00% | 24.44% | 0.59% | 1.69% | 10.00% |
| ③異状死(病死・自然死以外) | 3.60% | 0.00% | 14.42% | 0.52% | 0.00% | 57.14% | ③異状死(病死・自然死以外) | 2.84% | 0.00% | 17.62% | 0.00% | 0.00% | 37.78% |

| (令和元年) | | | | | | (平成30年) | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) | | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) |
| ①看取り死 | 93.84% | 98.84% | 66.20% | 99.36% | 98.08% | 77.42% | ①看取り死 | 91.42% | 99.09% | 53.50% | 99.26% | 95.45% | 18.18% |
| ②異状死(病死・自然死) | 6.16% | 1.16% | 33.80% | 0.64% | 1.92% | 22.58% | ②異状死(病死・自然死) | 5.58% | 0.91% | 28.52% | 0.55% | 1.52% | 14.29% |
| ③異状死(病死・自然死以外) | 2.76% | 0.00% | 21.94% | 0.48% | 0.00% | 125.81% | ③異状死(病死・自然死以外) | 3.00% | 0.00% | 17.98% | 0.18% | 3.03% | 67.53% |

| (平成29年) | | | | | | (平成28年) | | | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) | | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) |
| ①看取り死 | 91.61% | 98.08% | 53.98% | 98.34% | 100.00% | 30.38% | ①看取り死 | 92.10% | 98.81% | 55.15% | 99.34% | 98.41% | 43.24% |
| ②異状死(病死・自然死) | 5.55% | 1.92% | 29.99% | 1.04% | 0.00% | 7.59% | ②異状死(病死・自然死) | 4.73% | 1.19% | 26.50% | 0.44% | 1.59% | 4.05% |
| ③異状死(病死・自然死以外) | 2.85% | 0.00% | 16.03% | 0.62% | 0.00% | 62.03% | ③異状死(病死・自然死以外) | 3.17% | 0.00% | 18.35% | 0.22% | 0.00% | 52.70% |

| (平成27年) | | | | | | (平成26年) | | | | | | | |
|----------------|--------|---------|--------|--------|-----------|------------|----------------|--------|---------|--------|--------|-----------|------------|
| | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) | | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) |
| ①看取り死 | 92.73% | 100.00% | 51.95% | 98.02% | 97.73% | 31.58% | ①看取り死 | 92.72% | 100.00% | 47.18% | 98.07% | 61.38% | 36.05% |
| ②異状死(病死・自然死) | 4.74% | 0.00% | 28.35% | 1.48% | 0.00% | 7.37% | ②異状死(病死・自然死) | 4.22% | 0.00% | 32.04% | 1.10% | 4.14% | 5.81% |
| ③異状死(病死・自然死以外) | 2.53% | 0.00% | 19.70% | 0.49% | 2.27% | 61.05% | ③異状死(病死・自然死以外) | 3.06% | 0.00% | 20.77% | 0.83% | 34.48% | 58.14% |

| (平成25年) | | | | | | (平成24年) | | | | | | | |
|----------------|--------|---------|--------|--------|-----------|------------|----------------|--------|---------|--------|--------|-----------|------------|
| | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) | | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) |
| ①看取り死 | 93.00% | 100.00% | 49.62% | 98.02% | 97.87% | 38.82% | ①看取り死 | 92.76% | 100.00% | 44.86% | 97.41% | 51.75% | 0.00% |
| ②異状死(病死・自然死) | 4.05% | 0.00% | 30.58% | 1.70% | 2.13% | 5.88% | ②異状死(病死・自然死) | 4.68% | 0.00% | 37.26% | 2.59% | 5.26% | 0.00% |
| ③異状死(病死・自然死以外) | 2.95% | 0.00% | 19.80% | 0.28% | 0.00% | 55.29% | ③異状死(病死・自然死以外) | 2.55% | 0.00% | 17.88% | 0.00% | 42.98% | 0.00% |

4.看取り死
(1)死亡場所別の看取り死数(経年)

| (実数) | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| ①病院 | 3705 | 3787 | 3691 | 3737 | 3715 | 3896 | 3803 | 3735 | 3593 | 3540 |
| ②診療所 | 115 | 109 | 111 | 87 | 86 | 102 | 109 | 85 | 74 | 57 |
| ③自宅 | 419 | 456 | 427 | 480 | 562 | 549 | 619 | 664 | 832 | 1066 |
| ④老人ホーム | 263 | 346 | 356 | 397 | 469 | 474 | 540 | 618 | 677 | 749 |
| ⑤介護医療院・老健 | 29 | 46 | 58 | 43 | 58 | 64 | 63 | 102 | 116 | 117 |
| ⑥その他(空白含む) | 30 | 33 | 31 | 30 | 22 | 24 | 14 | 24 | 47 | 26 |
| 合計 | 4561 | 4777 | 4674 | 4774 | 4912 | 5109 | 5148 | 5228 | 5339 | 5555 |

| (割合) | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ①病院 | 81.23% | 79.28% | 78.97% | 78.28% | 75.63% | 76.26% | 73.87% | 71.44% | 67.30% | 63.73% |
| ②診療所 | 2.52% | 2.28% | 2.37% | 1.82% | 1.75% | 2.00% | 2.12% | 1.63% | 1.39% | 1.03% |
| ③自宅 | 9.19% | 9.55% | 9.14% | 10.05% | 11.44% | 10.75% | 12.02% | 12.70% | 15.58% | 19.19% |
| ④老人ホーム | 5.77% | 7.24% | 7.62% | 8.32% | 9.55% | 9.28% | 10.49% | 11.82% | 12.68% | 13.48% |
| ⑤介護医療院・老健 | 0.64% | 0.96% | 1.24% | 0.90% | 1.18% | 1.25% | 1.22% | 1.95% | 2.17% | 2.11% |
| ⑥その他(空白含む) | 0.66% | 0.69% | 0.66% | 0.63% | 0.45% | 0.47% | 0.27% | 0.46% | 0.88% | 0.47% |

(2)死亡場所別の死因(令和3年)

(実数)

| | 全体 | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) |
|-------------|------|------|------|------|--------|-----------|------------|
| ①悪性新生物 | 1493 | 883 | 9 | 519 | 70 | 6 | 6 |
| ②心疾患 | 585 | 437 | 9 | 63 | 51 | 18 | 7 |
| ③脳血管疾患 | 232 | 203 | 2 | 10 | 13 | 3 | 1 |
| ④肺炎 | 965 | 818 | 13 | 74 | 51 | 8 | 1 |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | 222 | 150 | 4 | 37 | 21 | 8 | 2 |
| ⑥肝疾患 | 62 | 49 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| ⑦腎疾患 | 164 | 131 | 0 | 23 | 9 | 1 | 0 |
| ⑧老衰(認知症含む) | 1131 | 270 | 8 | 280 | 501 | 67 | 5 |
| ⑨その他の死因 | 690 | 594 | 10 | 45 | 33 | 6 | 2 |
| 未記入 | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 5555 | 3540 | 57 | 1066 | 749 | 117 | 26 |

(割合)

| | 全体 | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護医療院・老健 | ⑥その他(空白含む) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| ①悪性新生物 | 26.88% | 24.94% | 15.79% | 48.69% | 9.35% | 5.13% | 23.08% |
| ②心疾患 | 10.53% | 12.34% | 15.79% | 5.91% | 6.81% | 15.38% | 26.92% |
| ③脳血管疾患 | 4.18% | 5.73% | 3.51% | 0.94% | 1.74% | 2.56% | 3.85% |
| ④肺炎 | 17.37% | 23.11% | 22.81% | 6.94% | 6.81% | 6.84% | 3.85% |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | 4.00% | 4.24% | 7.02% | 3.47% | 2.80% | 6.84% | 7.69% |
| ⑥肝疾患 | 1.12% | 1.38% | 3.51% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 3.85% |
| ⑦腎疾患 | 2.95% | 3.70% | 0.00% | 2.16% | 1.20% | 0.85% | 0.00% |
| ⑧老衰(認知症含む) | 20.36% | 7.63% | 14.04% | 26.27% | 66.89% | 57.26% | 19.23% |
| ⑨その他の死因 | 12.42% | 16.78% | 17.54% | 4.22% | 4.41% | 5.13% | 7.69% |
| 未記入 | 0.20% | 0.14% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 3.85% |

(2)死亡場所別の死因(令和2年)

(実数)

| | 全体 | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護老人保健施設 | ⑥その他(空白含む) |
|-------------|------|------|------|-----|--------|-----------|------------|
| ①悪性新生物 | 1535 | 1010 | 20 | 409 | 71 | 11 | 14 |
| ②心疾患 | 574 | 405 | 18 | 66 | 57 | 21 | 7 |
| ③脳血管疾患 | 266 | 227 | 0 | 14 | 18 | 5 | 2 |
| ④肺炎 | 919 | 791 | 17 | 48 | 49 | 8 | 6 |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | 237 | 180 | 1 | 26 | 22 | 7 | 1 |
| ⑥肝疾患 | 76 | 62 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| ⑦腎疾患 | 145 | 111 | 4 | 14 | 10 | 5 | 1 |
| ⑧老衰(認知症含む) | 945 | 251 | 7 | 196 | 427 | 51 | 13 |
| ⑨その他の死因 | 642 | 556 | 6 | 50 | 20 | 7 | 3 |
| 未記入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5339 | 3593 | 74 | 832 | 677 | 116 | 47 |

(割合)

| | 全体 | ①病院 | ②診療所 | ③自宅 | ④老人ホーム | ⑤介護老人保健施設 | ⑥その他(空白含む) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| ①悪性新生物 | 28.75% | 28.11% | 27.03% | 49.16% | 10.49% | 9.48% | 29.79% |
| ②心疾患 | 10.75% | 11.27% | 24.32% | 7.93% | 8.42% | 18.10% | 14.89% |
| ③脳血管疾患 | 4.98% | 6.32% | 0.00% | 1.68% | 2.66% | 4.31% | 4.26% |
| ④肺炎 | 17.21% | 22.02% | 22.97% | 5.77% | 7.24% | 6.90% | 12.77% |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | 4.44% | 5.01% | 1.35% | 3.13% | 3.25% | 6.03% | 2.13% |
| ⑥肝疾患 | 1.42% | 1.73% | 1.35% | 1.08% | 0.44% | 0.86% | 0.00% |
| ⑦腎疾患 | 2.72% | 3.09% | 5.41% | 1.68% | 1.48% | 4.31% | 2.13% |
| ⑧老衰(認知症含む) | 17.70% | 6.99% | 9.46% | 23.56% | 63.07% | 43.97% | 27.66% |
| ⑨その他の死因 | 12.02% | 15.47% | 8.11% | 6.01% | 2.95% | 6.03% | 6.38% |
| 未記入 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(3)年齢区分別・死亡場所別の看取り死数

(実数)

(令和3年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|-------|--------|--------|-------|
| ①病院 | 12 | 315 | 472 | 2741 |
| ②診療所 | 0 | 1 | 4 | 52 |
| ③自宅 | 0 | 102 | 140 | 824 |
| ④老人ホーム | 0 | 2 | 16 | 731 |
| ⑤介護医療院・老健 | 0 | 1 | 5 | 111 |
| ⑥その他(空白含む) | 0 | 7 | 5 | 14 |

(令和元年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|-------|--------|--------|-------|
| ①病院 | 7 | 300 | 522 | 2906 |
| ②診療所 | 0 | 5 | 14 | 66 |
| ③自宅 | 1 | 43 | 74 | 546 |
| ④老人ホーム | 0 | 2 | 14 | 602 |
| ⑤介護医療院・老健 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| ⑥その他(空白含む) | 0 | 4 | 2 | 18 |

(平成29年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|-------|--------|--------|-------|
| ①病院 | 21 | 335 | 569 | 2971 |
| ②診療所 | 0 | 3 | 9 | 90 |
| ③自宅 | 0 | 36 | 65 | 448 |
| ④老人ホーム | 0 | 2 | 14 | 458 |
| ⑤介護老人保健施設 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| ⑥その他(空白含む) | 0 | 8 | 1 | 15 |

(平成27年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|-------|--------|--------|-------|
| ①病院 | 7 | 362 | 621 | 2747 |
| ②診療所 | 1 | 3 | 9 | 74 |
| ③自宅 | 0 | 39 | 56 | 385 |
| ④老人ホーム | 0 | 3 | 10 | 384 |
| ⑤介護老人保健施設 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| ⑥その他(空白含む) | 0 | 2 | 3 | 25 |

(平成25年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|-------|--------|--------|-------|
| ①病院 | 17 | 393 | 642 | 2735 |
| ②診療所 | 0 | 6 | 5 | 98 |
| ③自宅 | 1 | 34 | 60 | 361 |
| ④老人ホーム | 0 | 2 | 9 | 335 |
| ⑤介護老人保健施設 | 0 | 1 | 5 | 40 |
| ⑥その他(空白含む) | 0 | 3 | 2 | 28 |

(令和2年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|-------|--------|--------|-------|
| ①病院 | 9 | 337 | 463 | 2784 |
| ②診療所 | 0 | 7 | 5 | 62 |
| ③自宅 | 0 | 64 | 111 | 657 |
| ④老人ホーム | 0 | 0 | 16 | 661 |
| ⑤介護医療院・老健 | 0 | 0 | 2 | 114 |
| ⑥その他(空白含む) | 0 | 10 | 4 | 33 |

(平成30年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|-------|--------|--------|-------|
| ①病院 | 16 | 349 | 536 | 2902 |
| ②診療所 | 0 | 5 | 11 | 93 |
| ③自宅 | 2 | 54 | 81 | 482 |
| ④老人ホーム | 0 | 3 | 12 | 525 |
| ⑤介護医療院・老健 | 0 | 1 | 1 | 61 |
| ⑥その他(空白含む) | 0 | 3 | 2 | 9 |

(平成28年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|-------|--------|--------|-------|
| ①病院 | 19 | 366 | 591 | 2742 |
| ②診療所 | 0 | 2 | 9 | 72 |
| ③自宅 | 0 | 32 | 88 | 442 |
| ④老人ホーム | 0 | 1 | 13 | 441 |
| ⑤介護老人保健施設 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| ⑥その他(空白含む) | 0 | 3 | 6 | 23 |

(平成26年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|-------|--------|--------|-------|
| ①病院 | 11 | 384 | 582 | 2714 |
| ②診療所 | 0 | 6 | 10 | 95 |
| ③自宅 | 0 | 39 | 60 | 328 |
| ④老人ホーム | 0 | 1 | 15 | 340 |
| ⑤介護老人保健施設 | 0 | 2 | 5 | 51 |
| ⑥その他(空白含む) | 0 | 0 | 4 | 27 |

(平成24年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|-------|--------|--------|-------|
| ①病院 | 8 | 397 | 616 | 2684 |
| ②診療所 | 1 | 4 | 15 | 95 |
| ③自宅 | 0 | 39 | 52 | 328 |
| ④老人ホーム | 0 | 1 | 11 | 251 |
| ⑤介護老人保健施設 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| ⑥その他(空白含む) | 0 | 4 | 4 | 22 |

(割合)

(令和3年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|---------|--------|--------|--------|
| ①病院 | 100.00% | 73.60% | 73.52% | 61.28% |
| ②診療所 | 0.00% | 0.23% | 0.62% | 1.16% |
| ③自宅 | 0.00% | 23.83% | 21.81% | 18.42% |
| ④老人ホーム | 0.00% | 0.47% | 2.49% | 16.34% |
| ⑤介護医療院・老健 | 0.00% | 0.23% | 0.78% | 2.48% |
| ⑥その他(空白含む) | 0.00% | 1.64% | 0.78% | 0.31% |

(令和元年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| ①病院 | 87.50% | 84.75% | 83.39% | 68.54% |
| ②診療所 | 0.00% | 1.41% | 2.24% | 1.56% |
| ③自宅 | 12.50% | 12.15% | 11.82% | 12.88% |
| ④老人ホーム | 0.00% | 0.56% | 2.24% | 14.20% |
| ⑤介護医療院・老健 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.41% |
| ⑥その他(空白含む) | 0.00% | 1.13% | 0.32% | 0.42% |

(平成29年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|---------|--------|--------|--------|
| ①病院 | 100.00% | 87.24% | 86.34% | 73.45% |
| ②診療所 | 0.00% | 0.78% | 1.37% | 2.22% |
| ③自宅 | 0.00% | 9.38% | 9.86% | 11.08% |
| ④老人ホーム | 0.00% | 0.52% | 2.12% | 11.32% |
| ⑤介護老人保健施設 | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 1.56% |
| ⑥その他(空白含む) | 0.00% | 2.08% | 0.15% | 0.37% |

(平成27年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| ①病院 | 87.50% | 88.51% | 88.71% | 75.12% |
| ②診療所 | 12.50% | 0.73% | 1.29% | 2.02% |
| ③自宅 | 0.00% | 9.54% | 8.00% | 10.53% |
| ④老人ホーム | 0.00% | 0.73% | 1.43% | 10.50% |
| ⑤介護老人保健施設 | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 1.15% |
| ⑥その他(空白含む) | 0.00% | 0.49% | 0.43% | 0.68% |

(平成25年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| ①病院 | 94.44% | 89.52% | 88.80% | 76.04% |
| ②診療所 | 0.00% | 1.37% | 0.69% | 2.72% |
| ③自宅 | 5.56% | 7.74% | 8.30% | 10.04% |
| ④老人ホーム | 0.00% | 0.46% | 1.24% | 9.31% |
| ⑤介護老人保健施設 | 0.00% | 0.23% | 0.69% | 1.11% |
| ⑥その他(空白含む) | 0.00% | 0.68% | 0.28% | 0.78% |

(令和2年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|---------|--------|--------|--------|
| ①病院 | 100.00% | 80.62% | 77.04% | 64.58% |
| ②診療所 | 0.00% | 1.67% | 0.83% | 1.44% |
| ③自宅 | 0.00% | 15.31% | 18.47% | 15.24% |
| ④老人ホーム | 0.00% | 0.00% | 2.66% | 15.33% |
| ⑤介護医療院・老健 | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 2.64% |
| ⑥その他(空白含む) | 0.00% | 2.39% | 0.67% | 0.77% |

(平成30年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| ①病院 | 88.89% | 84.10% | 83.36% | 71.27% |
| ②診療所 | 0.00% | 1.20% | 1.71% | 2.28% |
| ③自宅 | 11.11% | 13.01% | 12.60% | 11.84% |
| ④老人ホーム | 0.00% | 0.72% | 1.87% | 12.89% |
| ⑤介護医療院・老健 | 0.00% | 0.24% | 0.16% | 1.50% |
| ⑥その他(空白含む) | 0.00% | 0.72% | 0.31% | 0.22% |

(平成28年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|---------|--------|--------|--------|
| ①病院 | 100.00% | 90.59% | 83.36% | 72.54% |
| ②診療所 | 0.00% | 0.50% | 1.27% | 1.90% |
| ③自宅 | 0.00% | 7.92% | 12.41% | 11.69% |
| ④老人ホーム | 0.00% | 0.25% | 1.83% | 11.67% |
| ⑤介護老人保健施設 | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 1.59% |
| ⑥その他(空白含む) | 0.00% | 0.74% | 0.85% | 0.61% |

(平成26年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|---------|--------|--------|--------|
| ①病院 | 100.00% | 88.89% | 86.09% | 76.34% |
| ②診療所 | 0.00% | 1.39% | 1.48% | 2.67% |
| ③自宅 | 0.00% | 9.03% | 8.88% | 9.23% |
| ④老人ホーム | 0.00% | 0.23% | 2.22% | 9.56% |
| ⑤介護老人保健施設 | 0.00% | 0.46% | 0.74% | 1.43% |
| ⑥その他(空白含む) | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 0.76% |

(平成24年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| ①病院 | 88.89% | 89.21% | 88.13% | 78.76% |
| ②診療所 | 11.11% | 0.90% | 2.15% | 2.79% |
| ③自宅 | 0.00% | 8.76% | 7.44% | 9.62% |
| ④老人ホーム | 0.00% | 0.22% | 1.57% | 7.37% |
| ⑤介護老人保健施設 | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.82% |
| ⑥その他(空白含む) | 0.00% | 0.90% | 0.57% | 0.65% |

(4)年齢区分別の性別の看取り死数

(実数)

(令和3年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|-------|--------|--------|-------|
| 男性 | 6 | 271 | 450 | 2079 |
| 女性 | 6 | 157 | 192 | 2394 |

(令和2年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|-------|--------|--------|-------|
| 男性 | 5 | 237 | 392 | 2023 |
| 女性 | 4 | 181 | 209 | 2288 |

(令和元年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|-------|--------|--------|-------|
| 男性 | 6 | 201 | 433 | 2014 |
| 女性 | 2 | 153 | 193 | 2226 |

(平成30年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|-------|--------|--------|-------|
| 男性 | 8 | 246 | 431 | 1930 |
| 女性 | 10 | 169 | 212 | 2142 |

(平成29年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|-------|--------|--------|-------|
| 男性 | 6 | 240 | 438 | 1931 |
| 女性 | 15 | 144 | 221 | 2114 |

(平成28年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|-------|--------|--------|-------|
| 男性 | 11 | 253 | 477 | 1783 |
| 女性 | 8 | 151 | 232 | 1997 |

(平成27年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|-------|--------|--------|-------|
| 男性 | 6 | 230 | 455 | 1723 |
| 女性 | 2 | 179 | 245 | 1934 |

(平成26年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|-------|--------|--------|-------|
| 男性 | 5 | 262 | 469 | 1714 |
| 女性 | 6 | 170 | 207 | 1841 |

(平成25年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|-------|--------|--------|-------|
| 男性 | 6 | 269 | 474 | 1754 |
| 女性 | 12 | 170 | 249 | 1843 |

(平成24年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|-------|--------|--------|-------|
| 男性 | 4 | 272 | 456 | 1647 |
| 女性 | 5 | 173 | 243 | 1761 |

(割合)

(令和3年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 50.00% | 63.32% | 70.09% | 46.48% |
| 女性 | 50.00% | 36.68% | 29.91% | 53.52% |

(令和2年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 55.56% | 56.70% | 65.22% | 46.93% |
| 女性 | 44.44% | 43.30% | 34.78% | 53.07% |

(令和元年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 75.00% | 56.78% | 69.17% | 47.50% |
| 女性 | 25.00% | 43.22% | 30.83% | 52.50% |

(平成30年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 44.44% | 59.28% | 67.03% | 47.40% |
| 女性 | 55.56% | 40.72% | 32.97% | 52.60% |

(平成29年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 28.57% | 62.50% | 66.46% | 47.74% |
| 女性 | 71.43% | 37.50% | 33.54% | 52.26% |

(平成28年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 57.89% | 62.62% | 67.28% | 47.17% |
| 女性 | 42.11% | 37.38% | 32.72% | 52.83% |

(平成27年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 75.00% | 56.23% | 65.00% | 47.12% |
| 女性 | 25.00% | 43.77% | 35.00% | 52.88% |

(平成26年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 45.45% | 60.65% | 69.38% | 48.21% |
| 女性 | 54.55% | 39.35% | 30.62% | 51.79% |

(平成25年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 33.33% | 61.28% | 65.56% | 48.76% |
| 女性 | 66.67% | 38.72% | 34.44% | 51.24% |

(平成24年)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 44.44% | 61.12% | 65.24% | 48.33% |
| 女性 | 55.56% | 38.88% | 34.76% | 51.67% |

5.看取り死(病院・診療所)

(1)看取りを行った医療機関の所在地(経年)

(実数)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| ①練馬区 | 996 | 1056 | 1225 | 1143 | 1161 | 1239 | 1193 | 1124 | 1094 | 1044 |
| ②板橋区 | 733 | 727 | 629 | 734 | 741 | 774 | 700 | 740 | 684 | 665 |
| ③豊島区 | 193 | 159 | 120 | 160 | 114 | 156 | 152 | 129 | 138 | 94 |
| ④北区 | 21 | 23 | 20 | 17 | 23 | 18 | 25 | 31 | 35 | 34 |
| ⑤その他の特別区 | 763 | 785 | 838 | 794 | 798 | 799 | 831 | 772 | 710 | 725 |
| ⑥その他の東京都(都下) | 480 | 507 | 423 | 433 | 428 | 430 | 425 | 457 | 429 | 449 |
| ⑦埼玉県 | 498 | 470 | 363 | 408 | 391 | 471 | 471 | 471 | 486 | 493 |
| ⑧その他の都道府県 | 127 | 159 | 171 | 133 | 138 | 110 | 114 | 96 | 90 | 93 |
| ⑨海外 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ⑩不詳 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 3820 | 3896 | 3802 | 3824 | 3801 | 3998 | 3912 | 3820 | 3667 | 3597 |

(割合)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ①練馬区 | 26.07% | 27.10% | 32.22% | 29.89% | 30.54% | 30.99% | 30.50% | 29.42% | 29.83% | 29.02% |
| ②板橋区 | 19.19% | 18.66% | 16.54% | 19.19% | 19.49% | 19.36% | 17.89% | 19.37% | 18.65% | 18.49% |
| ③豊島区 | 5.05% | 4.08% | 3.16% | 4.18% | 3.00% | 3.90% | 3.89% | 3.38% | 3.76% | 2.61% |
| ④北区 | 0.55% | 0.59% | 0.53% | 0.44% | 0.61% | 0.45% | 0.64% | 0.81% | 0.95% | 0.95% |
| ⑤その他の特別区 | 19.97% | 20.15% | 22.04% | 20.76% | 20.99% | 19.98% | 21.24% | 20.21% | 19.36% | 20.16% |
| ⑥その他の東京都(都下) | 12.57% | 13.01% | 11.13% | 11.32% | 11.26% | 10.76% | 10.86% | 11.96% | 11.70% | 12.48% |
| ⑦埼玉県 | 13.04% | 12.06% | 9.55% | 10.67% | 10.29% | 11.78% | 12.04% | 12.33% | 13.25% | 13.71% |
| ⑧その他の都道府県 | 3.32% | 4.08% | 4.50% | 3.48% | 3.63% | 2.75% | 2.91% | 2.51% | 2.45% | 2.59% |
| ⑨海外 | 0.08% | 0.10% | 0.16% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ⑩不詳 | 0.16% | 0.15% | 0.18% | 0.00% | 0.16% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |

(2)所在地別の医療機関看取り件数

(令和3年)

| 所在地 | 件数 | 所在地 | 件数 |
|------|------|-------|-----|
| 練馬区 | 1044 | 昭島市 | 6 |
| 板橋区 | 665 | 墨田区 | 6 |
| 杉並区 | 198 | 府中市 | 6 |
| 中野区 | 174 | 目黒区 | 5 |
| 新宿区 | 131 | 江戸川区 | 4 |
| 清瀬市 | 110 | 東久留米市 | 4 |
| 武蔵野市 | 102 | 福生市 | 4 |
| 豊島区 | 94 | 多摩市 | 4 |
| 西東京市 | 84 | 大田区 | 4 |
| 文京区 | 67 | 台東区 | 3 |
| 北区 | 34 | 品川区 | 3 |
| 小平市 | 29 | 町田市 | 3 |
| 港区 | 29 | 荒川区 | 3 |
| 千代田区 | 25 | 稲城市 | 2 |
| 三鷹市 | 25 | 武蔵村山市 | 2 |
| 八王子市 | 25 | 瑞穂町 | 1 |
| 中央区 | 22 | 国分寺市 | 1 |
| 世田谷区 | 18 | 東大和市 | 1 |
| 青梅市 | 16 | 日野市 | 1 |
| 渋谷区 | 14 | あきる野市 | 1 |
| 足立区 | 11 | 調布市 | 1 |
| 小金井市 | 8 | 埼玉県 | 493 |
| 江東区 | 8 | その他 | 93 |
| 東村山市 | 7 | | |
| 立川市 | 6 | | |

(令和2年)

| 所在地 | 件数 | 所在地 | 件数 | |
|------|------|------|--------|-----|
| 練馬区 | 1094 | 東京都 | 江東区 | 5 |
| 板橋区 | 684 | | 昭島市 | 4 |
| 杉並区 | 263 | | 江戸川区 | 4 |
| 中野区 | 158 | | 品川区 | 4 |
| 豊島区 | 138 | | 稲城市 | 4 |
| 新宿区 | 115 | | 調布市 | 3 |
| 清瀬市 | 110 | | 目黒区 | 2 |
| 武蔵野市 | 97 | | 葛飾区 | 2 |
| 西東京市 | 92 | | 福生市 | 2 |
| 文京区 | 62 | | 荒川区 | 2 |
| 北区 | 35 | | 三宅島三宅村 | 1 |
| 三鷹市 | 31 | | 瑞穂町 | 1 |
| 港区 | 23 | | 台東区 | 1 |
| 中央区 | 22 | | 町田市 | 1 |
| 千代田区 | 21 | | 国分寺市 | 1 |
| 青梅市 | 16 | | 多摩市 | 1 |
| 八王子市 | 14 | | 武蔵村山市 | 1 |
| 小平市 | 14 | | 東久留米市 | 1 |
| 足立区 | 11 | | 大田区 | 1 |
| 小金井市 | 10 | 東京都外 | 埼玉県 | 471 |
| 東村山市 | 10 | | その他 | 92 |
| 府中市 | 9 | | | |
| 渋谷区 | 8 | | | |
| 立川市 | 6 | | | |
| 世田谷区 | 6 | | | |

(3)医療機関看取りにおける年齢区別の死因(令和3年)

(実数)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-------------|-------|--------|--------|-------|
| ①悪性新生物 | | 135 | 196 | 561 |
| ②心疾患 | 2 | 27 | 45 | 372 |
| ③脳血管疾患 | | 35 | 30 | 140 |
| ④肺炎 | | 42 | 82 | 707 |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | | 9 | 11 | 134 |
| ⑥肝疾患 | | 16 | 16 | 19 |
| ⑦腎疾患 | | 2 | 14 | 115 |
| ⑧老衰(認知症含む) | | 2 | 9 | 267 |
| ⑨その他の死因 | 10 | 47 | 72 | 475 |
| 未記入 | | 1 | 1 | 3 |
| 合計 | 12 | 316 | 476 | 2793 |

(割合)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| ①悪性新生物 | 0.00% | 42.72% | 41.18% | 20.09% |
| ②心疾患 | 16.67% | 8.54% | 9.45% | 13.32% |
| ③脳血管疾患 | 0.00% | 11.08% | 6.30% | 5.01% |
| ④肺炎 | 0.00% | 13.29% | 17.23% | 25.31% |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | 0.00% | 2.85% | 2.31% | 4.80% |
| ⑥肝疾患 | 0.00% | 5.06% | 3.36% | 0.68% |
| ⑦腎疾患 | 0.00% | 0.63% | 2.94% | 4.12% |
| ⑧老衰(認知症含む) | 0.00% | 0.63% | 1.89% | 9.56% |
| ⑨その他の死因 | 83.33% | 14.87% | 15.13% | 17.01% |
| 未記入 | 0.00% | 0.32% | 0.21% | 0.11% |

(3)医療機関看取りにおける年齢区別の死因(令和2年)

(実数)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-------------|-------|--------|--------|-------|
| ①悪性新生物 | 0 | 184 | 218 | 628 |
| ②心疾患 | 1 | 24 | 32 | 366 |
| ③脳血管疾患 | 1 | 30 | 29 | 167 |
| ④肺炎 | 1 | 23 | 73 | 711 |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | 4 | 7 | 20 | 150 |
| ⑥肝疾患 | 0 | 20 | 16 | 27 |
| ⑦腎疾患 | 0 | 2 | 10 | 103 |
| ⑧老衰(認知症含む) | 0 | 0 | 5 | 253 |
| ⑨その他の死因 | 2 | 54 | 65 | 441 |
| 未記入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 344 | 468 | 2846 |

(割合)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| ①悪性新生物 | 0.00% | 53.49% | 46.58% | 22.07% |
| ②心疾患 | 11.11% | 6.98% | 6.84% | 12.86% |
| ③脳血管疾患 | 11.11% | 8.72% | 6.20% | 5.87% |
| ④肺炎 | 11.11% | 6.69% | 15.60% | 24.98% |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | 44.44% | 2.03% | 4.27% | 5.27% |
| ⑥肝疾患 | 0.00% | 5.81% | 3.42% | 0.95% |
| ⑦腎疾患 | 0.00% | 0.58% | 2.14% | 3.62% |
| ⑧老衰(認知症含む) | 0.00% | 0.00% | 1.07% | 8.89% |
| ⑨その他の死因 | 22.22% | 15.70% | 13.89% | 15.50% |
| 未記入 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(4)医療機関看取りにおける性別・年齢別の死因(令和3年)

(男性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-------------|-------|--------|--------|-------|
| ①悪性新生物 | 0 | 75 | 132 | 311 |
| ②心疾患 | 1 | 21 | 32 | 176 |
| ③脳血管疾患 | 0 | 23 | 22 | 57 |
| ④肺炎 | 0 | 36 | 61 | 441 |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | 0 | 8 | 7 | 83 |
| ⑥肝疾患 | 0 | 10 | 14 | 10 |
| ⑦腎疾患 | 0 | 2 | 12 | 61 |
| ⑧老衰(認知症含む) | 0 | 1 | 5 | 101 |
| ⑨その他の死因 | 5 | 30 | 52 | 227 |
| 未記入 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 6 | 207 | 338 | 1468 |

(女性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-------------|-------|--------|--------|-------|
| ①悪性新生物 | 0 | 60 | 64 | 250 |
| ②心疾患 | 1 | 6 | 13 | 196 |
| ③脳血管疾患 | 0 | 12 | 8 | 83 |
| ④肺炎 | 0 | 6 | 21 | 266 |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | 0 | 1 | 4 | 51 |
| ⑥肝疾患 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| ⑦腎疾患 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| ⑧老衰(認知症含む) | 0 | 1 | 4 | 166 |
| ⑨その他の死因 | 5 | 17 | 20 | 248 |
| 未記入 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | 6 | 109 | 138 | 1325 |

(割合)
(男性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| ①悪性新生物 | 0.00% | 36.23% | 39.05% | 21.19% |
| ②心疾患 | 16.67% | 10.14% | 9.47% | 11.99% |
| ③脳血管疾患 | 0.00% | 11.11% | 6.51% | 3.88% |
| ④肺炎 | 0.00% | 17.39% | 18.05% | 30.04% |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | 0.00% | 3.86% | 2.07% | 5.65% |
| ⑥肝疾患 | 0.00% | 4.83% | 4.14% | 0.68% |
| ⑦腎疾患 | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 4.16% |
| ⑧老衰(認知症含む) | 0.00% | 0.48% | 1.48% | 6.88% |
| ⑨その他の死因 | 83.33% | 14.49% | 15.38% | 15.46% |
| 未記入 | 0.00% | 0.48% | 0.30% | 0.07% |

(女性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| ①悪性新生物 | 0.00% | 55.05% | 46.38% | 18.87% |
| ②心疾患 | 16.67% | 5.50% | 9.42% | 14.79% |
| ③脳血管疾患 | 0.00% | 11.01% | 5.80% | 6.28% |
| ④肺炎 | 0.00% | 5.50% | 15.22% | 20.08% |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | 0.00% | 0.92% | 2.90% | 3.85% |
| ⑥肝疾患 | 0.00% | 5.50% | 1.45% | 0.68% |
| ⑦腎疾患 | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 4.08% |
| ⑧老衰(認知症含む) | 0.00% | 0.92% | 2.90% | 12.53% |
| ⑨その他の死因 | 83.33% | 15.60% | 14.49% | 18.72% |
| 未記入 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% |

(4)医療機関看取りにおける性別・年齢別の死因(令和2年)

(実数)
(男性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-------------|-------|--------|--------|-------|
| ①悪性新生物 | 0 | 91 | 146 | 345 |
| ②心疾患 | 0 | 18 | 22 | 167 |
| ③脳血管疾患 | 1 | 19 | 18 | 63 |
| ④肺炎 | 0 | 14 | 53 | 443 |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | 3 | 4 | 17 | 83 |
| ⑥肝疾患 | 0 | 17 | 9 | 12 |
| ⑦腎疾患 | 0 | 1 | 9 | 54 |
| ⑧老衰(認知症含む) | 0 | 0 | 3 | 95 |
| ⑨その他の死因 | 1 | 36 | 39 | 211 |
| 未記入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 200 | 316 | 1473 |

(女性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-------------|-------|--------|--------|-------|
| ①悪性新生物 | 0 | 93 | 72 | 283 |
| ②心疾患 | 1 | 6 | 10 | 199 |
| ③脳血管疾患 | 0 | 11 | 11 | 104 |
| ④肺炎 | 1 | 9 | 20 | 268 |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | 1 | 3 | 3 | 67 |
| ⑥肝疾患 | 0 | 3 | 7 | 15 |
| ⑦腎疾患 | 0 | 1 | 1 | 49 |
| ⑧老衰(認知症含む) | 0 | 0 | 2 | 158 |
| ⑨その他の死因 | 1 | 18 | 26 | 230 |
| 未記入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 144 | 152 | 1373 |

(割合)
(男性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| ①悪性新生物 | 0.00% | 45.50% | 46.20% | 23.42% |
| ②心疾患 | 0.00% | 9.00% | 6.96% | 11.34% |
| ③脳血管疾患 | 20.00% | 9.50% | 5.70% | 4.28% |
| ④肺炎 | 0.00% | 7.00% | 16.77% | 30.07% |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | 60.00% | 2.00% | 5.38% | 5.63% |
| ⑥肝疾患 | 0.00% | 8.50% | 2.85% | 0.81% |
| ⑦腎疾患 | 0.00% | 0.50% | 2.85% | 3.67% |
| ⑧老衰(認知症含む) | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 6.45% |
| ⑨その他の死因 | 20.00% | 18.00% | 12.34% | 14.32% |
| 未記入 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(女性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| ①悪性新生物 | 0.00% | 64.58% | 47.37% | 20.61% |
| ②心疾患 | 25.00% | 4.17% | 6.58% | 14.49% |
| ③脳血管疾患 | 0.00% | 7.64% | 7.24% | 7.57% |
| ④肺炎 | 25.00% | 6.25% | 13.16% | 19.52% |
| ⑤その他の呼吸器系疾患 | 25.00% | 2.08% | 1.97% | 4.88% |
| ⑥肝疾患 | 0.00% | 2.08% | 4.61% | 1.09% |
| ⑦腎疾患 | 0.00% | 0.69% | 0.66% | 3.57% |
| ⑧老衰(認知症含む) | 0.00% | 0.00% | 1.32% | 11.51% |
| ⑨その他の死因 | 25.00% | 12.50% | 17.11% | 16.75% |
| 未記入 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(5)医療機関別看取り件数(15件以上)

(令和3年)

| 所在地 | 機関名 | 件数 | 所在地 | 機関名 | 件数 |
|-----|-----|-----|-------|-----|-----|
| 練馬区 | AA | 249 | 豊島区 | DA | 50 |
| | AB | 192 | | EA | 73 |
| | AC | 120 | その他の区 | EB | 37 |
| | AD | 85 | | EC | 37 |
| | AE | 79 | | ED | 32 |
| | AF | 55 | | EE | 24 |
| | AG | 46 | | EF | 23 |
| | AH | 42 | | EG | 17 |
| | AI | 41 | | EH | 15 |
| | AJ | 30 | その他都内 | FA | 78 |
| | AK | 18 | | FB | 44 |
| | AL | 17 | | FC | 36 |
| | BA | 137 | | FD | 24 |
| | 板橋区 | BB | 73 | 埼玉県 | FE |
| BC | | 34 | GA | | 144 |
| BD | | 33 | GB | | 36 |
| BE | | 29 | 埼玉県 | GC | 20 |
| BF | | 29 | | GD | 20 |
| BG | | 28 | | GE | 19 |
| BH | | 28 | | GF | 17 |
| BI | | 26 | | | |
| BJ | | 26 | | | |
| BK | | 18 | | | |
| BL | | 16 | | | |
| BM | | 15 | | | |
| 中野区 | | CA | 74 | | |
| | | CB | 45 | | |
| | CC | 24 | | | |

(令和2年)

| 所在地 | 機関名 | 件数 | 所在地 | 機関名 | 件数 |
|-----|-----|-----|-------|-----|----|
| 練馬区 | AA | 249 | 豊島区 | DA | 68 |
| | AB | 192 | | DB | 15 |
| | AC | 96 | その他の区 | EA | 83 |
| | AD | 86 | | EB | 54 |
| | AE | 74 | | EC | 42 |
| | AF | 50 | | ED | 30 |
| | AG | 50 | | EE | 21 |
| | AH | 49 | | EF | 21 |
| | AI | 45 | | EG | 17 |
| | AJ | 24 | その他都内 | EH | 16 |
| | AK | 18 | | EI | 15 |
| | AL | 15 | | FA | 85 |
| | AM | 15 | | FB | 35 |
| | 板橋区 | AN | 15 | 埼玉県 | FC |
| BA | | 133 | FD | | 24 |
| BB | | 69 | FE | | 20 |
| BC | | 41 | 埼玉県 | FF | 20 |
| BD | | 40 | | GA | 74 |
| BE | | 29 | | GB | 34 |
| BF | | 28 | | GC | 32 |
| BG | | 24 | | GD | 26 |
| BH | | 19 | | GE | 23 |
| BI | | 19 | | GF | 19 |
| BJ | | 17 | | | |
| BK | | 17 | | | |
| BL | | 16 | | | |
| BM | | 15 | | | |
| 中野区 | CA | 84 | | | |
| | CB | 38 | | | |
| | CC | 16 | | | |

(5)医療機関別看取り件数(15件以上)(年齢階級別)(令和3年)

| 所在地 | 機関名 | (実数) | | | | (割合) | | | | | | |
|--------|------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | 0-14歳 | 15-39歳 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 | 0-14歳 | 15-39歳 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 | |
| ①練馬区 | AA | 2 | 2 | 33 | 43 | 169 | 0.80% | 0.80% | 13.25% | 17.27% | 67.87% | |
| | AB | 0 | 0 | 14 | 30 | 148 | 0.00% | 0.00% | 7.29% | 15.63% | 77.08% | |
| | AC | 0 | 0 | 2 | 7 | 111 | 0.00% | 0.00% | 1.67% | 5.83% | 92.50% | |
| | AD | 0 | 1 | 6 | 7 | 71 | 0.00% | 1.18% | 7.06% | 8.24% | 83.53% | |
| | AE | 0 | 0 | 2 | 6 | 71 | 0.00% | 0.00% | 2.53% | 7.59% | 89.87% | |
| | AF | 0 | 0 | 0 | 9 | 46 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.36% | 83.64% | |
| | AG | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.35% | 95.65% | |
| | AH | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 97.56% | |
| | AI | 0 | 0 | 1 | 4 | 37 | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 9.52% | 88.10% | |
| | AJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0.00% | 0.00% | 3.33% | 0.00% | 96.67% | |
| ②板橋区 | AK | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 11.11% | 83.33% | |
| | AL | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 94.12% | |
| | BA | 1 | 1 | 25 | 20 | 90 | 0.73% | 0.73% | 18.25% | 14.60% | 65.69% | |
| | BB | 0 | 0 | 8 | 9 | 56 | 0.00% | 0.00% | 10.96% | 12.33% | 76.71% | |
| | BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
| | BD | 0 | 1 | 5 | 11 | 16 | 0.00% | 3.03% | 15.15% | 33.33% | 48.48% | |
| | BE | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 0.00% | 0.00% | 6.90% | 10.34% | 82.76% | |
| | BF | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.34% | 89.66% | |
| | BG | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 14.29% | 71.43% | |
| | BH | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0.00% | 0.00% | 3.57% | 7.14% | 89.29% | |
| ③中野区 | BI | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% | 92.31% | |
| | BJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 96.15% | |
| | BK | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 88.89% | |
| | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |
| | BM | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 93.33% | |
| | CA | 0 | 0 | 6 | 7 | 61 | 0.00% | 0.00% | 8.11% | 9.46% | 82.43% | |
| | CB | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 91.11% | |
| | CC | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.83% | 79.17% | |
| | ④豊島区 | DA | 0 | 0 | 5 | 8 | 37 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 16.00% | 74.00% |
| | | EA | 0 | 0 | 14 | 18 | 41 | 0.00% | 0.00% | 19.18% | 24.66% | 56.16% |
| EB | | 0 | 0 | 5 | 8 | 24 | 0.00% | 0.00% | 13.51% | 21.62% | 64.86% | |
| EC | | 0 | 1 | 7 | 8 | 21 | 0.00% | 2.70% | 18.92% | 21.62% | 56.76% | |
| ED | | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 6.25% | 90.63% | |
| EE | | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 4.17% | 8.33% | 12.50% | 8.33% | 66.67% | |
| EF | | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0.00% | 0.00% | 17.39% | 34.78% | 47.83% | |
| EG | | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 0.00% | 5.88% | 52.94% | 11.76% | 29.41% | |
| EH | | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0.00% | 0.00% | 26.67% | 33.33% | 40.00% | |
| FA | | 1 | 1 | 13 | 20 | 43 | 1.28% | 1.28% | 16.67% | 25.64% | 55.13% | |
| ⑤その他都内 | FB | 0 | 0 | 3 | 4 | 37 | 0.00% | 0.00% | 6.82% | 9.09% | 84.09% | |
| | FC | 0 | 0 | 1 | 7 | 28 | 0.00% | 0.00% | 2.78% | 19.44% | 77.78% | |
| | FD | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | 0.00% | 4.17% | 4.17% | 29.17% | 62.50% | |
| | FE | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 14.29% | 71.43% | |
| | GA | 0 | 0 | 8 | 21 | 115 | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 14.58% | 79.86% | |
| ⑥埼玉県 | GB | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% | 88.89% | |
| | GC | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 30.00% | 60.00% | |
| | GD | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 80.00% | |
| | GE | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0.00% | 0.00% | 10.53% | 15.79% | 73.68% | |
| | GF | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 94.12% | |

(5)医療機関別看取り件数(15件以上)(年齢階級別)(令和2年)

(実数)

| 所在地 | 機関名 | 0-14歳 | 15-39歳 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 | 0-14歳 | 15-39歳 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|---------|-----|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| ①練馬区 | AA | 1 | 0 | 37 | 47 | 164 | 0.40% | 0.00% | 14.86% | 18.88% | 65.86% |
| | AB | 0 | 0 | 8 | 22 | 162 | 0.00% | 0.00% | 4.17% | 11.46% | 84.38% |
| | AC | 0 | 0 | 3 | 8 | 85 | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 8.33% | 88.54% |
| | AD | 0 | 0 | 4 | 8 | 74 | 0.00% | 0.00% | 4.65% | 9.30% | 86.05% |
| | AE | 0 | 0 | 4 | 7 | 63 | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 9.46% | 85.14% |
| | AF | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 98.00% |
| | AG | 0 | 0 | 1 | 4 | 45 | 0.00% | 0.00% | 2.00% | 8.00% | 90.00% |
| | AH | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.08% | 91.84% |
| | AI | 0 | 0 | 1 | 5 | 39 | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 11.11% | 86.67% |
| | AJ | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | 4.17% | 79.17% |
| | AK | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 94.44% |
| | AL | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0.00% | 0.00% | 13.33% | 13.33% | 73.33% |
| | AM | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 6.67% | 86.67% |
| | AN | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 0.00% | 93.33% |
| ②板橋区 | BA | 1 | 2 | 25 | 22 | 83 | 0.75% | 1.50% | 18.80% | 16.54% | 62.41% |
| | BB | 0 | 0 | 9 | 6 | 54 | 0.00% | 0.00% | 13.04% | 8.70% | 78.26% |
| | BC | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.88% | 95.12% |
| | BD | 0 | 1 | 7 | 7 | 25 | 0.00% | 2.50% | 17.50% | 17.50% | 62.50% |
| | BE | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0.00% | 0.00% | 10.34% | 17.24% | 72.41% |
| | BF | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | 0.00% | 3.57% | 25.00% | 14.29% | 57.14% |
| | BG | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 91.67% |
| | BH | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0.00% | 0.00% | 5.26% | 10.53% | 84.21% |
| | BI | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0.00% | 0.00% | 10.53% | 21.05% | 68.42% |
| | BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| | BK | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 88.24% |
| | BL | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 0.00% | 93.75% |
| | BM | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.00% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 80.00% |
| ③中野区 | CA | 0 | 0 | 5 | 7 | 72 | 0.00% | 0.00% | 5.95% | 8.33% | 85.71% |
| | CB | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 92.11% |
| | CC | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 18.75% | 68.75% |
| ④豊島区 | DA | 0 | 0 | 8 | 16 | 44 | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 23.53% | 64.71% |
| | DB | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 80.00% |
| ⑤その他の区 | EA | 0 | 0 | 20 | 13 | 50 | 0.00% | 0.00% | 24.10% | 15.66% | 60.24% |
| | EB | 0 | 0 | 4 | 6 | 44 | 0.00% | 0.00% | 7.41% | 11.11% | 81.48% |
| | EC | 0 | 0 | 9 | 13 | 20 | 0.00% | 0.00% | 21.43% | 30.95% | 47.62% |
| | ED | 0 | 1 | 6 | 3 | 20 | 0.00% | 3.33% | 20.00% | 10.00% | 66.67% |
| | EE | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0.00% | 4.76% | 14.29% | 14.29% | 66.67% |
| | EF | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.29% | 85.71% |
| | EG | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.29% | 64.71% |
| | EH | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12.50% | 6.25% | 25.00% | 25.00% | 31.25% |
| | EI | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0.00% | 0.00% | 13.33% | 33.33% | 53.33% |
| ⑥その他の都内 | FA | 0 | 1 | 10 | 21 | 53 | 0.00% | 1.18% | 11.76% | 24.71% | 62.35% |
| | FB | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.71% | 94.29% |
| | FC | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 25.00% | 62.50% |
| | FD | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0.00% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 95.83% |
| | FE | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0.00% | 0.00% | 30.00% | 25.00% | 45.00% |
| | FF | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 10.00% | 85.00% |
| ⑦埼玉県 | GA | 0 | 0 | 4 | 14 | 56 | 0.00% | 0.00% | 5.41% | 18.92% | 75.68% |
| | GB | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0.00% | 0.00% | 5.88% | 0.00% | 94.12% |
| | GC | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.50% | 87.50% |
| | GD | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 0.00% | 0.00% | 19.23% | 11.54% | 69.23% |
| | GE | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.04% | 86.96% |
| | GF | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0.00% | 0.00% | 5.26% | 15.79% | 78.95% |

(5)医療機関別看取り件数(15件以上)(死因別)(令和3年)

(実数)

| 所在地 | 機関名 | ①悪性新生物 | ②心疾患 | ③脳血管疾患 | ④肺炎 | ⑤呼吸器疾患 (肺炎-5類除く) | ⑥肝疾患 | ⑦腎疾患 | ⑧老衰 (認知症を含む) | ⑨その他 |
|--------|-----|--------|------|--------|-----|---------------------|------|------|-----------------|------|
| ①練馬区 | AA | 70 | 19 | 29 | 57 | 17 | 3 | 3 | 3 | 48 |
| | AB | 56 | 21 | 9 | 49 | 8 | 4 | 6 | 5 | 34 |
| | AC | 20 | 10 | 2 | 39 | 7 | 3 | 10 | 9 | 20 |
| | AD | 18 | 15 | 3 | 16 | 5 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| | AE | 9 | 13 | 2 | 18 | 7 | 3 | 7 | 6 | 14 |
| | AF | 2 | 4 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| | AG | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| | AH | 6 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| | AI | 6 | 4 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| | AJ | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| | AK | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| | AL | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| ②板橋区 | BA | 42 | 23 | 10 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| | BB | 37 | 4 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| | BC | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 | 9 |
| | BD | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| | BE | 8 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| | BF | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| | BG | 14 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | BH | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| | BI | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | BJ | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| | BK | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | BL | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ③中野区 | BM | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | CA | 11 | 8 | 9 | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| | CB | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| ④豊島区 | CC | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | DA | 43 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ⑤その他の区 | EA | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | EB | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | EC | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| | ED | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| | EE | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| | EF | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| | EG | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | EH | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥その他都内 | FA | 7 | 17 | 16 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| | FB | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| | FC | 26 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | FD | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | FE | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| ⑦埼玉県 | GA | 63 | 13 | 10 | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 28 |
| | GB | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| | GC | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | GD | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| | GE | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| | GF | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |

(割合)

| 所在地 | 機関名 | ①悪性新生物 | ②心疾患 | ③脳血管疾患 | ④肺炎 | ⑤呼吸器疾患 (肺炎・5類除) | ⑥肝疾患 | ⑦腎疾患 | ⑧老衰 (認知症を含む) | ⑨その他 |
|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|
| ①練馬区 | AA | 28.11% | 7.63% | 11.65% | 22.89% | 6.83% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 19.28% |
| | AB | 29.17% | 10.94% | 4.69% | 25.52% | 4.17% | 2.08% | 3.13% | 2.60% | 17.71% |
| | AC | 16.67% | 8.33% | 1.67% | 32.50% | 5.83% | 2.50% | 8.33% | 7.50% | 16.67% |
| | AD | 21.18% | 17.65% | 3.53% | 18.82% | 5.88% | 4.71% | 3.53% | 4.71% | 20.00% |
| | AE | 11.39% | 16.46% | 2.53% | 22.78% | 8.86% | 3.80% | 8.86% | 7.59% | 17.72% |
| | AF | 3.64% | 7.27% | 1.82% | 40.00% | 3.64% | 0.00% | 0.00% | 41.82% | 1.82% |
| | AG | 2.17% | 6.52% | 21.74% | 15.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.35% | 0.00% |
| | AH | 14.63% | 24.39% | 2.44% | 43.90% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 2.44% | 9.76% |
| | AI | 14.63% | 9.76% | 7.32% | 29.27% | 2.44% | 0.00% | 4.88% | 21.95% | 9.76% |
| | AJ | 0.00% | 10.00% | 3.33% | 43.33% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 23.33% | 10.00% |
| | AK | 5.56% | 22.22% | 0.00% | 27.78% | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 33.33% | 5.56% |
| | AL | 5.88% | 23.53% | 0.00% | 11.76% | 11.76% | 5.88% | 5.88% | 0.00% | 35.29% |
| ②板橋区 | BA | 30.66% | 16.79% | 7.30% | 17.52% | 2.92% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 23.36% |
| | BB | 50.68% | 5.48% | 4.11% | 19.18% | 1.37% | 0.00% | 2.74% | 0.00% | 16.44% |
| | BC | 0.00% | 3.03% | 3.03% | 15.15% | 3.03% | 0.00% | 9.09% | 39.39% | 27.27% |
| | BD | 18.18% | 27.27% | 0.00% | 27.27% | 3.03% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 21.21% |
| | BE | 27.59% | 0.00% | 6.90% | 27.59% | 10.34% | 0.00% | 0.00% | 3.45% | 24.14% |
| | BF | 13.79% | 13.79% | 3.45% | 27.59% | 0.00% | 3.45% | 10.34% | 17.24% | 10.34% |
| | BG | 50.00% | 7.14% | 7.14% | 25.00% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.14% |
| | BH | 3.57% | 17.86% | 3.57% | 17.86% | 7.14% | 0.00% | 7.14% | 21.43% | 21.43% |
| | BI | 3.85% | 23.08% | 3.85% | 26.92% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 19.23% | 19.23% |
| | BJ | 19.23% | 11.54% | 19.23% | 30.77% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 0.00% | 15.38% |
| | BK | 5.56% | 38.89% | 0.00% | 38.89% | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 0.00% | 11.11% |
| | BL | 0.00% | 37.50% | 0.00% | 31.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 25.00% |
| BM | 6.67% | 46.67% | 0.00% | 13.33% | 6.67% | 0.00% | 6.67% | 6.67% | 13.33% | |
| ③中野区 | CA | 14.86% | 10.81% | 12.16% | 28.38% | 1.35% | 0.00% | 1.35% | 5.41% | 25.68% |
| | CB | 15.56% | 13.33% | 4.44% | 20.00% | 11.11% | 2.22% | 11.11% | 11.11% | 11.11% |
| | CC | 33.33% | 8.33% | 4.17% | 20.83% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 16.67% |
| ④豊島区 | DA | 86.00% | 0.00% | 0.00% | 4.00% | 0.00% | 2.00% | 0.00% | 2.00% | 6.00% |
| ⑤その他の区 | EA | 93.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 1.39% | 2.78% |
| | EB | 89.19% | 2.70% | 0.00% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
| | EC | 18.92% | 8.11% | 8.11% | 16.22% | 8.11% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 35.14% |
| | ED | 12.50% | 18.75% | 3.13% | 25.00% | 6.25% | 0.00% | 6.25% | 0.00% | 28.13% |
| | EE | 29.17% | 8.33% | 4.17% | 20.83% | 0.00% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 33.33% |
| | EF | 34.78% | 4.35% | 4.35% | 17.39% | 0.00% | 4.35% | 0.00% | 0.00% | 34.78% |
| | EG | 58.82% | 0.00% | 17.65% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.76% |
| | EH | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ⑥その他都内 | FA | 9.09% | 22.08% | 20.78% | 11.69% | 7.79% | 1.30% | 1.30% | 0.00% | 25.97% |
| | FB | 11.36% | 13.64% | 9.09% | 22.73% | 4.55% | 2.27% | 6.82% | 2.27% | 27.27% |
| | FC | 72.22% | 0.00% | 0.00% | 13.89% | 2.78% | 0.00% | 2.78% | 2.78% | 5.56% |
| | FD | 45.83% | 4.17% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
| | FE | 9.52% | 4.76% | 14.29% | 38.10% | 4.76% | 4.76% | 0.00% | 0.00% | 23.81% |
| | GA | 43.75% | 9.03% | 6.94% | 14.58% | 2.08% | 0.69% | 2.08% | 1.39% | 19.44% |
| ⑦埼玉県 | GB | 16.67% | 19.44% | 5.56% | 30.56% | 2.78% | 0.00% | 2.78% | 0.00% | 22.22% |
| | GC | 50.00% | 10.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 0.00% | 15.00% |
| | GD | 10.00% | 35.00% | 0.00% | 15.00% | 5.00% | 10.00% | 5.00% | 5.00% | 15.00% |
| | GE | 26.32% | 15.79% | 5.26% | 0.00% | 5.26% | 5.26% | 10.53% | 10.53% | 21.05% |
| | GF | 0.00% | 29.41% | 0.00% | 23.53% | 11.76% | 0.00% | 5.88% | 17.65% | 11.76% |

(5)医療機関別看取り件数(15件以上)(死因別)(令和2年)

(実数)

| 所在地 | 機関名 | ①悪性新生物 | ②心疾患 | ③脳血管疾患 | ④肺炎 | ⑤呼吸器疾患 (肺炎-5類除く) | ⑥肝疾患 | ⑦腎疾患 | ⑧老衰 (認知症を含む) | ⑨その他 |
|---------|-----|--------|------|--------|-----|---------------------|------|------|-----------------|------|
| ①練馬区 | AA | 81 | 21 | 16 | 49 | 19 | 4 | 2 | 1 | 56 |
| | AB | 54 | 19 | 7 | 49 | 9 | | 6 | 6 | 42 |
| | AC | 25 | 6 | 3 | 20 | 7 | 2 | 5 | 8 | 20 |
| | AD | 14 | 13 | 9 | 22 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 |
| | AE | 15 | 12 | 6 | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 13 |
| | AF | 9 | 2 | 4 | 20 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| | AG | 4 | 6 | 1 | 23 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| | AH | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| | AI | 2 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| | AJ | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| | AK | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| | AL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| | AM | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | AN | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ②板橋区 | BA | 39 | 18 | 15 | 18 | 1 | 4 | 1 | 0 | 37 |
| | BB | 40 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| | BC | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| | BD | 10 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | BE | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| | BF | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | BG | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| | BH | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | BI | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | BJ | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | BK | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | BL | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| | BM | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| | CA | 9 | 7 | 11 | 25 | 7 | 1 | 1 | 3 | 20 |
| ③中野区 | CB | 7 | 5 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | CC | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | DA | 58 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ④豊島区 | DB | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| | EA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ⑤その他の区 | EB | 15 | 10 | 0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| | EC | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | ED | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| | EE | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | EF | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| | EG | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | EH | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | EI | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | FA | 7 | 22 | 13 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| ⑥その他の都内 | FB | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| | FC | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FD | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | FE | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FF | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| | GA | 45 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| ⑦埼玉県 | GB | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| | GC | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| | GD | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | GE | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | GF | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |

(割合)

| 所在地 | 機関名 | ①悪性新生物 | ②心疾患 | ③脳血管疾患 | ④肺炎 | ⑤呼吸器疾患 (肺炎・5類除く) | ⑥肝疾患 | ⑦腎疾患 | ⑧老衰 (認知症を含む) | ⑨その他 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|-------|--------|-----------------|--------|
| ①練馬区 | AA | 32.53% | 8.43% | 6.43% | 19.68% | 7.63% | 1.61% | 0.80% | 0.40% | 22.49% |
| | AB | 28.13% | 9.90% | 3.65% | 25.52% | 4.69% | 0.00% | 3.13% | 3.13% | 21.88% |
| | AC | 26.04% | 6.25% | 3.13% | 20.83% | 7.29% | 2.08% | 5.21% | 8.33% | 20.83% |
| | AD | 16.28% | 15.12% | 10.47% | 25.58% | 3.49% | 5.81% | 5.81% | 6.98% | 10.47% |
| | AE | 20.27% | 16.22% | 8.11% | 21.62% | 4.05% | 1.35% | 6.76% | 4.05% | 17.57% |
| | AF | 18.00% | 4.00% | 8.00% | 40.00% | 2.00% | 0.00% | 8.00% | 16.00% | 4.00% |
| | AG | 8.00% | 12.00% | 2.00% | 46.00% | 6.00% | 2.00% | 6.00% | 6.00% | 12.00% |
| | AH | 2.04% | 0.00% | 28.57% | 14.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 51.02% | 4.08% |
| | AI | 4.44% | 8.89% | 0.00% | 35.56% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 44.44% | 4.44% |
| | AJ | 62.50% | 12.50% | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.33% | 4.17% |
| | AK | 0.00% | 5.56% | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 16.67% | 38.89% |
| | AL | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 53.33% | 6.67% |
| | AM | 20.00% | 26.67% | 6.67% | 13.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 26.67% |
| | AN | 13.33% | 46.67% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 13.33% | 0.00% | 6.67% |
| ②板橋区 | BA | 29.32% | 13.53% | 11.28% | 13.53% | 0.75% | 3.01% | 0.75% | 0.00% | 27.82% |
| | BB | 57.97% | 5.80% | 1.45% | 15.94% | 5.80% | 2.90% | 1.45% | 0.00% | 8.70% |
| | BC | 4.88% | 7.32% | 2.44% | 24.39% | 26.83% | 0.00% | 2.44% | 9.76% | 21.95% |
| | BD | 25.00% | 12.50% | 5.00% | 25.00% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.00% |
| | BE | 31.03% | 3.45% | 6.90% | 20.69% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 6.90% | 24.14% |
| | BF | 75.00% | 3.57% | 3.57% | 10.71% | 0.00% | 0.00% | 3.57% | 0.00% | 3.57% |
| | BG | 16.67% | 8.33% | 0.00% | 25.00% | 4.17% | 0.00% | 4.17% | 25.00% | 16.67% |
| | BH | 5.26% | 10.53% | 10.53% | 36.84% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 5.26% | 15.79% |
| | BI | 73.68% | 0.00% | 0.00% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.53% |
| | BJ | 17.65% | 11.76% | 5.88% | 23.53% | 5.88% | 0.00% | 5.88% | 11.76% | 17.65% |
| | BK | 29.41% | 17.65% | 11.76% | 11.76% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% |
| | BL | 6.25% | 12.50% | 0.00% | 12.50% | 6.25% | 0.00% | 0.00% | 43.75% | 18.75% |
| | BM | 6.67% | 6.67% | 20.00% | 26.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 0.00% | 20.00% |
| | CA | 10.71% | 8.33% | 13.10% | 29.67% | 8.33% | 1.19% | 1.19% | 3.57% | 23.81% |
| ③中野区 | CB | 18.42% | 13.16% | 2.63% | 39.47% | 13.16% | 2.63% | 2.63% | 5.26% | 2.63% |
| | CC | 37.50% | 12.50% | 12.50% | 25.00% | 6.25% | 0.00% | 6.25% | 0.00% | 0.00% |
| | DA | 85.29% | 1.47% | 1.47% | 4.41% | 1.47% | 1.47% | 0.00% | 1.47% | 2.94% |
| ④豊島区 | DB | 0.00% | 13.33% | 0.00% | 26.67% | 0.00% | 0.00% | 13.33% | 0.00% | 46.67% |
| | EA | 98.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.20% | 0.00% |
| ⑤その他の区 | EB | 27.78% | 18.52% | 0.00% | 22.22% | 1.85% | 9.26% | 3.70% | 1.85% | 14.81% |
| | EC | 83.33% | 0.00% | 2.38% | 2.38% | 4.76% | 0.00% | 2.38% | 0.00% | 4.76% |
| | ED | 20.00% | 23.33% | 10.00% | 23.33% | 3.33% | 6.67% | 0.00% | 0.00% | 13.33% |
| | EE | 38.10% | 4.76% | 14.29% | 19.05% | 4.76% | 9.52% | 0.00% | 4.76% | 4.76% |
| | EF | 0.00% | 23.81% | 4.76% | 9.52% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 4.76% | 52.38% |
| | EG | 29.41% | 23.53% | 0.00% | 11.76% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.53% |
| | EH | 50.00% | 0.00% | 6.25% | 18.75% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 0.00% | 6.25% |
| | EI | 46.67% | 6.67% | 0.00% | 26.67% | 6.67% | 6.67% | 0.00% | 0.00% | 6.67% |
| | ⑥その他都内 | FA | 8.24% | 25.88% | 15.29% | 17.65% | 2.35% | 3.53% | 1.18% | 0.00% |
| FB | | 2.86% | 17.14% | 8.57% | 28.57% | 8.57% | 0.00% | 8.57% | 2.86% | 22.86% |
| FC | | 79.17% | 8.33% | 0.00% | 12.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FD | | 4.17% | 8.33% | 20.83% | 41.67% | 8.33% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 12.50% |
| FE | | 45.00% | 25.00% | 15.00% | 15.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FF | | 50.00% | 5.00% | 0.00% | 15.00% | 0.00% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% |
| ⑦埼玉県 | GA | 60.81% | 5.41% | 4.05% | 16.22% | 1.35% | 2.70% | 1.35% | 0.00% | 8.11% |
| | GB | 20.59% | 17.65% | 0.00% | 17.65% | 8.82% | 8.82% | 5.88% | 2.94% | 17.65% |
| | GC | 12.50% | 12.50% | 0.00% | 31.25% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 3.13% | 31.25% |
| | GD | 73.08% | 7.69% | 3.85% | 3.85% | 0.00% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
| | GE | 21.74% | 17.39% | 8.70% | 13.04% | 4.35% | 4.35% | 13.04% | 4.35% | 13.04% |
| | GF | 36.84% | 0.00% | 0.00% | 42.11% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 5.26% | 10.53% |

6.看取り(自宅)

(1)在宅看取り状況(経年)

(実数)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| ①練馬区 | 298 | 335 | 302 | 354 | 397 | 353 | 407 | 408 | 507 | 679 |
| ②板橋区 | 24 | 21 | 34 | 37 | 47 | 63 | 81 | 84 | 101 | 132 |
| ③豊島区 | 37 | 36 | 26 | 27 | 26 | 25 | 22 | 25 | 23 | 35 |
| ④北区 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| ⑤その他の特別区 | 30 | 34 | 28 | 15 | 20 | 47 | 68 | 104 | 152 | 166 |
| ⑥その他の東京都(都下) | 20 | 13 | 12 | 20 | 24 | 24 | 16 | 12 | 16 | 23 |
| ⑦埼玉県 | 6 | 9 | 17 | 17 | 19 | 15 | 11 | 16 | 15 | 12 |
| ⑧その他の都道府県 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 14 |
| ⑨不詳 | 2 | 1 | 6 | 6 | 27 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 419 | 456 | 427 | 480 | 562 | 549 | 619 | 664 | 832 | 1066 |

(割合)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ①練馬区 | 71.12% | 73.46% | 70.73% | 73.75% | 70.64% | 64.30% | 65.75% | 61.45% | 60.94% | 63.70% |
| ②板橋区 | 5.73% | 4.61% | 7.96% | 7.71% | 8.36% | 11.48% | 13.09% | 12.65% | 12.14% | 12.38% |
| ③豊島区 | 8.83% | 7.89% | 6.09% | 5.63% | 4.63% | 4.55% | 3.55% | 3.77% | 2.76% | 3.28% |
| ④北区 | 0.00% | 0.22% | 0.23% | 0.21% | 0.00% | 0.91% | 0.32% | 0.90% | 0.48% | 0.47% |
| ⑤その他の特別区 | 7.16% | 7.46% | 6.56% | 3.13% | 3.56% | 8.56% | 10.99% | 15.66% | 18.27% | 15.57% |
| ⑥その他の東京都(都下) | 4.77% | 2.85% | 2.81% | 4.17% | 4.27% | 4.37% | 2.58% | 1.81% | 1.92% | 2.16% |
| ⑦埼玉県 | 1.43% | 1.97% | 3.98% | 3.54% | 3.38% | 2.73% | 1.78% | 2.41% | 1.80% | 1.13% |
| ⑧その他の都道府県 | 0.48% | 1.32% | 0.23% | 0.63% | 0.36% | 0.36% | 0.65% | 1.36% | 1.68% | 1.31% |
| ⑨不詳 | 0.48% | 0.22% | 1.41% | 1.25% | 4.80% | 2.73% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(2)在宅看取りをした医療機関の所在地(経年)

(実数) *医療機関が特定できなかったものは除外して集計

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 練馬区:医師会員 | 265 | 298 | 273 | 335 | 383 | 327 | 374 | 317 | 416 | 548 |
| 練馬区:非医師会員 | 33 | 37 | 29 | 19 | 14 | 26 | 33 | 50 | 36 | 123 |
| 練馬区外 | 119 | 120 | 119 | 120 | 138 | 181 | 204 | 256 | 325 | 387 |
| 合計 | 417 | 455 | 421 | 474 | 535 | 534 | 611 | 623 | 777 | 1058 |

(割合)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 練馬区:医師会員 | 63.55% | 65.49% | 64.85% | 70.68% | 71.59% | 61.24% | 61.21% | 50.88% | 53.54% | 51.80% |
| 練馬区:非医師会員 | 7.91% | 8.13% | 6.89% | 4.01% | 2.62% | 4.87% | 5.40% | 8.03% | 4.63% | 11.63% |
| 練馬区外 | 28.54% | 26.37% | 28.27% | 25.32% | 25.79% | 33.90% | 33.39% | 41.09% | 41.83% | 36.58% |

(3)年間看取り件数別の区内医療機関数(経年)

(実数) *医療機関が特定できなかったものは除外して集計

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 1件 | 52 | 33 | 25 | 40 | 26 | 27 | 42 | 38 | 26 | 24 |
| 2-10件 | 29 | 32 | 34 | 32 | 30 | 29 | 29 | 27 | 38 | 35 |
| 11-20件 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 12 |
| 21-30件 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| 31-40件 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41-50件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51-100件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 86 | 75 | 66 | 81 | 68 | 67 | 82 | 76 | 74 | 78 |

(割合)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1件 | 60.47% | 44.00% | 37.88% | 49.38% | 38.24% | 40.30% | 51.22% | 50.00% | 35.14% | 30.77% |
| 2-10件 | 33.72% | 42.67% | 51.52% | 39.51% | 44.12% | 44.78% | 35.37% | 35.53% | 51.35% | 44.87% |
| 11-20件 | 4.65% | 10.67% | 7.58% | 7.41% | 11.76% | 10.45% | 7.32% | 6.58% | 6.76% | 15.38% |
| 21-30件 | 1.16% | 2.67% | 1.52% | 2.47% | 2.94% | 1.49% | 4.88% | 7.89% | 2.70% | 2.56% |
| 31-40件 | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 1.23% | 1.47% | 2.99% | 1.22% | 0.00% | 1.35% | 2.56% |
| 41-50件 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.28% |
| 51-100件 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.70% | 2.56% |

(4)区内医療機関における年間看取り件数区分ごとの看取り件数と割合(経年)

(実数) *医療機関が特定できなかったものは除外して集計

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 1件 | 52 | 33 | 25 | 40 | 26 | 27 | 42 | 38 | 26 | 24 |
| 2-10件 | 156 | 156 | 146 | 137 | 128 | 128 | 143 | 122 | 165 | 133 |
| 11-20件 | 67 | 103 | 72 | 97 | 115 | 108 | 81 | 63 | 59 | 179 |
| 21-30件 | 23 | 43 | 25 | 45 | 53 | 21 | 103 | 144 | 50 | 54 |
| 31-40件 | 0 | 0 | 34 | 35 | 31 | 69 | 38 | 0 | 37 | 70 |
| 41-50件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 51-100件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 169 |
| 合計 | 298 | 335 | 302 | 354 | 397 | 353 | 407 | 367 | 452 | 671 |

(割合)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1件 | 17.45% | 9.85% | 8.28% | 11.30% | 6.55% | 7.65% | 10.32% | 10.35% | 5.75% | 3.58% |
| 2-10件 | 52.35% | 46.57% | 48.34% | 38.70% | 32.24% | 36.26% | 35.14% | 33.24% | 36.50% | 19.82% |
| 11-20件 | 22.48% | 30.75% | 23.84% | 27.40% | 28.97% | 30.59% | 19.90% | 17.17% | 13.05% | 26.68% |
| 21-30件 | 7.72% | 12.84% | 8.28% | 12.71% | 13.35% | 5.95% | 25.31% | 39.24% | 11.06% | 8.05% |
| 31-40件 | 0.00% | 0.00% | 11.26% | 9.89% | 7.81% | 19.55% | 9.34% | 0.00% | 8.19% | 10.43% |
| 41-50件 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.28% |
| 51-60件 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.44% | 25.19% |

(5)医療機関所在地別の在宅看取り件数

*医療機関が特定できなかったものは除外して集計

(令和3年)

| 所在地 | 件数 |
|------|-----|
| 練馬区 | 671 |
| 板橋区 | 132 |
| 新宿区 | 90 |
| 豊島区 | 35 |
| 中野区 | 23 |
| 杉並区 | 21 |
| 文京区 | 13 |
| 墨田区 | 8 |
| 武蔵野市 | 7 |
| 西東京市 | 7 |
| 北区 | 5 |
| 渋谷区 | 3 |
| 世田谷区 | 3 |
| 三鷹市 | 3 |
| 港区 | 2 |
| 府中市 | 2 |
| 荒川区 | 1 |
| 千代田区 | 1 |
| 中央区 | 1 |
| 調布市 | 1 |
| 清瀬市 | 1 |
| 立川市 | 1 |
| 八王子市 | 1 |
| 都外 | 12 |
| それ以外 | 14 |

(令和2年)

| 所在地 | 件数 |
|-------|-----|
| 練馬区 | 452 |
| 板橋区 | 101 |
| 新宿区 | 78 |
| 文京区 | 28 |
| 杉並区 | 24 |
| 豊島区 | 23 |
| 中野区 | 15 |
| 西東京市 | 6 |
| 武蔵野市 | 5 |
| 北区 | 4 |
| 墨田区 | 4 |
| 府中市 | 2 |
| 小金井市 | 1 |
| 渋谷区 | 1 |
| 東久留米市 | 1 |
| 港区 | 1 |
| 足立区 | 1 |
| 三鷹市 | 1 |
| 都外 | 15 |
| 埼玉県 | 15 |
| それ以外 | 12 |

(6)医療機関別の在宅看取り件数(年間2件以上)(令和3年)

*医療機関が特定できなかったものは除外して集計

| 所在地 | 医療機関名 | 分類 | 件数 |
|-----|-------|------|----|
| 練馬区 | A | 医師会 | 90 |
| | B | 医師会 | 79 |
| | C | 医師会 | 42 |
| | D | 医師会 | 38 |
| | E | 非医師会 | 32 |
| | F | 医師会 | 30 |
| | G | 非医師会 | 24 |
| | H | 医師会 | 19 |
| | I | 非医師会 | 18 |
| | J | 医師会 | 18 |
| | K | 非医師会 | 17 |
| | L | 医師会 | 15 |
| | M | 医師会 | 14 |
| | N | 医師会 | 14 |
| | O | 非医師会 | 14 |
| | P | 医師会 | 14 |
| | Q | 医師会 | 13 |
| | R | 医師会 | 12 |
| | S | 医師会 | 11 |
| | T | 医師会 | 10 |
| | U | 医師会 | 8 |
| | V | 医師会 | 7 |
| | W | 医師会 | 6 |
| | X | 医師会 | 6 |
| | Y | 医師会 | 5 |
| | Z | 医師会 | 5 |
| | AA | 医師会 | 5 |
| | AB | 医師会 | 5 |
| | AC | 医師会 | 5 |
| AD | 医師会 | 5 | |
| AE | 医師会 | 4 | |
| AF | 非医師会 | 4 | |
| AG | 医師会 | 4 | |
| AH | 医師会 | 4 | |
| AI | 医師会 | 3 | |
| AJ | 医師会 | 3 | |
| AK | 非医師会 | 3 | |

| 所在地 | 医療機関名 | 分類 | 件数 | |
|-------|-------|------|------|-----|
| 練馬区 | AL | 非医師会 | 3 | |
| | AM | 医師会 | 3 | |
| | AN | 非医師会 | 3 | |
| | AO | 非医師会 | 3 | |
| | AP | 医師会 | 3 | |
| | AQ | 医師会 | 3 | |
| | AR | 医師会 | 3 | |
| | AS | 医師会 | 2 | |
| | AT | 医師会 | 2 | |
| | AU | 医師会 | 2 | |
| | AV | 医師会 | 2 | |
| | AW | 医師会 | 2 | |
| | AX | 医師会 | 2 | |
| | AY | 医師会 | 2 | |
| | AZ | 医師会 | 2 | |
| | BA | 医師会 | 2 | |
| | BB | 医師会 | 2 | |
| | 板橋区 | BA | 練馬区外 | 114 |
| | | BB | 練馬区外 | 3 |
| | | BC | 練馬区外 | 3 |
| | 新宿区 | CA | 練馬区外 | 28 |
| | 文京区 | DA | 練馬区外 | 13 |
| 杉並区 | EA | 練馬区外 | 7 | |
| | EB | 練馬区外 | 2 | |
| | EC | 練馬区外 | 2 | |
| | ED | 練馬区外 | 2 | |
| 豊島区 | EE | 練馬区外 | 2 | |
| | FA | 練馬区外 | 3 | |
| 中野区 | FB | 練馬区外 | 2 | |
| | GA | 練馬区外 | 7 | |
| 豊田区 | GB | 練馬区外 | 5 | |
| | FC | 練馬区外 | 7 | |
| その他都内 | GA | 練馬区外 | 5 | |
| | GB | 練馬区外 | 3 | |
| | GC | 練馬区外 | 2 | |
| 埼玉県 | HA | 練馬区外 | 3 | |
| | HB | 練馬区外 | 3 | |

(6)医療機関別の在宅看取り件数(年間2件以上)(令和2年)

*医療機関が特定できなかったものは除外して集計

| 所在地 | 医療機関名 | 分類 | 機関数 |
|-----|-------|------|-----|
| 練馬区 | A | 医師会 | 58 |
| | B | 医師会 | 57 |
| | C | 医師会 | 37 |
| | D | 医師会 | 27 |
| | E | 医師会 | 23 |
| | F | 非医師会 | 19 |
| | G | 医師会 | 14 |
| | H | 非医師会 | 14 |
| | I | 医師会 | 12 |
| | J | 医師会 | 10 |
| | K | 医師会 | 10 |
| | L | 医師会 | 9 |
| | M | 医師会 | 9 |
| | N | 医師会 | 8 |
| | O | 医師会 | 8 |
| | P | 医師会 | 7 |
| | Q | 医師会 | 6 |
| | R | 医師会 | 6 |
| | S | 医師会 | 6 |
| | T | 医師会 | 6 |
| | U | 医師会 | 6 |
| | V | 医師会 | 5 |
| | W | 医師会 | 5 |
| | X | 非医師会 | 4 |
| | Y | 医師会 | 4 |
| | Z | 医師会 | 4 |
| | AA | 医師会 | 4 |
| | AB | 医師会 | 4 |
| | AC | 医師会 | 3 |
| AD | 医師会 | 3 | |
| AE | 非医師会 | 3 | |
| AF | 医師会 | 3 | |
| AG | 非医師会 | 3 | |

| 所在地 | 医療機関名 | 分類 | 機関数 | |
|-------|-------|------|------|----|
| 練馬区 | AH | 医師会 | 3 | |
| | AI | 医師会 | 2 | |
| | AJ | 医師会 | 2 | |
| | AK | 医師会 | 2 | |
| | AL | 医師会 | 2 | |
| | AM | 医師会 | 2 | |
| | AN | 非医師会 | 2 | |
| | AO | 医師会 | 2 | |
| | AP | 医師会 | 2 | |
| | AQ | 医師会 | 2 | |
| | AR | 医師会 | 2 | |
| | AS | 医師会 | 2 | |
| | AT | 非医師会 | 2 | |
| | AU | 非医師会 | 2 | |
| | 板橋区 | BA | 練馬区外 | 87 |
| | | BB | 練馬区外 | 3 |
| | | BC | 練馬区外 | 2 |
| 杉並区 | CA | 練馬区外 | 12 | |
| | CB | 練馬区外 | 7 | |
| 豊島区 | DA | 練馬区外 | 10 | |
| | DB | 練馬区外 | 7 | |
| | DC | 練馬区外 | 2 | |
| 新宿区 | EA | 練馬区外 | 77 | |
| その他都内 | FA | 練馬区外 | 12 | |
| | FB | 練馬区外 | 3 | |
| | FC | 練馬区外 | 3 | |
| | FD | 練馬区外 | 2 | |
| | FE | 練馬区外 | 2 | |
| | FF | 練馬区外 | 2 | |
| | FG | 練馬区外 | 2 | |
| | 埼玉県 | GA | 練馬区外 | 3 |

(8)性別ごとの年齢・死因別の在宅看取り件数(令和3年)

(実数)

(男性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|
| ①悪性新生物 | 0 | 45 | 68 | 178 |
| ②心疾患 | 0 | 3 | 1 | 26 |
| ③脳血管疾患 | 0 | | | 2 |
| ④肺炎 | 0 | 1 | 5 | 39 |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | 0 | 2 | 8 | 21 |
| ⑥肝疾患 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| ⑦腎疾患 | 0 | | 3 | 12 |
| ⑧老衰(認知症を含む) | 0 | | 2 | 85 |
| ⑨その他 | 0 | 3 | 4 | 18 |
| 合計 | 0 | 56 | 94 | 383 |

(割合)

(男性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|
| ①悪性新生物 | - | 80.36% | 72.34% | 46.48% |
| ②心疾患 | - | 5.36% | 1.06% | 6.79% |
| ③脳血管疾患 | - | 0.00% | 0.00% | 0.52% |
| ④肺炎 | - | 1.79% | 5.32% | 10.18% |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | - | 3.57% | 8.51% | 5.48% |
| ⑥肝疾患 | - | 3.57% | 3.19% | 0.52% |
| ⑦腎疾患 | - | 0.00% | 3.19% | 3.13% |
| ⑧老衰(認知症を含む) | - | 0.00% | 2.13% | 22.19% |
| ⑨その他 | - | 5.36% | 4.26% | 4.70% |

(女性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|
| ①悪性新生物 | 0 | 44 | 39 | 145 |
| ②心疾患 | 0 | | 1 | 32 |
| ③脳血管疾患 | 0 | | | 8 |
| ④肺炎 | 0 | | 1 | 28 |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | 0 | | 1 | 5 |
| ⑥肝疾患 | 0 | | | 3 |
| ⑦腎疾患 | 0 | | | 8 |
| ⑧老衰(認知症を含む) | 0 | | 2 | 191 |
| ⑨その他 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 合計 | 0 | 46 | 46 | 441 |

(女性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|
| ①悪性新生物 | - | 95.65% | 84.78% | 32.88% |
| ②心疾患 | - | 0.00% | 2.17% | 7.26% |
| ③脳血管疾患 | - | 0.00% | 0.00% | 1.81% |
| ④肺炎 | - | 0.00% | 2.17% | 6.35% |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | - | 0.00% | 2.17% | 1.13% |
| ⑥肝疾患 | - | 0.00% | 0.00% | 0.68% |
| ⑦腎疾患 | - | 0.00% | 0.00% | 1.81% |
| ⑧老衰(認知症を含む) | - | 0.00% | 4.35% | 43.31% |
| ⑨その他 | - | 4.35% | 4.35% | 4.76% |

(8)性別ごとの年齢・死因別の在宅看取り件数(令和2年)

(実数)

(男性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|
| ①悪性新生物 | 0 | 23 | 54 | 143 |
| ②心疾患 | 0 | 2 | 7 | 19 |
| ③脳血管疾患 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| ④肺炎 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ⑥肝疾患 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ⑦腎疾患 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| ⑧老衰(認知症を含む) | 0 | 0 | 0 | 58 |
| ⑨その他 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| 合計 | 0 | 29 | 68 | 299 |

(割合)

(男性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|
| ①悪性新生物 | - | 79.31% | 79.41% | 47.83% |
| ②心疾患 | - | 6.90% | 10.29% | 6.35% |
| ③脳血管疾患 | - | 6.90% | 1.47% | 2.01% |
| ④肺炎 | - | 0.00% | 1.47% | 9.36% |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | - | 0.00% | 0.00% | 5.02% |
| ⑥肝疾患 | - | 3.45% | 0.00% | 0.67% |
| ⑦腎疾患 | - | 0.00% | 1.47% | 2.34% |
| ⑧老衰(認知症を含む) | - | 0.00% | 0.00% | 19.40% |
| ⑨その他 | - | 3.45% | 5.88% | 7.02% |

(女性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-----------------|-------|--------|--------|-------|
| ①悪性新生物 | 0 | 33 | 38 | 118 |
| ②心疾患 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| ③脳血管疾患 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ④肺炎 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ⑥肝疾患 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ⑦腎疾患 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ⑧老衰(認知症を含む) | 0 | 0 | 0 | 138 |
| ⑨その他 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 合計 | 0 | 35 | 43 | 358 |

(女性)

| | 0-14歳 | 15-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|
| ①悪性新生物 | - | 94.29% | 88.37% | 32.96% |
| ②心疾患 | - | 2.86% | 2.33% | 10.06% |
| ③脳血管疾患 | - | 0.00% | 0.00% | 1.40% |
| ④肺炎 | - | 0.00% | 2.33% | 5.03% |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | - | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
| ⑥肝疾患 | - | 0.00% | 0.00% | 1.68% |
| ⑦腎疾患 | - | 0.00% | 0.00% | 1.68% |
| ⑧老衰(認知症を含む) | - | 0.00% | 0.00% | 38.55% |
| ⑨その他 | - | 2.86% | 6.98% | 5.59% |

7.看取り死(介護老人保健施設・老人ホーム)

(1)施設分類別の看取り件数(経年)

(実数)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 介護医療院・老健 | 29 | 46 | 58 | 43 | 58 | 64 | 63 | 102 | 116 | 117 |
| 有料 | 141 | 156 | 164 | 203 | 228 | 247 | 295 | 340 | 346 | 385 |
| 特養 | 114 | 185 | 124 | 180 | 216 | 209 | 212 | 271 | 319 | 330 |
| サ高住 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 18 | 4 | 10 | 19 |
| グループホーム | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 15 |
| その他(不詳を含む) | 6 | 1 | 62 | 10 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | |
| 合計 | 292 | 392 | 414 | 440 | 527 | 538 | 603 | 720 | 793 | 866 |

(割合)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 介護医療院・老健 | 9.93% | 11.73% | 14.01% | 9.77% | 11.01% | 11.90% | 10.45% | 14.17% | 14.63% | 13.51% |
| 有料 | 48.29% | 39.80% | 39.61% | 46.14% | 43.26% | 45.91% | 48.92% | 47.22% | 43.63% | 44.46% |
| 特養 | 39.04% | 47.19% | 29.95% | 40.91% | 40.99% | 38.85% | 35.16% | 37.64% | 40.23% | 38.11% |
| サ高住 | 0.34% | 0.00% | 1.21% | 0.23% | 1.71% | 0.37% | 2.99% | 0.56% | 1.26% | 2.19% |
| グループホーム | 0.34% | 1.02% | 0.24% | 0.68% | 1.52% | 1.12% | 1.82% | 0.42% | 0.13% | 1.73% |
| その他(不詳を含む) | 2.05% | 0.26% | 14.98% | 2.27% | 1.52% | 1.86% | 0.66% | 0.00% | 0.13% | 0.00% |

(2)施設所在地別の施設看取り件数

(令和3年)

| 所在地 | 件数 | |
|-------|------|-----|
| 東京都 | 練馬区 | 637 |
| | 板橋区 | 48 |
| | 中野区 | 19 |
| | 西東京市 | 6 |
| | 杉並区 | 5 |
| | 文京区 | 4 |
| | 清瀬市 | 4 |
| | 新宿区 | 3 |
| | 小平市 | 3 |
| | 江戸川区 | 2 |
| | 世田谷区 | 2 |
| | 武蔵野市 | 2 |
| | 狛江市 | 2 |
| | 東村山市 | 2 |
| | 町田市 | 1 |
| | 北区 | 1 |
| | 目黒区 | 1 |
| | 品川区 | 1 |
| | 立川市 | 1 |
| | 三鷹市 | 1 |
| 府中市 | 1 | |
| 東久留米市 | 1 | |
| 瑞穂町 | 1 | |
| その他 | 75 | |
| 埼玉県 | 43 | |
| その他 | 43 | |

(令和2年)

| 所在地 | 件数 | |
|-----|------|-----|
| 東京都 | 練馬区 | 616 |
| | 板橋区 | 57 |
| | 中野区 | 14 |
| | 西東京市 | 8 |
| | 武蔵野市 | 4 |
| | 世田谷区 | 3 |
| | 清瀬市 | 2 |
| | 町田市 | 2 |
| | 杉並区 | 2 |
| | 墨田区 | 2 |
| | 渋谷区 | 2 |
| | 中央区 | 1 |
| | 足立区 | 1 |
| | 国立市 | 1 |
| | 新宿区 | 1 |
| | 小金井市 | 1 |
| | 三鷹市 | 1 |
| | 調布市 | 1 |
| | 豊島区 | 1 |
| | 立川市 | 1 |
| 府中市 | 1 | |
| 葛飾区 | 1 | |
| 青梅市 | 1 | |
| その他 | 43 | |
| 埼玉県 | 26 | |
| その他 | 26 | |

(3)施設別の看取り件数(年間2件以上)(令和3年)

| 所在地 | 施設 | 件数 | 所在地 | 施設 | 件数 | 所在地 | 施設 | 件数 |
|-----|-----------|----|-----|-----------|----|-----------|-----------|----|
| 練馬区 | 特養A | 41 | 練馬区 | 有料V | 4 | 練馬区 | 特養AE | 2 |
| | 特養B | 29 | | 有料W | 4 | | 特養AF | 2 |
| | 特養C | 22 | | 特養V | 4 | | 特養AG | 2 |
| | 介護医療院・老健A | 19 | | 特養W | 4 | | 特養AH | 2 |
| | 介護医療院・老健B | 15 | | 特養X | 4 | | サ高住B | 2 |
| | 特養D | 15 | | サ高住A | 4 | | サ高住C | 2 |
| | 特養E | 14 | | 介護医療院・老健F | 3 | | グループホームA | 2 |
| | 特養F | 13 | | 介護医療院・老健G | 3 | | グループホームB | 2 |
| | 特養G | 13 | | 有料X | 3 | | グループホームC | 2 |
| | 特養H | 13 | | 有料Y | 3 | | グループホームD | 2 |
| | 有料A | 13 | | 有料Z | 3 | | 有料BA | 9 |
| | 有料B | 12 | | 有料AA | 3 | | 介護医療院・老健L | 3 |
| | 有料C | 12 | | 有料AB | 3 | | 有料BB | 3 |
| | 特養I | 12 | | 有料AC | 3 | | 介護医療院・老健M | 2 |
| | 特養J | 10 | | 有料AD | 3 | 介護医療院・老健N | 2 | |
| | 有料D | 10 | | 有料AE | 3 | 介護医療院・老健O | 2 | |
| | 有料E | 9 | | 有料AF | 3 | 介護医療院・老健P | 2 | |
| | 特養K | 9 | | 有料AG | 3 | 有料BC | 2 | |
| | 特養L | 8 | | 有料AH | 3 | 特養AI | 2 | |
| | 有料F | 7 | | 有料AI | 3 | 特養AJ | 2 | |
| | 特養M | 7 | | 特養Y | 3 | 介護医療院・老健Q | 9 | |
| | 特養N | 7 | | 特養Z | 3 | 有料BD | 2 | |
| | 有料G | 7 | | 特養AA | 3 | 文京区 | 有料BE | 2 |
| | 特養O | 6 | | 特養AB | 3 | その他都内 | 介護医療院・老健R | 2 |
| | 有料H | 6 | | 特養AC | 3 | 特養AK | 2 | |
| | 有料I | 6 | | 介護医療院・老健H | 2 | 埼玉県 | 有料BF | 4 |
| | 有料J | 6 | | 介護医療院・老健I | 2 | 介護医療院・老健R | 3 | |
| | 特養P | 6 | | 介護医療院・老健J | 2 | 有料BG | 2 | |
| | 特養Q | 6 | | 介護医療院・老健K | 2 | 有料BH | 2 | |
| | 有料K | 6 | | 有料AJ | 2 | 有料BI | 2 | |
| | 介護医療院・老健C | 5 | | 有料AK | 2 | 有料BJ | 2 | |
| | 介護医療院・老健D | 5 | | 有料AL | 2 | 有料BK | 2 | |
| | 有料L | 5 | | 有料AM | 2 | 特養AL | 2 | |
| | 有料M | 5 | | 有料AN | 2 | | | |
| | 有料N | 5 | | 有料AO | 2 | | | |
| | 有料O | 5 | | 有料AP | 2 | | | |
| | 有料P | 5 | | 有料AQ | 2 | | | |
| | 特養R | 5 | | 有料AR | 2 | | | |
| | 特養S | 5 | | 有料AS | 2 | | | |
| | 特養T | 5 | | 有料AT | 2 | | | |
| | 特養U | 5 | | 有料AU | 2 | | | |
| | 介護医療院・老健E | 4 | | 有料AV | 2 | | | |
| | 有料Q | 4 | | 有料AW | 2 | | | |
| | 有料R | 4 | | 有料AX | 2 | | | |
| | 有料S | 4 | | 有料AY | 2 | | | |
| | 有料T | 4 | | 有料AZ | 2 | | | |
| | 有料U | 4 | | 特養AD | 2 | | | |

(3)施設別の看取り件数(年間2件以上)(令和2年)

| 所在地 | 施設 | 件数 | 所在地 | 施設 | 件数 | 所在地 | 施設 | 件数 |
|-----|-----------|----|-----|-----------|----|-----------|-----------|----|
| 練馬区 | 特養A | 21 | 練馬区 | 有料Q | 4 | 練馬区 | 有料AL | 2 |
| | 特養B | 21 | | 特養U | 4 | | 有料AM | 2 |
| | 特養C | 19 | | 有料R | 4 | | 有料AN | 2 |
| | 特養D | 16 | | 有料S | 4 | | 特養AD | 2 |
| | 有料A | 16 | | 有料T | 4 | | 有料AO | 2 |
| | 特養E | 15 | | 有料U | 4 | | 有料AP | 2 |
| | 特養F | 14 | | 介護医療院・老健D | 4 | | 介護医療院・老健L | 2 |
| | 介護医療院・老健A | 14 | | 特養V | 4 | | 特養AE | 2 |
| | 特養G | 14 | | 有料V | 4 | | 有料AQ | 2 |
| | 有料B | 12 | | 特養W | 3 | | 特養AF | 2 |
| | 特養H | 11 | | 特養X | 3 | | 介護医療院・老健M | 12 |
| | 有料C | 11 | | 特養Y | 3 | | 有料AR | 9 |
| | 有料D | 8 | | 有料W | 3 | | 介護医療院・老健N | 7 |
| | 有料E | 8 | | 介護医療院・老健E | 3 | | 特養AG | 7 |
| | 特養I | 8 | | 有料X | 3 | 有料AS | 3 | |
| | 特養J | 7 | | 有料Y | 3 | 有料AT | 2 | |
| | 特養K | 7 | | 特養Z | 3 | 介護医療院・老健O | 2 | |
| | 特養L | 7 | | 介護医療院・老健F | 3 | 有料AU | 2 | |
| | 特養M | 7 | | 有料Z | 3 | 介護医療院・老健P | 7 | |
| | 特養N | 7 | | 介護医療院・老健G | 3 | 特養AH | 2 | |
| | 有料F | 6 | | 有料AA | 3 | その他都内 | 有料AV | 2 |
| | 有料G | 6 | | 特養AA | 3 | 有料AW | 2 | |
| | 特養O | 6 | | サ高住A | 3 | 介護医療院・老健Q | 2 | |
| | 有料H | 6 | | 特養AB | 3 | 介護医療院・老健R | 2 | |
| | 特養P | 6 | | 有料AB | 3 | 介護医療院・老健S | 2 | |
| | 特養Q | 5 | | 介護医療院・老健H | 3 | 特養AI | 2 | |
| | 特養R | 5 | | 有料AC | 3 | 有料AX | 3 | |
| | 有料I | 5 | | 有料AD | 3 | 有料AY | 2 | |
| | 有料J | 5 | | 有料AE | 2 | その他 | 有料AZ | 2 |
| | 有料K | 5 | | 特養AC | 2 | | | |
| | 有料L | 5 | | 有料AF | 2 | | | |
| | 介護医療院・老健B | 5 | | 有料AG | 2 | | | |
| | 特養S | 5 | | 介護医療院・老健I | 2 | | | |
| | 有料M | 5 | | 介護医療院・老健J | 2 | | | |
| | 有料N | 5 | | 有料AH | 2 | | | |
| | 特養T | 5 | | 介護医療院・老健K | 2 | | | |
| | 有料O | 4 | | 有料AI | 2 | | | |
| | 有料P | 4 | | 有料AJ | 2 | | | |
| | 介護医療院・老健C | 4 | | 有料AK | 2 | | | |

(4)施設看取りにおける年齢区分別の死因(令和3年)

| | (実数) | | | (割合) | | |
|-----------------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|
| | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
| ①悪性新生物 | 3 | 8 | 65 | 100.00% | 38.10% | 7.72% |
| ②心疾患 | 0 | 2 | 67 | 0.00% | 9.52% | 7.96% |
| ③脳血管疾患 | 0 | 1 | 15 | 0.00% | 4.76% | 1.78% |
| ④肺炎 | 0 | 3 | 56 | 0.00% | 14.29% | 6.65% |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | 0 | 2 | 27 | 0.00% | 9.52% | 3.21% |
| ⑥肝疾患 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ⑦腎疾患 | 0 | 1 | 9 | 0.00% | 4.76% | 1.07% |
| ⑧老衰(認知症を含む) | 0 | 3 | 565 | 0.00% | 14.29% | 67.10% |
| ⑨その他 | 0 | 1 | 38 | 0.00% | 4.76% | 4.51% |
| 合計 | 3 | 21 | 842 | | | |

(4)施設看取りにおける年齢区分別の死因(令和2年)

| | (実数) | | | (割合) | | |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 | 40-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
| ①悪性新生物 | 0 | 4 | 78 | - | 22.22% | 10.06% |
| ②心疾患 | 0 | 0 | 78 | - | 0.00% | 10.06% |
| ③脳血管疾患 | 0 | 1 | 22 | - | 5.56% | 2.84% |
| ④肺炎 | 0 | 1 | 56 | - | 5.56% | 7.23% |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | 0 | 2 | 27 | - | 11.11% | 3.48% |
| ⑥肝疾患 | 0 | 0 | 4 | - | 0.00% | 0.52% |
| ⑦腎疾患 | 0 | 3 | 12 | - | 16.67% | 1.55% |
| ⑧老衰(認知症を含む) | 0 | 4 | 474 | - | 22.22% | 61.16% |
| ⑨その他 | 0 | 3 | 24 | - | 16.67% | 3.10% |
| 合計 | 0 | 18 | 775 | | | |

(5)施設看取りにおける性別ごとの死因

(令和3年)

| | (実数) | | (割合) | |
|-----------------|------|-----|--------|--------|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| ①悪性新生物 | 31 | 45 | 12.86% | 7.20% |
| ②心疾患 | 19 | 50 | 7.88% | 8.00% |
| ③脳血管疾患 | 7 | 8 | 2.90% | 1.44% |
| ④肺炎 | 27 | 32 | 11.20% | 5.12% |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | 14 | 15 | 5.81% | 2.40% |
| ⑥肝疾患 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ⑦腎疾患 | 7 | 3 | 2.90% | 0.48% |
| ⑧老衰(認知症を含む) | 119 | 449 | 49.38% | 71.84% |
| ⑨その他 | 17 | 22 | 7.05% | 3.52% |
| 合計 | 241 | 625 | | |

(令和2年)

| | (実数) | | (割合) | |
|-----------------|------|-----|--------|--------|
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| ①悪性新生物 | 25 | 57 | 10.33% | 10.34% |
| ②心疾患 | 28 | 50 | 11.57% | 9.07% |
| ③脳血管疾患 | 11 | 12 | 4.55% | 2.18% |
| ④肺炎 | 33 | 24 | 13.64% | 4.36% |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | 6 | 23 | 2.48% | 4.17% |
| ⑥肝疾患 | 0 | 4 | 0.00% | 0.73% |
| ⑦腎疾患 | 8 | 7 | 3.31% | 1.27% |
| ⑧老衰(認知症を含む) | 123 | 355 | 50.83% | 64.43% |
| ⑨その他 | 8 | 19 | 3.31% | 3.45% |
| 合計 | 242 | 551 | | |

(6)施設分類別の死因(令和3年)

(実数)

| | 介護医療院 ・老健 | 有料 | 特養 | グループ ホーム | サ高住 | その他 (不詳を含む) |
|-----------------|--------------|-----|-----|-------------|-----|----------------|
| ①悪性新生物 | 6 | 64 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| ②心疾患 | 18 | 20 | 28 | 1 | 2 | 0 |
| ③脳血管疾患 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ④肺炎 | 8 | 28 | 19 | 1 | 3 | 0 |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | 8 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥肝疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦腎疾患 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| ⑧老衰(認知症を含む) | 67 | 231 | 250 | 12 | 8 | 0 |
| ⑨その他 | 6 | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 117 | 385 | 330 | 15 | 19 | 0 |

(割合)

| | 介護医療院 ・老健 | 有料 | 特養 | グループ ホーム | サ高住 | その他 (不詳を含む) |
|-----------------|--------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|
| ①悪性新生物 | 5.13% | 16.62% | 1.21% | 0.00% | 10.53% | - |
| ②心疾患 | 15.38% | 5.19% | 8.48% | 6.67% | 10.53% | - |
| ③脳血管疾患 | 2.56% | 2.34% | 0.91% | 0.00% | 5.26% | - |
| ④肺炎 | 6.84% | 7.27% | 5.76% | 6.67% | 15.79% | - |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | 6.84% | 2.08% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | - |
| ⑥肝疾患 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - |
| ⑦腎疾患 | 0.85% | 1.04% | 0.91% | 0.00% | 10.53% | - |
| ⑧老衰(認知症を含む) | 57.26% | 60.00% | 75.76% | 80.00% | 42.11% | - |
| ⑨その他 | 5.13% | 5.45% | 3.03% | 6.67% | 5.26% | - |

(6)施設分類別の死因(令和2年)

(実数)

| | 介護医療院 ・老健 | 有料 | 特養 | グループ ホーム | サ高住 | その他 (不詳を含む) |
|-----------------|--------------|-----|-----|-------------|-----|----------------|
| ①悪性新生物 | 11 | 51 | 18 | 0 | 1 | 1 |
| ②心疾患 | 21 | 29 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| ③脳血管疾患 | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| ④肺炎 | 8 | 31 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥肝疾患 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦腎疾患 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ⑧老衰(認知症を含む) | 51 | 198 | 225 | 1 | 3 | 0 |
| ⑨その他 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 116 | 346 | 319 | 1 | 10 | 1 |

(割合)

| | 介護医療院 ・老健 | 有料 | 特養 | グループ ホーム | サ高住 | その他 (不詳を含む) |
|-----------------|--------------|--------|--------|-------------|--------|----------------|
| ①悪性新生物 | 9.48% | 14.74% | 5.64% | 0.00% | 10.00% | 100.00% |
| ②心疾患 | 18.10% | 8.38% | 8.46% | 0.00% | 10.00% | 0.00% |
| ③脳血管疾患 | 4.31% | 3.18% | 1.88% | 0.00% | 10.00% | 0.00% |
| ④肺炎 | 6.90% | 8.96% | 4.70% | 0.00% | 30.00% | 0.00% |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | 6.03% | 2.31% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ⑥肝疾患 | 0.86% | 0.29% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ⑦腎疾患 | 4.31% | 1.73% | 0.94% | 0.00% | 10.00% | 0.00% |
| ⑧老衰(認知症を含む) | 43.97% | 57.23% | 70.53% | 100.00% | 30.00% | 0.00% |
| ⑨その他 | 6.03% | 3.18% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

(7)施設分類ごとの施設定員数に対する看取り割合(老健)(経年)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 定員数 | 816 | 966 | 1080 | 1236 | 1236 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1,316 |
| 看取り件数 | 29 | 46 | 58 | 43 | 58 | 64 | 63 | 102 | 116 | 117 |
| 看取り割合 | 3.55% | 4.76% | 5.37% | 3.48% | 4.69% | 4.86% | 4.79% | 7.75% | 8.81% | 8.89% |

(8)施設分類ごとの施設定員数に対する看取り割合(有料老人ホーム)(経年)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 定員数 | 2462 | 2565 | 3098 | 3284 | 3431 | 3706 | 3914 | 4108 | 4500 | 4,462 |
| 看取り件数 | 141 | 156 | 164 | 203 | 228 | 247 | 295 | 340 | 346 | 385 |
| 看取り割合 | 5.73% | 6.08% | 5.29% | 6.18% | 6.65% | 6.66% | 7.54% | 8.28% | 7.69% | 8.63% |

(9)施設分類ごとの施設定員数に対する看取り割合(特別養護老人ホーム)(経年)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 定員数 | 1412 | 1724 | 1814 | 1864 | 1864 | 2068 | 2088 | 2215 | 2245 | 2379 |
| 看取り件数 | 114 | 185 | 124 | 180 | 216 | 209 | 212 | 271 | 319 | 330 |
| 看取り割合 | 8.07% | 10.73% | 6.84% | 9.66% | 11.59% | 10.11% | 10.15% | 12.23% | 14.21% | 13.87% |

8.異状死

(1)異状死の死因(経年)

(実数)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 病死・自然死 | 548 | 458 | 468 | 466 | 468 | 554 | 578 | 598 | 645 | 616 |
| 自殺・他殺 | 116 | 120 | 136 | 103 | 109 | 97 | 107 | 96 | 86 | 119 |
| 転倒 | 12 | 20 | 15 | 24 | 17 | 26 | 21 | 13 | 15 | 14 |
| 窒息 | 17 | 11 | 20 | 25 | 19 | 20 | 18 | 25 | 24 | 26 |
| 交通 | 13 | 8 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 | 9 | 11 | 15 |
| 溺水 | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 中毒 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 火災 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 不詳の死 | 147 | 160 | 164 | 162 | 185 | 171 | 213 | 209 | 235 | 223 |
| その他* | 4 | 15 | 5 | 9 | 3 | 3 | 10 | 7 | 19 | 7 |
| 合計 | 866 | 808 | 831 | 811 | 823 | 890 | 966 | 964 | 1045 | 1038 |

(割合)

| | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 病死・自然死 | 63.28% | 56.68% | 56.32% | 57.46% | 56.87% | 62.25% | 59.83% | 62.03% | 61.72% | 59.34% |
| 自殺・他殺 | 13.39% | 14.85% | 16.37% | 12.70% | 13.24% | 10.90% | 11.08% | 9.96% | 8.23% | 11.46% |
| 転倒 | 1.39% | 2.48% | 1.81% | 2.96% | 2.07% | 2.92% | 2.17% | 1.35% | 1.44% | 1.35% |
| 窒息 | 1.96% | 1.36% | 2.41% | 3.08% | 2.31% | 2.25% | 1.86% | 2.59% | 2.30% | 2.50% |
| 交通 | 1.50% | 0.99% | 1.44% | 1.97% | 1.70% | 1.35% | 1.66% | 0.93% | 1.05% | 1.45% |
| 溺水 | 0.81% | 1.11% | 1.08% | 0.37% | 0.61% | 0.67% | 0.31% | 0.62% | 0.77% | 1.64% |
| 中毒 | 0.00% | 0.37% | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
| 火災 | 0.23% | 0.50% | 0.12% | 0.25% | 0.36% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.10% |
| 不詳の死 | 16.97% | 19.80% | 19.74% | 19.98% | 22.48% | 19.21% | 22.05% | 21.68% | 22.49% | 21.48% |
| その他* | 0.46% | 1.86% | 0.60% | 1.11% | 0.36% | 0.34% | 1.04% | 0.73% | 1.82% | 0.67% |

(2)異状死の状況(令和3年)

自宅での死亡分類

(令和3年)

| | | |
|----------------|------|--------|
| ①看取り死 | 1066 | 65.12% |
| ②異状死(病死・自然死) | 335 | 20.46% |
| ③異状死(病死・自然死以外) | 236 | 14.42% |
| 合計 | 1637 | |

(令和2年)

| | | |
|----------------|------|--------|
| ①看取り死 | 832 | 57.94% |
| ②異状死(病死・自然死) | 351 | 24.44% |
| ③異状死(病死・自然死以外) | 253 | 17.62% |
| 合計 | 1436 | |

異状死の死因(②異状死(病死・自然死)の内訳

(令和3年)

| 死因の種類 | 件数 | 割合 |
|---------------------|-----|--------|
| ①悪性新生物 | 9 | 2.69% |
| ②心疾患 | 201 | 60.00% |
| ③脳血管疾患 | 32 | 9.55% |
| ④肺炎 | 8 | 2.39% |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | 5 | 1.49% |
| ⑥肝疾患 | 16 | 4.78% |
| ⑦腎疾患 | 5 | 1.49% |
| ⑧老衰(認知症を含む) | 15 | 4.48% |
| ⑨その他 | 22 | 6.57% |
| ⑩病死・自然死ではないと推定されるもの | 22 | 6.57% |
| 合計 | 335 | |

(令和2年)

| 死因の種類 | 件数 | 割合 |
|---------------------|-----|--------|
| ①悪性新生物 | 11 | 3.13% |
| ②心疾患 | 214 | 60.97% |
| ③脳血管疾患 | 34 | 9.69% |
| ④肺炎 | 6 | 1.71% |
| ⑤呼吸器疾患(肺炎・5類除く) | 3 | 0.85% |
| ⑥肝疾患 | 20 | 5.70% |
| ⑦腎疾患 | 6 | 1.71% |
| ⑧老衰(認知症を含む) | 19 | 5.41% |
| ⑨その他 | 27 | 7.69% |
| ⑩病死・自然死ではないと推定されるもの | 11 | 3.13% |
| 合計 | 351 | |

異状死の死因(③異状死(病死・自然死以外)の内訳

(令和3年)

| 死因の種類 | 件数 | 割合 |
|-------|-----|--------|
| 自殺 | 66 | 27.97% |
| 溺水 | 7 | 2.97% |
| 窒息 | 0 | 0.00% |
| 転倒 | 0 | 0.00% |
| その他 | 6 | 2.54% |
| 不詳の死 | 157 | 66.53% |
| 他殺 | 0 | 0.00% |
| 合計 | 236 | |

(令和2年)

| 死因の種類 | 件数 | 割合 |
|-------|-----|--------|
| 自殺 | 54 | 21.34% |
| 溺水 | 4 | 1.58% |
| 窒息 | 3 | 1.19% |
| 転倒 | 1 | 0.40% |
| その他 | 14 | 5.53% |
| 不詳の死 | 176 | 69.57% |
| 他殺 | 1 | 0.40% |
| 合計 | 253 | |

(3)異状死の年齢区分別の死因

(令和3年)

| 年齢区分 | 人数 | 割合 |
|--------|------|--------|
| 0-14歳 | 4 | 0.38% |
| 15-24歳 | 10 | 0.96% |
| 25-34歳 | 29 | 2.78% |
| 35-44歳 | 45 | 4.31% |
| 45-54歳 | 84 | 8.04% |
| 55-64歳 | 126 | 12.06% |
| 65-74歳 | 174 | 16.65% |
| 75歳以上 | 566 | 54.16% |
| 合計 | 1038 | |

(令和2年)

| 年齢区分 | 人数 | 割合 |
|--------|------|--------|
| 0-14歳 | 5 | 0.48% |
| 15-24歳 | 19 | 1.82% |
| 25-34歳 | 24 | 2.30% |
| 35-44歳 | 44 | 4.21% |
| 45-54歳 | 92 | 8.80% |
| 55-64歳 | 114 | 10.91% |
| 65-74歳 | 192 | 18.37% |
| 75歳以上 | 555 | 53.11% |
| 合計 | 1045 | |

3.異状死の年齢区分別死因(令和3年)

(実数)

| | 0-14歳 | 15-24歳 | 25-34歳 | 35-44歳 | 45-54歳 | 55-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 病死・自然死 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19 | 48 | 97 | 441 |
| 自殺 | 1 | 8 | 19 | 19 | 27 | 18 | 11 | 16 |
| 転倒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 窒息 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| 交通 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 溺水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 他殺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不詳の死 | 2 | 1 | 8 | 15 | 32 | 57 | 50 | 58 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 合計 | 4 | 10 | 29 | 45 | 84 | 126 | 174 | 566 |

(割合)

| | 0-14歳 | 15-24歳 | 25-34歳 | 35-44歳 | 45-54歳 | 55-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 病死・自然死 | 25.00% | 10.00% | 3.45% | 17.78% | 22.62% | 38.10% | 55.75% | 77.92% |
| 自殺 | 25.00% | 80.00% | 65.52% | 42.22% | 32.14% | 14.29% | 6.32% | 2.83% |
| 転倒 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 1.94% |
| 窒息 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.67% | 1.19% | 0.79% | 2.87% | 2.83% |
| 交通 | 0.00% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 4.76% | 0.79% | 1.72% | 1.06% |
| 溺水 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 1.72% | 2.30% |
| 火災 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.00% |
| 他殺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 不詳の死 | 50.00% | 10.00% | 27.59% | 33.33% | 38.10% | 45.24% | 28.74% | 10.25% |
| その他 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.00% | 0.57% | 0.88% |

3.異状死の年齢区分別死因(令和2年)

(実数)

| | 0-14歳 | 15-24歳 | 25-34歳 | 35-44歳 | 45-54歳 | 55-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 病死・自然死 | 3 | 2 | 3 | 10 | 30 | 53 | 114 | 430 |
| 自殺 | 0 | 11 | 10 | 14 | 19 | 13 | 8 | 10 |
| 転倒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 窒息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 交通 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 溺水 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 中毒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 不詳 | 2 | 4 | 10 | 16 | 39 | 45 | 59 | 60 |
| 合計 | 5 | 18 | 24 | 44 | 92 | 114 | 192 | 553 |

(割合)

| | 0-14歳 | 15-24歳 | 25-34歳 | 35-44歳 | 45-54歳 | 55-64歳 | 65-74歳 | 75歳以上 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 病死・自然死 | 60.00% | 11.11% | 12.50% | 22.73% | 32.61% | 46.49% | 59.38% | 77.76% |
| 自殺 | 0.00% | 61.11% | 41.67% | 31.82% | 20.65% | 11.40% | 4.17% | 1.81% |
| 転倒 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.88% | 0.52% | 2.17% |
| 窒息 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 1.56% | 3.62% |
| 交通 | 0.00% | 5.56% | 0.00% | 6.82% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
| 溺水 | 0.00% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 1.08% |
| 中毒 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| その他 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.27% | 1.09% | 0.88% | 3.13% | 1.81% |
| 不詳 | 40.00% | 22.22% | 41.67% | 36.36% | 42.39% | 39.47% | 30.73% | 10.85% |

練馬区死亡小票分析報告書

令和5年（2022年）3月

編集・発行 練馬区 地域医療担当部 地域医療課

〒176-8501 東京都練馬区豊玉北六丁目12番1号

電話：03-5984-4673（直通）