

# 수해 해저드 맵

네리마구

판집/발행 2025년 7월  
네리마구 위기관리실 위기관리과  
전화 03-5984-1327

## 수해 시 대피소

평소에 가까운 대피소의 위치 및 경로를 확인해 둍시다

대 피 소	
시설명	
주소	
전화	

## 1. 네리마구 수해 해저드 맵이란

이 해저드 맵은 도쿄도의 예측(※)에 근거해 네리마구의 흥수(외수 범람) 및 내수 범람의 침수 위험도를 나 타 낸 것입니다. 강우량(시간 최대 153mm, 총우량 690mm) 기준으로 작성했습니다.

네리마구에 속한 하천(샤쿠지이가와 강, 시라코가와 강, 에고타카와 강)의 흥수(외수 범람)로 인해 침수될 위험이 있는 지역은 빨간 선으로 표시했습니다. 빨간 선 외의 구역은 내수 범람으로 인해 침수될 위험이 있습니다.

실제 호우 시 침수 상황은 해저드 맵과 다를 수도 있습니다. 침수 예상에 포함되지 않은 구역에서도 침수에 주의 하시기 바랍니다.

※도쿄도의 예측  
‘간디카와 강 유역 침수 예상 구역도(2018년 3월)’  
‘샤쿠지이가와 강 및 시라코가와 강 유역 침수 예상 구역도(2019년 5월)’  
‘시라코가와 강 및 신가시카와 강 유역 침수 예상 구역도(2021년 3월)’

## 2. 수해 바로 알기

### 외수 범람이란?

물이 넘치거나 제방이 무너져 흥수가 발생하는 현상을 ‘외수 범람’이라고 합니다. 시가지에서 흐러 보이는 개천과 하천 부지에 넓은 공간이 있는 큰 강은 유역 면적이 다르기 때문에 피해 규모 및 범람에 이르는 시간에 차이가 있습니다. 상류 지역에서 내린 비 때문에 수위가 올라갈 수도 있으므로 주의가 필요합니다.

### 내수 범람이란?

높은 강도의 폭우가 하수도 등의 배수 능력을 넘어서서 도로가 잠기는 현상을 ‘내수 범람’이라고 합니다. 도로에 서 지하로 물이 흘러 가거나 맨홀 뚜껑이 날라가기도 하므로, 지상층으로 올라가거나 침수된 도로를 걷지 않도록 하는 등 주의가 필요합니다.



## 3. 기상특별경보

### 기상특별경보/경보/주의보

주의보/경보/특별경보		발표되는 기준
호 우 특 별 경 보	호 우 경 보	수십 년에 한 번 있을 정도의 호우가 예상되어 중대한 토사재해 및 침수해가 발생할 우려가 현저하게 증가할 때
경보	호 우 경 보	호우로 인한 중대한 토사재해 및 침수해가 발생할 우려가 있을 때
홍 수 경 보	호 우 경 보	하천 증수 및 범람 등으로 인해 중대한 흥수해가 발생할 우려가 있을 때
주의보	호 우 주 의 보	호우로 인한 토사재해 및 침수해가 발생할 우려가 있을 때
	홍 수 주 의 보	하천 증수 및 범람 등으로 인해 흥수해가 발생할 우려가 있을 때

### 토사재해 경계정보

호우경보(토사재해) 발표 후 토사재해가 발생할 우려가 더욱 증가할 때 발표됩니다. 네리마구에서는 15곳이 토사재해 경계구역으로 지정되어 있습니다.

네리마구는 토사재해 해저드 맵을 별도로 작성해 위기관리과(본청사 7층), 방재학습센터, 각 구민사무소(네리마는 제외), 구민정보광장에서 배부하고 있습니다.

### 범람위험정보

호우로 하천이 범람할 우려가 있을 때 발표됩니다.


### 수위관측소

도쿄도 및 네리마구에서는 각 하천에 수위관측소를 설치해 호안에서 수면까지의 수위를 관측하고 있습니다. 조절지는 지역에서 수면까지의 수위입니다. ‘네리마구 방재기상정보’에서 확인할 수 있습니다.

하천	수위관측소명	경보 1(경계수위)	경보 2(위험수위)	수위
사쿠지이가와	다메부시마시 다리	-100m	-50m	
	후지미이케 연못	-80m	-30m	
	이나리마시 다리	-100m	-50m	
	이타고리마시 다리	-100m	-50m	
	스즈시로마시 다리	-100m	-50m	
	진로바시 다리	-100m	-50m	
	미야주쿠마시 다리	-100m	-50m	
	마쓰도노바시 다리	-100m	-50m	
	미쓰하시 다리	-158m	-50m	
시라코가와	비쿠나시 미니 상류 조절지	—	50m	
	에치고아마비시 다리	-100m	-50m	
	고리스바시 다리	-100m	-50m	

### 수위경보장치

네리마구에서는 강 수위가 상승할 시 범람 위험을 주위에 알리기 위해 수위경보기를 설치했습니다.



## 5. 정보수집

## 6. 수해에 철저히 대비하기

### 재해 시 어떻게 행동할지 미리 정해 두세요!

수해에 대비해 가족 구성 및 생활환경에 맞춰 ‘언제’, ‘누가’, ‘무엇을 할지’를 시간 순서대로 정리해 만일의 경우에 당황하지 않고 안전히 대피 행동을 취할 수 있도록 합니다.

도쿄도가 작성한 ‘도쿄 마이 타임라인’을 활용하시기 바랍니다.




### 대피할 때의 마음가짐



## 샤쿠지이가와 강, 시라코가와 강, 에고타카와 강이 범람할 경우의 침수지속시간(침수심 50cm 이상)

이 도면은 예상 가능한 최대 규모의 강우(시간 최대 우량 153mm, 총우량 690mm)로 인해 샤쿠지이가와 강, 시라코가와 강, 에고타카와 강이 범람할 경우 침수심 50cm 이상의 침수지속시간을 표시했습니다.



## 4. 방재정보와 경계 레벨

네리마구는 수해가 발생할 위험성이 증가할 경우 기상청과 도쿄도가 발표하는 방재기상정보를 참고하여 **지역을 한정해** 대피정보를 발령합니다.

‘대피’란 위험을 입지 않도록 피하는 것을 의미합니다. 대피소뿐만 아니라 안전한 천적 및 지인 집으로 피하거나 차택이 안전한 경우에는 차택에 머무르는 등, 평소에 어떻게 행동할지를 정해 두도록 합시다.



### 방재정보

#### 경계 레벨

#### 대피 행동 등

네리마구가 발령하는 대피정보

네리마구가 참고하는 방재기상정보

경계 레벨 5	생명의 위협이 있으므로 즉시 안전을 확보하십시오.	긴급안전확보	호우특별경보 등	
경계 레벨 4	위험한 장소에서 전원 대피할 것	위험한 장소에 있는 분은 전원 신속하게 대피장소로 대피하십시오. 공적 대피장소까지 이동하는 것이 위험하다고 판단될 경우에는 근처의 안전한 장소나 자택 안의 보다 안전한 장소로 대피하십시오.	대피 지시	범람위험정보 도사재해 경계정보 등
경계 레벨 3	위험한 장소에서 노인 등 대피할 것	위험한 장소에 있고 대피하는 데 시간이 걸리는 분(노인, 장애인, 영유아 등)과 그 지원자는 대피하십시오. 그 외의 사람은 대피 준비를 시작하십시오.	노인 등 대피	호우경보 홍수경보 등
경계 레벨 2	대피에 앞서 해저드 맵 등을 통해 어떻게 대피할지 확인하십시오.	—	호우주의보 홍수주의보 등	
경계 레벨 1	대피 의식을 강화합시다.	—	조기주의정보	

\* 대피소에 대피할 지 여부를 검토할 시, 개설 상황을 네리마구 홈페이지 등에서 반드시 확인하시기 바랍니다.

## 노약자 이용시설과 대피 확보 계획 작성 및 훈련 실시

2017년 6월 이후 수방법에 의거한 지정 하천의 침수 구역 내에 있는 노약자 이용시설(※)은 대피 확보 계획(홍수 시의 원활한 대피를 위한 계획) 작성과 훈련 실시가 의무화되었습니다.

네리마구 내의 모든 하천(샤쿠지이가와 강, 시라코가와 강, 에고타카와 강)이 지정해 포함되며, 하천 범람 시 침수 구역 내에 있는 노약자 이용시설이 대상입니다.

자세한 것은 이쪽



### 다양한 치수대책

#### [조절지]

호우 시 흥수가 일어나지 않도록 하천의 물을 일시적으로 저항 및 조절해 하천 수위를 낮추는 시설입니다.

시라코가와 강에는 비쿠나바시 다리 상류 조절지, 시라코가와 강 지하 조절지, 비쿠나바시 다리 하류 조절지가 있으며, 샤쿠지이가와 강에는 후지미이케 언동 조절지가 있습니다. 현재 추가로 환상 7호선 지하 광역 조절지, 조호쿠 중앙광역 조절지 등 2곳이 정비 중입니다.



#### [하수도 시설]

2012년도에 도요타마, 나카무라 지구에 대규모 저류관이, 2021년도에 다가리 지구에 제2 다가리가와 강 간선이 정비되었습니다.

### 방재관련기관 목록

기관명	주소	전화번호
네리마 구청	도요타마 터미널 12-1	3993 - 1111
네리마 구청(아간/후일)	도요타마 터미널 3-28-8	3993 - 1101 (아간/후일)
동부 토목 출장소	사쿠지이마 3-30-26	3995 - 0083
네리마 경찰서	도요타마 터미널 2-2-7	3994 - 0110
히카리오카와 경찰서	히카리오카 9-2-9-8	5998 - 0110
사쿠지이마 6-17-26	3904 - 0110	
네리마 소방서	도요타마 터미널 1-8	3994 - 0119
히카리오카 소방서	히카리오카 2-9-1	5997 - 0119
도로 전력 파워 그릴 도쿄 캐슬터 페터	시모사쿠지이 5-16-8	3995 - 0119
도쿄 도수국 네리마 영업소	나카무라 터미널 9-4	5987 - 00-2211
도쿄 도수국 네리마 2차 부지 사무소	도요타마 터미널 4-15-1	5999 - 5650
일본국적심사자 도로국 지부	신주쿠 구 오쿠보 1-2-15	5273 - 6741