

別表（第6条関係）

1 要綱第4条第1項第1号、第2号および第8号に係る助成単価

工種		形状・寸法・摘要	単位	単価
給水設備	メーターボックスの撤去・設置	東京都水道局または同局指定工事店が施工するもの	箇所	実費相当額
	仕切弁等の撤去・設置	同上	箇所	実費相当額
排水設備	宅内排水柵の撤去・設置	東京都下水道局指定工事店が施工するもの	箇所	実費相当額
	塩ビ小型柵の撤去・設置	同上	箇所	実費相当額
電力・電話等設備	電力柱、電信電話柱または支線柱の撤去・設置	狭あい道路が私道の場合に限る。	箇所	実費相当額
工作物撤去	木製門扉	両開 幅 160 cm×高さ 120 cm 運搬、処分を含む。	箇所	7,780
		片開 幅 80 cm×高さ 100 cm 運搬、処分を含む。	箇所	2,620
	アルミ型材門扉 (運搬、処分を含む。)	両開 門柱付 幅 160 cm×高さ 140 cm 基礎を含む。	箇所	23,552
		両開 門柱付 幅 140 cm×高さ 120 cm 基礎を含む。	箇所	22,761
		両開 門柱無 幅 160 cm×高さ 140 cm	箇所	8,361
		両開 門柱無 幅 140 cm×高さ 120 cm	箇所	7,485
		片開 門柱無 幅 70 cm×高さ 120 cm	箇所	3,853
		片開 門柱付 幅 70 cm×高さ 120 cm 基礎を含む。	箇所	19,029
		アルミ鋳物門扉 (運搬、処分を含む。)	両開 門柱付 幅 160 cm×高さ 120 cm 基礎を含む。	箇所
	片開 門柱付 幅 80 cm×高さ 120 cm 基礎を含む。		箇所	22,903
	両開 門柱無 幅 160 cm×高さ 120 cm		箇所	9,008
	片開 門柱無 幅 80 cm×高さ 120 cm		箇所	4,975

工 作 物 撤 去	アルミ伸縮門 扉 (基礎、運搬、 処分を含む。)	両引 幅 510 cm×高さ 115 cm	箇所	36,942
		両引 幅 590 cm×高さ 115 cm	箇所	38,128
		両引 幅 670 cm×高さ 115 cm	箇所	39,345
		片引 幅 260 cm×高さ 115 cm	箇所	29,269
		片引 幅 300 cm×高さ 115 cm	箇所	29,729
		片引 幅 400 cm×高さ 115 cm	箇所	31,935
	金網門扉 (運搬、処分 を含む。)	両開 幅 184 cm×高さ 100 cm	箇所	4,526
		両開 幅 184 cm×高さ 120 cm	箇所	4,741
		両開 幅 200 cm×高さ 150 cm	箇所	5,289
		片開 幅 100 cm×高さ 150 cm	箇所	3,352
		片開 幅 92 cm×高さ 100 cm	箇所	2,812
		片開 幅 92 cm×高さ 120 cm	箇所	3,090
	木柵塀	高さ 90 cm 運搬、処分を含む。	m	3,893
		高さ 120 cm 運搬、処分を含む。	m	4,476
	メッシュフェ ンス (基礎別途、 運搬、処分を 含む。)	高さ 80 cm	m	1,983
		高さ 100 cm	m	2,024
		高さ 120 cm	m	2,419
		高さ 150 cm	m	2,470
		高さ 180 cm	m	2,951
	格子フェンス (鋼製) (基礎別途、 運搬、処分を 含む。)	高さ 60 cm	m	3,183
		高さ 90 cm	m	4,811
		高さ 120 cm	m	6,473
		高さ 150 cm	m	7,996
		高さ 180 cm	m	9,611
	鉄筋コンクリ ート組立塀 (万年塀)	高さ 180 cm 笠木、基礎、運搬、処分を含 む。	m	10,734
		高さ 210 cm 笠木、基礎、運搬、処分を含 む。	m	11,536
		高さ 240 cm 笠木、基礎、運搬、処分を含 む。	m	13,654
	軽量コンクリ ートブロック 積塀	厚さ 10 cm 基礎別途、運搬、処分を含む。	m ²	4,493
		厚さ 12 cm 基礎別途、運搬、処分を含む。	m ²	5,410
		厚さ 15 cm 基礎別途、運搬、処分を含む。	m ²	6,471

工 作 物 撤 去	軽量コンクリートブロック 笠石積	ブロック塀厚 10 cm用 運搬、処分を含む。	m	492
		ブロック塀厚 12 cm用 運搬、処分を含む。	m	608
		ブロック塀厚 15 cm用 運搬、処分を含む。	m	673
	化粧コンクリートブ ロック積塀	厚さ 12 cm 基礎別途、運搬、処分を含む。	m ²	5,410
		厚さ 15 cm 基礎別途、運搬、処分を含む。	m ²	6,614
	化粧コンクリートブ ロック笠石積	ブロック塀厚 12 cm用 運搬、処分を含む。	m	703
		ブロック塀厚 15 cm用 運搬、処分を含む。	m	1,250
	鉄筋コンクリ ート塀（基礎、 運搬、処分を 含む。）	高さ 120 cm	m	15,774
		高さ 150 cm	m	17,476
		高さ 180 cm	m	24,745
		高さ 200 cm	m	25,869
	大谷石積塀	幅 15 cm 基礎別途、運搬、処分を含む。	m ²	29,598
	大谷石笠石積	幅 15 cm用 運搬、処分を含む。	m	7,014
	コンクリート ブロック基礎 （塀用ブロッ ク基礎）	幅 10 cm 運搬、処分を含む。	m	3,044
		幅 12 cm 運搬、処分を含む。	m	3,383
		幅 15 cm 運搬、処分を含む。	m	4,032
		幅 19 cm 運搬、処分を含む。	m	4,755
	コンクリート 布基礎（プロ ック塀用基 礎） （運搬、処分 を含む。）	幅 10 cm 地上高 10 cm	m	11,818
		幅 10 cm 地上高 20 cm	m	12,269
		幅 10 cm 地上高 24 cm	m	12,468
		幅 12 cm 地上高 24 cm	m	13,063
		幅 12 cm 地上高 30 cm	m	13,374
		幅 12 cm 地上高 36 cm	m	13,688
幅 15 cm 地上高 36 cm		m	14,681	
コンクリート 独立基礎	15 cm×35 cm×54 cm	箇所	7,502	
	18 cm×20 cm×20 cm	箇所	328	
大谷石布基礎 （運搬、処分 を含む。）	幅 21 cm 高さ 60 cm	m	25,799	
	幅 18 cm 高さ 30 cm	m	11,352	
	幅 15 cm 高さ 30 cm	m	9,465	

工 作 物 撤 去	間知ブロック 積擁壁 (運搬、処分 を含む。)	地上高さ 90 cm	m	35,671
		地上高さ 120 cm	m	41,870
		地上高さ 150 cm	m	48,060
		地上高さ 180 cm	m	54,528
		地上高さ 200 cm	m	58,743
	コンクリート ブロック積擁 壁 (運搬、処分 を含む。)	地上高さ 40 cm 根入れ 32 cm	m	12,454
		地上高さ 60 cm 根入れ 32 cm	m	14,606
		地上高さ 80 cm 根入れ 32 cm	m	16,610
		地上高さ 100 cm 根入れ 40 cm	m	26,130
		地上高さ 120 cm 根入れ 40 cm	m	28,948
	玉石積擁壁 (運搬、処分 を含む。)	地上高さ 90 cm	m	38,230
		地上高さ 120 cm	m	45,513
		地上高さ 150 cm	m	53,241
		地上高さ 180 cm	m	61,319
	鉄筋コンクリート 擁壁 (L型) (運搬、処分 を含む。)	地上高さ 80 cm	m	35,723
		地上高さ 100 cm	m	44,585
		地上高さ 150 cm	m	64,721
		地上高さ 200 cm	m	94,668
	コンクリート 擁壁 (重力式) (運搬、処分 を含む。)	地上高さ 60 cm 根入れ 20 cm	m	15,641
		地上高さ 80 cm 根入れ 30 cm	m	27,944
		地上高さ 100 cm 根入れ 30 cm	m	40,232
		地上高さ 150 cm 根入れ 30 cm	m	66,446
	コンクリート 叩き	無筋 厚さ 6 cm	m ²	2,881
		無筋 厚さ 9 cm	m ²	4,326
		無筋 厚さ 12 cm	m ²	5,814
		無筋 厚さ 15 cm	m ²	7,264
		有筋 厚さ 9 cm	m ²	4,326
		有筋 厚さ 12 cm	m ²	5,814
		有筋 厚さ 15 cm	m ²	7,264
		有筋 厚さ 18 cm	m ²	8,731
有筋 厚さ 21 cm		m ²	10,180	
有筋 厚さ 24 cm		m ²	11,630	

工 作 物 撤 去	敷石	花こう岩（御影石）	m ²	12,582
		コンクリート平板	m ²	3,109
	れんが敷	平敷	m ²	10,715
		小端立敷	m ²	14,757
	アスファルト 舗装	厚さ 3 cm	m ²	1,347
		厚さ 5 cm	m ²	2,284
	インターロッキング ブロック敷	厚さ 6 cm	m ²	2,867
		厚さ 8 cm	m ²	3,445
交通誘導員		人日	21,550	
特殊施工費	1,000 円相当	点	1,000	

2 要綱第4条第1項第3号および第6号の助成単価

工種	形状・寸法・摘要	単位	単価
塀等の設置	ブロック塀においては、高さ 0.6m を超えない場合に限る。	m	10,000
コンクリート叩き	無筋 厚さ 6 cm	m ²	2,676
	無筋 厚さ 9 cm	m ²	4,008
	無筋 厚さ 12 cm	m ²	5,043
	無筋 厚さ 15 cm	m ²	6,308
	有筋 厚さ 9 cm	m ²	5,205
	有筋 厚さ 12 cm	m ²	6,778
	有筋 厚さ 15 cm	m ²	7,989
	有筋 厚さ 18 cm	m ²	9,253
	有筋 厚さ 21 cm	m ²	10,343
	有筋 厚さ 24 cm	m ²	11,082
敷石	花こう岩（御影石）	m ²	49,630
	コンクリート平板	m ²	10,558
れんが敷	平敷	m ²	17,216
	小端立敷	m ²	25,824
アスファルト 舗装	厚さ 3 cm	m ²	4,640
	厚さ 5 cm	m ²	5,366
インターロッキング ブロック敷	厚さ 6 cm	m ²	7,101
	厚さ 8 cm	m ²	7,545
砂利敷		m ²	1,102

外構	花壇および緑化ブロック等による沿道緑化	m	4,000
擁壁の新設	高さ 0.5m 以上 1.0m 未満	m	22,000
	高さ 1.0m 以上 1.5m 未満	m	40,000
	高さ 1.5m 以上 2.0m 未満	m	60,000
	高さ 2.0m 以上	m	77,000
隣地境の障壁		箇所	8,000
交通誘導員		人日	21,550
特殊施工費	1,000 円相当	点	1,000

3 要綱第4条第1項第4号の助成単価

工種	形状・寸法・摘要	単位	単価
高木移植工	幹周り 15 cm から 25 cm まで	本	52,825
	幹周り 25 cm から 40 cm まで	本	74,945
	幹周り 40 cm から 60 cm まで	本	132,491
	幹周り 60 cm から 89 cm まで	本	208,186
支柱撤去	布掛（竹）、生垣形	m	1,137
中低木撤去	高さ 29 cm から 90 cm まで	株	626
	高さ 90 cm から 200 cm まで	株	986
	高さ 200 cm 以上	株	2,874
枯損木処理 （伐採・伐根）	幹回り 30 cm 以下	本	15,327
	幹回り 30 cm から 60 cm まで	本	36,955
	幹回り 60 cm から 90 cm まで	本	84,551
	幹回り 90 cm から 120 cm まで	本	159,501
	幹回り 120 cm から 150 cm まで	本	263,089
	幹回り 150 cm から 200 cm まで	本	446,131
	幹回り 200 cm 以上	本	749,003
交通誘導員		人日	21,550
特殊施工費	1,000 円相当	点	1,000

4 要綱第4条第1項第5号の助成単価

工種	形状・寸法・摘要	単位	単価
植樹	樹高さ 1.2m 以上	本	5,000
	樹高さ 2.0m 以上	本	15,000
生け垣	高さ 1.0m 以上	m	10,000
交通誘導員		人日	21,550

特殊施工費	1,000 円相当	点	1,000
-------	-----------	---	-------

5 要綱第4条第1項第7号の助成単価

工種	形状・寸法・摘要	単位	単価
狭あい道路の 助成の申請	助成申請から完了実績報告までの書類作成費用	式	40,000