

別表（第6条関係）

1 要綱第4条第1項第1号、第2号および第8号に係る助成単価

工種		形状・寸法・摘要	単位	単価
給水設備	メーターボックスの撤去・設置	東京都水道局または同局指定給水設置工事事業者が施工するもの（後退時に直接係る施工費に限る。）	箇所	実費 相当額 上限 300,000
	仕切弁等の撤去・設置	同上	箇所	実費 相当額 上限 300,000
排水設備	宅内排水柵の撤去・設置	東京都下水道局または同局指定排水設備工事事業者が施工するもの（後退時に直接係る施工費に限る。）	箇所	実費 相当額 上限 300,000
	塩ビ小型柵の撤去・設置	同上	箇所	実費 相当額 上限 150,000
ガス設備	浅層管ガス設備の解消に係る費用	東京ガス指定のガス工事施工者が施工するもの（後退時に直接係る施工費に限る。）	箇所	実費 相当額 上限 300,000
電力・電話等設備	電力柱、電信電話柱または支線柱の撤去・設置	狭あい道路が私道の場合に限る。	箇所	実費 相当額

工 作 物 撤 去	木製門扉	両開 幅 160 cm×高さ 120 cm以上	箇所	7,800
		片開 幅 80 cm×高さ 100 cm以上	箇所	2,600
	アルミ型材 門扉	両開 門柱付 幅 160 cm×高さ 140 cm以上 基礎を含む。	箇所	28,000
		両開 門柱付 幅 140 cm×高さ 120 cm以上 基礎を含む。	箇所	27,100
		両開 門柱無 幅 160 cm×高さ 140 cm以上	箇所	10,000
		両開 門柱無 幅 140 cm×高さ 120 cm以上	箇所	9,000
		片開 門柱無 幅 70 cm×高さ 120 cm以上	箇所	4,600
		片開 門柱付 幅 70 cm×高さ 120 cm以上 基礎を含む。	箇所	22,600
	アルミ鋳物 門扉	両開 門柱付 幅 160 cm×高さ 120 cm以上 基礎を含む。	箇所	32,500
		片開 門柱付 幅 80 cm×高さ 120 cm以上 基礎を含む。	箇所	27,200
		両開 門柱無 幅 160 cm×高さ 120 cm以上	箇所	10,500
		片開 門柱無 幅 80 cm×高さ 120 cm以上	箇所	5,700
	アルミ伸縮 門扉	両引 幅 510 cm×高さ 115 cm以上 基礎を含む。	箇所	43,800
		両引 幅 590 cm×高さ 115 cm以上 基礎を含む。	箇所	45,200
		両引 幅 670 cm×高さ 115 cm以上 基礎を含む。	箇所	46,600
		片引 幅 260 cm×高さ 115 cm以上 基礎を含む。	箇所	34,800
		片引 幅 300 cm×高さ 115 cm以上 基礎を含む。	箇所	35,400
		片引 幅 400 cm×高さ 115 cm以上 基礎を含む。	箇所	38,000
	金網門扉	両開 幅 184 cm×高さ 100 cm以上	箇所	4,800
		両開 幅 184 cm×高さ 120 cm以上	箇所	4,900
		両開 幅 200 cm×高さ 150 cm以上	箇所	5,400
		片開 幅 100 cm×高さ 150 cm以上	箇所	3,400
		片開 幅 92 cm×高さ 100 cm以上	箇所	3,000
		片開 幅 92 cm×高さ 120 cm以上	箇所	3,300

工 作 物 撤 去	木柵塀	高さ 90 cm以上	m	4,200
		高さ 120 cm以上	m	4,800
	メッシュフェ ンス	高さ 80 cm以上	m	2,300
		高さ 100 cm以上	m	2,300
		高さ 120 cm以上	m	2,700
		高さ 150 cm以上	m	2,700
		高さ 180 cm以上	m	3,300
	格子フェンス (鋼製)	高さ 60 cm以上	m	3,600
		高さ 90 cm以上	m	5,600
		高さ 120 cm以上	m	7,500
		高さ 150 cm以上	m	9,200
		高さ 180 cm以上	m	11,100
	鉄筋コンクリ ート組立塀 (万年塀)	高さ 180 cm以上 笠木、基礎を含む。	m	12,700
		高さ 210 cm以上 笠木、基礎を含む。	m	13,600
		高さ 240 cm以上 笠木、基礎を含む。	m	16,100
	軽量コンクリ ートブロック 積塀	厚さ 10 cm	m ²	5,200
		厚さ 12 cm	m ²	6,200
		厚さ 15 cm	m ²	7,500
	軽量コンクリ ートブロック 笠石積	ブロック塀厚 10 cm用	m	500
		ブロック塀厚 12 cm用	m	700
		ブロック塀厚 15 cm用	m	800
	化粧コンクリートブ ロック積塀	厚さ 12 cm	m ²	6,200
		厚さ 15 cm	m ²	7,700
化粧コンクリートブ ロック笠石積	ブロック塀厚 12 cm用	m	800	
	ブロック塀厚 15 cm用	m	1,400	
鉄筋コンクリ ート塀	高さ 120 cm以上 基礎を含む。	m	19,000	
	高さ 150 cm以上 基礎を含む。	m	21,100	
	高さ 180 cm以上 基礎を含む。	m	30,000	
	高さ 200 cm以上 基礎を含む。	m	31,200	
大谷石積塀	幅 15 cm	m ²	37,500	
大谷石笠石積	幅 15 cm用	m	8,600	

工 作 物 撤 去	コンクリート ブロック基礎 (塀用ブロッ ク基礎)	幅 10 cm	m	3,500
		幅 12 cm	m	3,900
		幅 15 cm	m	4,700
		幅 19 cm	m	5,500
	コンクリート 布基礎 (プロ ック 塀用基 礎)	幅 10 cm 地上高 10 cm	m	14,200
		幅 10 cm 地上高 20 cm	m	14,800
		幅 10 cm 地上高 24 cm	m	15,000
		幅 12 cm 地上高 24 cm	m	15,700
		幅 12 cm 地上高 30 cm	m	16,100
		幅 12 cm 地上高 36 cm	m	16,500
		幅 15 cm 地上高 36 cm	m	17,700
		幅 18 cm 地上高 10 cm	m	16,200
	コンクリート 独立基礎	15 cm×35 cm×54 cm	箇所	8,800
	束石基礎	18 cm×20 cm×20 cm	箇所	400
	大谷石布基礎	幅 21 cm 高さ 60 cm	m	32,800
		幅 18 cm 高さ 30 cm	m	14,300
		幅 15 cm 高さ 30 cm	m	12,000
	間知ブロック 積擁壁	地上高さ 90 cm以上	m	46,000
		地上高さ 120 cm以上	m	53,900
		地上高さ 150 cm以上	m	61,900
		地上高さ 180 cm以上	m	70,300
		地上高さ 200 cm以上	m	75,700
	コンクリート ブロック積擁 壁	地上高さ 40 cm以上 根入れ 32 cm	m	15,500
		地上高さ 60 cm以上 根入れ 32 cm	m	18,200
		地上高さ 80 cm以上 根入れ 32 cm	m	20,600
		地上高さ 100 cm以上 根入れ 40 cm	m	32,600
		地上高さ 120 cm以上 根入れ 40 cm	m	35,900
	玉石積擁壁	地上高さ 90 cm以上	m	42,800
		地上高さ 120 cm以上	m	50,700
		地上高さ 150 cm以上	m	58,800
		地上高さ 180 cm以上	m	67,300

工 作 物 撤 去	鉄筋コンクリート 擁壁（L型）	地上高さ 80 cm以上	m	46,200
		地上高さ 100 cm以上	m	57,500
		地上高さ 150 cm以上	m	83,000
		地上高さ 200 cm以上	m	120,800
	コンクリート 擁壁（重力式）	地上高さ 60 cm以上 根入れ 20 cm	m	20,300
		地上高さ 80 cm以上 根入れ 30 cm	m	36,100
		地上高さ 100 cm以上 根入れ 30 cm	m	52,200
		地上高さ 150 cm以上 根入れ 30 cm	m	86,600
	コンクリート 叩き	無筋 厚さ 6 cm	m ²	3,200
		無筋 厚さ 9 cm	m ²	4,900
		無筋 厚さ 12 cm	m ²	6,600
		無筋 厚さ 15 cm	m ²	8,200
		有筋 厚さ 9 cm	m ²	4,900
		有筋 厚さ 12 cm	m ²	6,600
		有筋 厚さ 15 cm	m ²	8,200
		有筋 厚さ 18 cm	m ²	9,900
		有筋 厚さ 21 cm	m ²	11,500
		有筋 厚さ 24 cm	m ²	13,200
	敷石	花こう岩（御影石）	m ²	15,500
		コンクリート平板	m ²	3,600
	れんが敷	平敷	m ²	13,600
		小端立敷	m ²	18,900
	アスファルト 舗装	厚さ 3 cm	m ²	1,000
厚さ 5 cm		m ²	1,700	
インターロッキング ブロック敷	厚さ 6 cm	m ²	3,100	
	厚さ 8 cm	m ²	3,800	
交通誘導員		人日	21,500	
特殊施工費	1,000 円相当	点	1,000	

撤去の工種においては、すべて運搬、処分を含んだ金額とする。

2 要綱第4条第1項第3号および第6号の助成単価

工種	形状・寸法・摘要	単位	単価
塀等の設置	ブロック塀においては、高さ 0.6m を超えない場合に限る。	m	10,000

コンクリート叩き	無筋 厚さ 6 cm	m ²	3,200
	無筋 厚さ 9 cm	m ²	4,800
	無筋 厚さ 12 cm	m ²	6,000
	無筋 厚さ 15 cm	m ²	7,500
	有筋 厚さ 9 cm	m ²	6,200
	有筋 厚さ 12 cm	m ²	8,200
	有筋 厚さ 15 cm	m ²	9,700
	有筋 厚さ 18 cm	m ²	11,200
	有筋 厚さ 21 cm	m ²	12,600
	有筋 厚さ 24 cm	m ²	13,400
敷石	花こう岩 (御影石)	m ²	55,100
	コンクリート平板	m ²	11,900
れんが敷	平敷	m ²	20,400
	小端立敷	m ²	30,500
アスファルト 舗装	厚さ 3 cm	m ²	5,000
	厚さ 5 cm	m ²	5,800
インターロッキング ブロック敷	厚さ 6 cm	m ²	8,400
	厚さ 8 cm	m ²	8,800
砂利敷		m ²	1,300
外構	花壇および緑化ブロック等による沿道緑化	m	4,000
擁壁の新設	高さ 0.5m 以上 1.0m 未満	m	22,000
	高さ 1.0m 以上 1.5m 未満	m	40,000
	高さ 1.5m 以上 2.0m 未満	m	60,000
	高さ 2.0m 以上	m	77,000
隣地境の障壁		箇所	8,000
交通誘導員		人日	21,500
特殊施工費	1,000 円相当	点	1,000

3 要綱第4条第1項第4号の助成単価

工種	形状・寸法・摘要	単位	単価
高木移植工	幹周り 15 cm以上 25 cm未満	本	54,600
	幹周り 25 cm以上 40 cm未満	本	84,500
	幹周り 40 cm以上 60 cm未満	本	150,100
	幹周り 60 cm以上 89 cm未満	本	233,600

支柱撤去	布掛（竹）、生垣形	m	800
中低木撤去	高さ 29 cm以上 90 cm未満	株	600
	高さ 90 cm以上 200 cm未満	株	900
	高さ 200 cm以上	株	2,800
枯損木処理 （伐採・伐根）	幹回り 30 cm未満	本	11,600
	幹回り 30 cm以上 60 cm未満	本	31,200
	幹回り 60 cm以上 90 cm未満	本	76,400
	幹回り 90 cm以上 120 cm未満	本	147,100
	幹回り 120 cm以上 150 cm未満	本	243,700
	幹回り 150 cm以上 200 cm未満	本	423,000
	幹回り 200 cm以上	本	729,700
交通誘導員		人日	21,500
特殊施工費	1,000 円相当	点	1,000

4 要綱第4条第1項第5号の助成単価

工種	形状・寸法・摘要	単位	単価
植樹	樹高さ 1.2m 以上	本	5,000
	樹高さ 2.0m 以上	本	15,000
生け垣	高さ 1.0m 以上	m	10,000
交通誘導員		人日	21,500
特殊施工費	1,000 円相当	点	1,000

5 要綱第4条第1項第7号の助成単価

工種	形状・寸法・摘要	単位	単価
後退位置の 再表示	コンクリート杭（測量・設置含む）	点	34,400
	金属標（測量・設置含む）	点	24,100
道路中心再表示	金属鋸（既知点再表示）	点	7,800

6 要綱第4条第1項第8号の助成単価

工種	形状・寸法・摘要	単位	単価
狭あい道路の 助成の申請	交付決定から完了実績報告までの書類作成費用	式	40,000