

練馬区がん検診の実施状況

1 胃がん検診

対象年齢	30歳以上(指針外:30-39歳)
検査方法	胃部X線検査

年度	年齢	対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検受診者数	精検未受診者	未把握者数	受診率	要精検率	精検受診率	精検未受診率	未把握率	がん発見率	陽性反応適中度
26年度	30歳代	65,488	5,027	248	0	207	4	37	7.7%	4.9%	83.5%	1.6%	14.9%	0.00%	0.0%
	40歳以上	240,612	18,502	2,391	32	2,079	48	264	7.7%	12.9%	87.0%	2.0%	11.0%	0.17%	1.3%
27年度	30歳代	61,951	4,990	240	1	186	5	49	8.1%	4.8%	77.5%	2.1%	20.4%	0.02%	0.4%
	40歳以上	234,536	19,278	2,334	25	2,083	42	209	8.2%	12.1%	89.2%	1.8%	9.0%	0.13%	1.1%
28年度	30歳代	61,951	4,726	232	0	185	7	40	7.6%	4.9%	79.7%	3.0%	17.2%	0.00%	0.0%
	40歳以上	234,536	17,382	1,974	20	1,725	60	189	7.4%	11.4%	87.4%	3.0%	9.6%	0.12%	1.0%

2 肺がん検診

対象年齢	40歳以上
検査方法	胸部X線検査・喀痰細胞診

年度	年齢	対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検受診者数	精検未受診者	未把握者数	受診率	要精検率	精検受診率	精検未受診率	未把握率	がん発見率	陽性反応適中度
26年度	40歳以上	264,872	25,936	758	12	603	29	126	9.8%	2.9%	79.6%	3.8%	16.6%	0.05%	1.6%
27年度		263,954	28,137	813	14	642	43	128	10.7%	2.9%	79.0%	5.3%	15.7%	0.05%	1.7%
28年度		263,954	27,413	708	13	540	48	120	10.4%	2.6%	76.3%	6.8%	16.9%	0.05%	1.8%

3 大腸がん検診

対象年齢	30歳以上(指針外:30-39歳)
検査方法	便潜血検査(2日法)

年度	年齢	対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検受診者数	精検未受診者	未把握者数	受診率	要精検率	精検受診率	精検未受診率	未把握率	がん発見率	陽性反応適中度
26年度	30歳代	71,768	7,417	354	0	193	45	116	10.3%	4.8%	54.5%	12.7%	32.8%	0.00%	0.0%
	40歳以上	263,678	59,020	4,771	172	3,071	662	1,038	22.4%	8.1%	64.4%	13.9%	21.8%	0.29%	3.6%
27年度	30歳代	66,315	7,851	400	0	232	41	127	11.8%	5.1%	58.0%	10.3%	31.8%	0.00%	0.0%
	40歳以上	251,058	61,303	5,159	157	3,489	709	961	24.4%	8.4%	67.6%	13.7%	18.6%	0.26%	3.0%
28年度	30歳代	66,315	7,691	406	1	256	40	110	11.6%	5.3%	63.1%	9.9%	27.1%	0.01%	0.2%
	40歳以上	251,058	58,649	4,809	162	3,219	631	959	23.4%	8.2%	66.9%	13.1%	19.9%	0.28%	3.4%

4 子宮がん検診(頸部)

対象年齢	20歳以上(隔年)
検査方法	頸部細胞診(指針外:体部細胞診)

年度	年齢	対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検受診者数	精検未受診者	未把握者数	受診率	要精検率	精検受診率	精検未受診率	未把握率	がん発見率	陽性反応適中度
26年度	20歳以上	195,551	22,703	480	11	367	10	103	21.2%	2.1%	76.5%	2.1%	21.5%	0.05%	2.3%
27年度		205,342	19,625	378	13	299	14	65	20.5%	1.9%	79.1%	3.7%	17.2%	0.07%	3.4%
28年度		205,342	16,903	225	6	176	3	46	17.7%	1.3%	78.2%	1.3%	20.4%	0.04%	2.7%

5 乳がん検診

対象年齢	40歳以上(隔年)
検査方法	視触診・マンモグラフィ

年度	年齢	対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検受診者数	精検未受診者	未把握者数	受診率	要精検率	精検受診率	精検未受診率	未把握率	がん発見率	陽性反応適中度
26年度	40歳以上	150,472	17,062	1,626	68	1,540	27	59	21.2%	9.5%	94.7%	1.7%	3.6%	0.40%	4.2%
27年度		139,746	17,254	1,513	76	1,443	16	54	24.6%	8.8%	95.4%	1.1%	3.6%	0.44%	5.0%
28年度		139,746	16,673	1,526	74	1,457	13	56	24.3%	9.2%	95.5%	0.9%	3.7%	0.44%	4.8%

6 前立腺がん検診

対象年齢	60・65歳(指針外)
検査方法	PSA検査(指針外)

年度	年齢	対象者数	受診者数	要精検者数	がんであった者	精検受診者数	精検未受診者	未把握者数	受診率	要精検率	精検受診率	精検未受診率	未把握率	がん発見率	陽性反応適中度
26年度	60・65歳	8,166	1,126	75	8	49	8	18	13.8%	6.7%	65.3%	10.7%	24.0%	0.71%	10.7%
27年度		7,642	984	69	3	47	6	16	12.9%	7.0%	68.1%	8.7%	23.2%	0.30%	4.3%
28年度		7,642	817	45	7	33	2	10	10.7%	5.5%	73.3%	4.4%	22.2%	0.86%	15.6%

※1 対象者数は、27年度までは翌年度の4月1日時点の年齢で抽出。28年度からは、当該年度の4月1日時点の年齢で抽出。

※2 子宮がん検診および乳がん検診の受診率は、国指針に基づき「(当該年度の受診者数+前年度の受診者数-2年連続受診者数)/当該年度の対象者数*100」で算出。

※3 大腸がん検診および前立腺がん検診は中野区・杉並区・板橋区医師会および個別契約医療機関実施分を含む。

※4 子宮がん検診(頸部)は中野区医師会実施分を含む。

胃がん検診（胃部エックス線検査、30歳以上）

【初回】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率	精検 受診率	精検 未受診率	未把握率	がん発見率	陽性反応 適中度
							【B/A】 (11.0%以下)	【D/B】 (70%以上)	【E/B】 (20%以下)	【F/B】 (10%以下)	【C/A】 (0.11%以上)	【C/B】 (1.0%以上)
26年度	8,289	914	12	752	23	139	11.0%	82.3%	2.5%	15.2%	0.14%	1.3%
男性	3,388	463	5	372	15	76	13.7%	80.3%	3.2%	16.4%	0.15%	1.1%
女性	4,901	451	7	380	8	63	9.2%	84.3%	1.8%	14.0%	0.14%	1.6%
27年度	8,551	885	8	759	15	111	10.3%	85.8%	1.7%	12.5%	0.09%	0.9%
男性	3,478	439	6	362	13	64	12.6%	82.5%	3.0%	14.6%	0.17%	1.4%
女性	5,073	446	2	397	2	47	8.8%	89.0%	0.4%	10.5%	0.04%	0.4%
28年度	7,154	663	6	562	16	85	9.3%	84.8%	2.4%	12.8%	0.08%	0.9%
男性	2,927	346	5	284	9	53	11.8%	82.1%	2.6%	15.3%	0.17%	1.4%
女性	4,227	317	1	278	7	32	7.5%	87.7%	2.2%	10.1%	0.02%	0.3%

【非初回】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率	精検 受診率	精検 未受診率	未把握率	がん発見率	陽性反応 適中度
							【B/A】 (11.0%以下)	【D/B】 (70%以上)	【E/B】 (20%以下)	【F/B】 (10%以下)	【C/A】 (0.11%以上)	【C/B】 (1.0%以上)
26年度	15,240	1,725	20	1,534	29	162	11.3%	88.9%	1.7%	9.4%	0.13%	1.2%
男性	7,043	955	15	831	22	102	13.6%	87.0%	2.3%	10.7%	0.21%	1.6%
女性	8,197	770	5	703	7	60	9.4%	91.3%	0.9%	7.8%	0.06%	0.6%
27年度	15,717	1,689	18	1,510	32	147	10.7%	89.4%	1.9%	8.7%	0.11%	1.1%
男性	7,209	953	11	829	22	102	13.2%	87.0%	2.3%	10.7%	0.15%	1.2%
女性	8,508	736	7	681	10	45	8.7%	92.5%	1.4%	6.1%	0.08%	1.0%
28年度	14,954	1,543	14	1,348	51	144	10.3%	87.4%	3.3%	9.3%	0.09%	0.9%
男性	6,920	845	9	716	31	98	12.2%	84.7%	3.7%	11.6%	0.13%	1.1%
女性	8,034	698	5	632	20	46	8.7%	90.5%	2.9%	6.6%	0.06%	0.7%

【全体】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率	精検 受診率	精検 未受診率	未把握率	がん発見率	陽性反応 適中度
							【B/A】 (11.0%以下)	【D/B】 (70%以上)	【E/B】 (20%以下)	【F/B】 (10%以下)	【C/A】 (0.11%以上)	【C/B】 (1.0%以上)
26年度	23,529	2,639	32	2,286	52	301	11.2%	86.6%	2.0%	11.4%	0.14%	1.2%
男性	10,431	1,418	20	1,203	37	178	13.6%	84.8%	2.6%	12.6%	0.19%	1.4%
女性	13,098	1,221	12	1,083	15	123	9.3%	88.7%	1.2%	10.1%	0.09%	1.0%
27年度	24,268	2,574	26	2,269	47	258	10.6%	88.2%	1.8%	10.0%	0.11%	1.0%
男性	10,687	1,392	17	1,191	35	166	13.0%	85.6%	2.5%	11.9%	0.16%	1.2%
女性	13,581	1,182	9	1,078	12	92	8.7%	91.2%	1.0%	7.8%	0.07%	0.8%
28年度	22,108	2,206	20	1,910	67	229	10.0%	86.6%	3.0%	10.4%	0.09%	0.9%
男性	9,847	1,191	14	1,000	40	151	12.1%	84.0%	3.4%	12.7%	0.14%	1.2%
女性	12,261	1,015	6	910	27	78	8.3%	89.7%	2.7%	7.7%	0.05%	0.6%

※ 初回受診者は、地域保健・健康増進事業報告に基づき過去3年間（肺がんは前年）に検診受診歴がない者

※ 青色の網掛は許容値を満たしている箇所

肺がん検診（胸部エックス線検査・喀痰細胞診、40歳以上）

【初回】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (3.0%以下)	精検 受診率 【D/B】 (70%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (20%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.03%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (1.3%以上)
26年度	11,980	424	6	331	18	75	3.5%	78.1%	4.2%	17.7%	0.05%	1.4%
男性	5,132	233	2	179	10	44	4.5%	76.8%	4.3%	18.9%	0.04%	0.9%
女性	6,848	191	4	152	8	31	2.8%	79.6%	4.2%	16.2%	0.06%	2.1%
27年度	13,162	409	9	319	26	64	3.1%	78.0%	6.4%	15.6%	0.07%	2.2%
男性	5,637	223	7	170	17	36	4.0%	76.2%	7.6%	16.1%	0.12%	3.1%
女性	7,525	186	2	149	9	28	2.5%	80.1%	4.8%	15.1%	0.03%	1.1%
28年度	11,512	372	6	275	28	69	3.2%	73.9%	7.5%	18.5%	0.05%	1.6%
男性	4,937	204	2	144	17	43	4.1%	70.6%	8.3%	21.1%	0.04%	1.0%
女性	6,575	168	4	131	11	26	2.6%	78.0%	6.5%	15.5%	0.06%	2.4%

【非初回】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (3.0%以下)	精検 受診率 【D/B】 (70%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (20%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.03%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (1.3%以上)
26年度	13,956	334	6	272	11	51	2.4%	81.4%	3.3%	15.3%	0.04%	1.8%
男性	6,666	183	6	149	7	27	2.7%	81.4%	3.8%	14.8%	0.09%	3.3%
女性	7,290	151	0	123	4	24	2.1%	81.5%	2.6%	15.9%	0.00%	0.0%
27年度	14,975	404	5	323	17	64	2.7%	80.0%	4.2%	15.8%	0.03%	1.2%
男性	7,038	223	4	178	7	38	3.2%	79.8%	3.1%	17.0%	0.06%	1.8%
女性	7,937	181	1	145	10	26	2.3%	80.1%	5.5%	14.4%	0.01%	0.6%
28年度	15,901	336	7	265	20	51	2.1%	78.9%	6.0%	15.2%	0.04%	2.1%
男性	7,440	178	4	134	10	34	2.4%	75.3%	5.6%	19.1%	0.05%	2.2%
女性	8,461	158	3	131	10	17	1.9%	82.9%	6.3%	10.8%	0.04%	1.9%

【全体】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (3.0%以下)	精検 受診率 【D/B】 (70%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (20%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.03%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (1.3%以上)
26年度	25,936	758	12	603	29	126	2.9%	79.6%	3.8%	16.6%	0.05%	1.6%
男性	11,798	416	8	328	17	71	3.5%	78.8%	4.1%	17.1%	0.07%	1.9%
女性	14,138	342	4	275	12	55	2.4%	80.4%	3.5%	16.1%	0.03%	1.2%
27年度	28,137	813	14	642	43	128	2.9%	79.0%	5.3%	15.7%	0.05%	1.7%
男性	12,675	446	11	348	24	74	3.5%	78.0%	5.4%	16.6%	0.09%	2.5%
女性	15,462	367	3	294	19	54	2.4%	80.1%	5.2%	14.7%	0.02%	0.8%
28年度	27,413	708	13	540	48	120	2.6%	76.3%	6.8%	16.9%	0.05%	1.8%
男性	12,377	382	6	278	27	77	3.1%	72.8%	7.1%	20.2%	0.05%	1.6%
女性	15,036	326	7	262	21	43	2.2%	80.4%	6.4%	13.2%	0.05%	2.1%

※ 初回受診者は、地域保健・健康増進事業報告に基づき過去3年間(肺がんは前年)に検診受診歴がない者

※ 青色の網掛は許容値を満たしている箇所

大腸がん検診（便潜血反応検査、30歳以上）

【練馬区医師会実施分】

【初回】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (7.0%以下)	精検 受診率 【D/B】 (70%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (20%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.13%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (1.9%以上)
26年度	14,475	1,217	74	769	152	296	8.4%	63.2%	12.5%	24.3%	0.51%	6.1%
男性	5,515	574	42	361	59	154	10.4%	62.9%	10.3%	26.8%	0.76%	7.3%
女性	8,960	643	32	408	93	142	7.2%	63.5%	14.5%	22.1%	0.36%	5.0%
27年度	14,638	1,266	58	871	141	254	8.6%	68.8%	11.1%	20.1%	0.40%	4.6%
男性	5,808	586	32	416	62	108	10.1%	71.0%	10.6%	18.4%	0.55%	5.5%
女性	8,830	680	26	455	79	146	7.7%	66.9%	11.6%	21.5%	0.29%	3.8%
28年度	12,809	1,133	69	739	154	240	8.8%	65.2%	13.6%	21.2%	0.54%	6.1%
男性	5,123	513	26	337	65	111	10.0%	65.7%	12.7%	21.6%	0.51%	5.1%
女性	7,686	620	43	402	89	129	8.1%	64.8%	14.4%	20.8%	0.56%	6.9%

【非初回】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (7.0%以下)	精検 受診率 【D/B】 (70%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (20%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.13%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (1.9%以上)
26年度	47,631	3,490	83	2,329	549	612	7.3%	66.7%	15.7%	17.5%	0.17%	2.4%
男性	18,058	1,586	45	1,055	236	295	8.8%	66.5%	14.9%	18.6%	0.25%	2.8%
女性	29,573	1,904	38	1,274	313	317	6.4%	66.9%	16.4%	16.6%	0.13%	2.0%
27年度	50,008	3,913	85	2,659	588	666	7.8%	68.0%	15.0%	17.0%	0.17%	2.2%
男性	18,954	1,754	49	1,174	253	327	9.3%	66.9%	14.4%	18.6%	0.26%	2.8%
女性	31,054	2,159	36	1,485	335	339	7.0%	68.8%	15.5%	15.7%	0.12%	1.7%
28年度	49,157	3,686	81	2,574	511	601	7.5%	69.8%	13.9%	16.3%	0.16%	2.2%
男性	18,720	1,686	47	1,186	211	289	9.0%	70.3%	12.5%	17.1%	0.25%	2.8%
女性	30,437	2,000	34	1,388	300	312	6.6%	69.4%	15.0%	15.6%	0.11%	1.7%

【全体】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (7.0%以下)	精検 受診率 【D/B】 (70%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (20%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.13%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (1.9%以上)
26年度	62,106	4,707	157	3,098	701	908	7.6%	65.8%	14.9%	19.3%	0.25%	3.3%
男性	23,573	2,160	87	1,416	295	449	9.2%	65.6%	13.7%	20.8%	0.37%	4.0%
女性	38,533	2,547	70	1,682	406	459	6.6%	66.0%	15.9%	18.0%	0.18%	2.7%
27年度	64,646	5,179	143	3,530	729	920	8.0%	68.2%	14.1%	17.8%	0.22%	2.8%
男性	24,762	2,340	81	1,590	315	435	9.4%	67.9%	13.5%	18.6%	0.33%	3.5%
女性	39,884	2,839	62	1,940	414	485	7.1%	68.3%	14.6%	17.1%	0.16%	2.2%
28年度	61,966	4,819	150	3,313	665	841	7.8%	68.7%	13.8%	17.5%	0.24%	3.1%
男性	23,843	2,199	73	1,523	276	400	9.2%	69.3%	12.6%	18.2%	0.31%	3.3%
女性	38,123	2,620	77	1,790	389	441	6.9%	68.3%	14.8%	16.8%	0.20%	2.9%

※ 初回受診者は、地域保健・健康増進事業報告に基づき過去3年間(肺がんは前年)に検診受診歴がない者

※ 青色の網掛は許容値を満たしている箇所

大腸がん検診（便潜血反応検査、30歳以上）

【他区医師会・個別契約医療機関実施分】

【初回】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (7.0%以下)	精検 受診率 【D/B】 (70%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (20%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.13%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (1.9%以上)
26年度	772	90	3	34	0	56	11.7%	37.8%	0.0%	62.2%	0.39%	3.3%
男性	313	42	3	16	0	26	13.4%	38.1%	0.0%	61.9%	0.96%	7.1%
女性	459	48	0	18	0	30	10.5%	37.5%	0.0%	62.5%	0.00%	0.0%
27年度	790	80	3	36	8	36	10.1%	45.0%	10.0%	45.0%	0.38%	3.8%
男性	306	40	2	14	3	23	13.1%	35.0%	7.5%	57.5%	0.65%	5.0%
女性	484	40	1	22	5	13	8.3%	55.0%	12.5%	32.5%	0.21%	2.5%
28年度	632	81	5	30	1	50	12.8%	37.0%	1.2%	61.7%	0.79%	6.2%
男性	228	31	3	13	1	17	13.6%	41.9%	3.2%	54.8%	1.32%	9.7%
女性	404	50	2	17	0	33	12.4%	34.0%	0.0%	66.0%	0.50%	4.0%

【非初回】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (7.0%以下)	精検 受診率 【D/B】 (70%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (20%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.13%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (1.9%以上)
26年度	3,559	328	12	132	6	190	9.2%	40.2%	1.8%	57.9%	0.34%	3.7%
男性	1,289	145	5	59	2	84	11.2%	40.7%	1.4%	57.9%	0.39%	3.4%
女性	2,270	183	7	73	4	106	8.1%	39.9%	2.2%	57.9%	0.31%	3.8%
27年度	3,718	300	11	155	13	132	8.1%	51.7%	4.3%	44.0%	0.30%	3.7%
男性	1,326	124	5	57	5	62	9.4%	46.0%	4.0%	50.0%	0.38%	4.0%
女性	2,392	176	6	98	8	70	7.4%	55.7%	4.5%	39.8%	0.25%	3.4%
28年度	3,742	315	8	132	5	178	8.4%	41.9%	1.6%	56.5%	0.21%	2.5%
男性	1,322	141	4	50	4	87	10.7%	35.5%	2.8%	61.7%	0.30%	2.8%
女性	2,420	174	4	82	1	91	7.2%	47.1%	0.6%	52.3%	0.17%	2.3%

【全体】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (7.0%以下)	精検 受診率 【D/B】 (70%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (20%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.13%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (1.9%以上)
26年度	4,331	418	15	166	6	246	9.7%	39.7%	1.4%	58.9%	0.35%	3.6%
男性	1,602	187	8	75	2	110	11.7%	40.1%	1.1%	58.8%	0.50%	4.3%
女性	2,729	231	7	91	4	136	8.5%	39.4%	1.7%	58.9%	0.26%	3.0%
27年度	4,508	380	14	191	21	168	8.4%	50.3%	5.5%	44.2%	0.31%	3.7%
男性	1,632	164	7	71	8	85	10.0%	43.3%	4.9%	51.8%	0.43%	4.3%
女性	2,876	216	7	120	13	83	7.5%	55.6%	6.0%	38.4%	0.24%	3.2%
28年度	4,374	396	13	162	6	228	9.1%	40.9%	1.5%	57.6%	0.30%	3.3%
男性	1,550	172	7	63	5	104	11.1%	36.6%	2.9%	60.5%	0.45%	4.1%
女性	2,824	224	6	99	1	124	7.9%	44.2%	0.4%	55.4%	0.21%	2.7%

※ 初回受診者は、地域保健・健康増進事業報告に基づき過去3年間(肺がんは前年)に検診受診歴がない者

※ 青色の網掛は許容値を満たしている箇所

子宮がん検診（頸部細胞診、20歳以上）

【練馬区医師会実施分】

【初回】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (1.4%以下)	精検 受診率 【D/B】 (70%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (20%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.05%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (4.0%以上)
26年度	14,358	345	11	261	8	76	2.4%	75.7%	2.3%	22.0%	0.08%	3.2%
27年度	11,035	240	10	186	10	44	2.2%	77.5%	4.2%	18.3%	0.09%	4.2%
28年度	8,861	152	6	116	2	34	1.7%	76.3%	1.3%	22.4%	0.07%	3.9%

【非初回】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (1.4%以下)	精検 受診率 【D/B】 (70%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (20%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.05%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (4.0%以上)
26年度	7,349	100	0	80	1	19	1.4%	80.0%	1.0%	19.0%	0.00%	0.0%
27年度	7,568	108	3	92	4	12	1.4%	85.2%	3.7%	11.1%	0.04%	2.8%
28年度	7,050	47	0	42	1	4	0.7%	89.4%	2.1%	8.5%	0.00%	0.0%

【全体】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (1.4%以下)	精検 受診率 【D/B】 (70%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (20%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.05%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (4.0%以上)
26年度	21,707	445	11	341	9	95	2.1%	76.6%	2.0%	21.3%	0.05%	2.5%
27年度	18,603	348	13	278	14	56	1.9%	79.9%	4.0%	16.1%	0.07%	3.7%
28年度	15,911	199	6	158	3	38	1.3%	79.4%	1.5%	19.1%	0.04%	3.0%

※ 初回受診者は、地域保健・健康増進事業報告に基づき過去3年間(肺がんは前年)に検診受診歴がない者

※ 青色の網掛は許容値を満たしている箇所

子宮がん検診（頸部細胞診、20歳以上）

【他区医師会実施分】

【初回】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (1.4%以下)	精検 受診率 【D/B】 (70%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (20%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.05%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (4.0%以上)
26年度	602	29	0	20	1	8	4.8%	69.0%	3.4%	27.6%	0.00%	0.0%
27年度	558	22	0	14	0	8	3.9%	63.6%	0.0%	36.4%	0.00%	0.0%
28年度	582	19	0	13	0	6	3.3%	68.4%	0.0%	31.6%	0.00%	0.0%

【非初回】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (1.4%以下)	精検 受診率 【D/B】 (70%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (20%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.05%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (4.0%以上)
26年度	394	6	0	6	0	0	1.5%	100.0%	0.0%	0.0%	0.00%	0.0%
27年度	464	8	0	7	0	1	1.7%	87.5%	0.0%	12.5%	0.00%	0.0%
28年度	410	7	0	5	0	2	1.7%	71.4%	0.0%	28.6%	0.00%	0.0%

【全体】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (1.4%以下)	精検 受診率 【D/B】 (70%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (20%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.05%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (4.0%以上)
26年度	996	35	0	26	1	8	3.5%	74.3%	2.9%	22.9%	0.00%	0.0%
27年度	1,022	30	0	21	0	9	2.9%	70.0%	0.0%	30.0%	0.00%	0.0%
28年度	992	26	0	18	0	8	2.6%	69.2%	0.0%	30.8%	0.00%	0.0%

※ 初回受診者は、地域保健・健康増進事業報告に基づき過去3年間(肺がんは前年)に検診受診歴がない者

※ 青色の網掛は許容値を満たしている箇所

乳がん検診（視触診・マンモグラフィ、40歳以上）

【初回】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (11.0%以下)	精検 受診率 【D/B】 (80%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (10%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.23%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (2.5%以上)
26年度	8,895	1,002	50	938	20	44	11.3%	93.6%	2.0%	4.4%	0.56%	5.0%
27年度	7,412	786	54	749	7	30	10.6%	95.3%	0.9%	3.8%	0.73%	6.9%
28年度	6,817	810	44	766	7	37	11.9%	94.6%	0.9%	4.6%	0.65%	5.4%

【非初回】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (11.0%以下)	精検 受診率 【D/B】 (80%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (10%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.23%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (2.5%以上)
26年度	8,167	624	18	602	7	15	7.6%	96.5%	1.1%	2.4%	0.22%	2.9%
27年度	9,842	727	22	694	9	24	7.4%	95.5%	1.2%	3.3%	0.22%	3.0%
28年度	9,856	716	30	691	6	19	7.3%	96.5%	0.8%	2.7%	0.30%	4.2%

【全体】

指標 (許容値)	受診者数 【A】	要精検者数 【B】	がんで あった者 【C】	精検 受診者数 【D】	精検 未受診者数 【E】	未把握者数 【F】	要精検率 【B/A】 (11.0%以下)	精検 受診率 【D/B】 (80%以上)	精検 未受診率 【E/B】 (10%以下)	未把握率 【F/B】 (10%以下)	がん発見率 【C/A】 (0.23%以上)	陽性反応 適中度 【C/B】 (2.5%以上)
26年度	17,062	1,626	68	1,540	27	59	9.5%	94.7%	1.7%	3.6%	0.40%	4.2%
27年度	17,254	1,513	76	1,443	16	54	8.8%	95.4%	1.1%	3.6%	0.44%	5.0%
28年度	16,673	1,526	74	1,457	13	56	9.2%	95.5%	0.9%	3.7%	0.44%	4.8%

※ 初回受診者は、地域保健・健康増進事業報告に基づき過去3年間(肺がんは前年)に検診受診歴がない者

※ 青色の網掛は許容値を満たしている箇所