JavaScript を有効にする設定方法 (Internet Explorer をご利用の場合)

1 Internet Explorer のメニューバーで「ツール」から「インターネットオプション」を クリックします。

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A)	_γγ=μ(T) _∧μ_(H)			3 線馬込都市計画資料ソ人ナム	
。 2] abouttabs 2] 練馬区都市計画情報2入	● 練馬区都市計画情報第2、 「「「「「「」」」」、「「」」」、「」」、「」」、「」」、「」」、「」」、「」	Ctrl+Shift+Del Ctrl+Shift+P	<u></u>		<u>क</u> • 6
			画	画情報システム	
	ダウンロードの表示(N) ポップァップ ブロック(P) SmartScreen フィルター機能(T) アドオンの管理(A)	Ctrl+J) 画決 1覧サ	まの内容(用途地域など けーピスです。)および道路
	西持夫元(V) 互換表示設定(B) おりる	りまっぷ」ログイン時の使用条件の同			
	このフィードの受信登録(F)。 フィード探索(E) Windows Update(U)	, et.,			
	→ F12 開発者ツール(L)		力使	□用条件	
	Windows Live Writer でこのコンス/ツを引用(B)	s ar an			
	インターネット オブション(0)				

2 「セキュリティタブ」をクリックした後、インターネットが選択されている状態で
 「既定レベル」をクリックします。

「既定レベル」が押せない場合は、既に選択済みなので [OK]をクリックして終了 します。



《参考》 もうひとつの設定方法は以下のとおりです。

前のページの2の画面で「セキュリティタブ」をクリックした後、インターネットが選択されている状態で「レベルのカスタマイズ」をクリックします。

インターネット・ナナション	? ×
全般 セキュリティーフ・イバシー コンテンツ 接続 プログラム 詳細語な	2)
セキュリティ設定を表示または変更するゾーンを選択してください。	
インターネット ト ト	17 F
	サイト(<u>©)</u>
-このゾーンのセキュリティのレベル(L)	
カスタム カスタム設定 - 設定を変更するには、「レベルのカスタマイズ」 ボタンをクリッ - 推奨設定を使用するには、「既定のレベル」ボタンをクリッ?	っつします つします
↓ 「保護モードを有効にする(いるのでもための再起動が必要)(P) ↓ べいのカスタマイズ(C) ↓ 「既定のいる」	ペル(<u>D</u>)
すべてのゾーンを既定のレベルにリセッ	トする(<u>B)</u>
OK ++721	適用(<u>A)</u>

「スクリプト」項目の「Java アプレットのスクリプト」「アクティブスクリプト」「ス クリプトによる貼り付け処理の許可」で、それぞれ「有効にする」を選びます。

雪 スカリゴー 雪 Java アブレットのスクリフト	<u></u>
	
SI XSS フィルターを有効にする	
○ 無効にする ○ 有効にする	_
(アクティブ スクリプト)	
● ダイアロクを表示する	
 	
図 スクリプトでのステータス バーの更新を許可する の かわいます	
	-
*Internet Explorer の再開後に有効になります。	
カスタム設定のリセット	
リセット先(B): 中(既定)	▼ リセット(E)

設定		
● 有効にする		-
🗐 アクティブ スクリプト		_
── ○ ダイアログを表示する		
○ 無効にする		
 ● 有効にする 		
🔹 🖅 スクリプトでのステータス バーの更新を許可する		
 ● 無効にする 		
● 有効にする		_
⑤ スクリプトによる貼り付け処理の許可		
○ ダイアログを表示する		
 O 無効にする 		
● 有効にする		
■ ② スクリプト化されたロペードウを使って情報の入力	」を求めることを Web サイ	(142
● 無効にする		-
*Internet Explorer の再開後に有効になります。		
カスタム設定のリセット		
リセット先(B): 中(既定)	▼ リセット	(E)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	OK #4	かれ

「OK」をクリックすると、「このゾーンの設定を変更しますか?」と表示されるの で、[はい]をクリックします。

「インターネットオプション」に戻るので、「OK」をクリックします。

